



ZUHAUSE IM URLAUB

POOL-KOMPLETTSETS
VOM MARKTFÜHRER



ZUHAUSE IM URLAUB

**SIE SEHNEN SICH NACH EINEM ORT DER RUHE UND ENTSPANNUNG?
SIE MÖCHTEN IHREN TRAUM VOM EIGENEN POOL REALISIEREN?
DANN HABEN SIE MIT POOL-SYSTEMS DEN RICHTIGEN PARTNER GEFUNDEN.**

Als erfahrener und mehrfach ausgezeichnete Pool-Fachhändler mit Firmensitz im Bayerischen Wald bieten wir Ihnen eine große Auswahl an individuellen Pool-Komplettsets, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie leicht und günstig es durch unseren Direktvertrieb ist, sich den Traum vom eigenen Pool mit dem Marktführer und mehrfachen Testsieger zu erfüllen.

IHR OUTDOOR-WOHNZIMMER – FÜR IHR ZUHAUSE IM URLAUB

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie sowohl bei uns als auch gerne direkt bei Ihnen vor Ort. Unser Team steht Ihnen bei Auswahl und Lieferung sowie auf Wunsch auch beim Einbau und Inbetriebnahme Ihres Pools kompetent zur Seite.

Willkommen in Ihrer zukünftigen Wellness-Oase. Willkommen bei POOL-SYSTEMS.





INHALT

DAS UNTERNEHMEN	06
DIE KOMPLETTSETS	10
UNSERE FERTIGPOOLS	17
DIE TOPSELLER	38
DIE BERATUNG	40
DIE POOL-ABDECKUNGEN	48
DIE TECHNIKPAKETE	70
DIE WÄRMEPUMPEN	78
DIE SOLARHEIZUNG	90
DER AUFBAU	92
DIE SERVICEPAKETE	94
DIE AUSZEICHNUNGEN	98
DAS SAGEN UNSERE KUNDEN	104
DIE FAQ	105
DER KONTAKT	106



POOLS VOM MARKTFÜHRER UND MEHRFACHEN TESTSIEGER



TIEFPREISGARANTIE

Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den mehrfachen Testsieger und den Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit – denn Kundenservice und VorOrt-Betreuung sind die Jahre nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf.

Erhalten Sie eines unserer Pool-Komplettsets von einem unserer lokalen Fachhändler tatsächlich noch günstiger, bieten wir Ihnen dieses als Europavertrieb selbstverständlich zum gleichen Preis an. Zusätzlich profitieren Sie damit von unseren Anschluss- und Inbetriebnahmepaketen, unserem Service und unserer Zuverlässigkeit und der Kundenzufriedenheit und Kulanz als mehrfacher Testsieger. Details zu den Garantiebedingungen finden Sie in unserem Onlineshop unter folgendem Link: www.pool-systems.de/garantie

MIT POOL-SYSTEMS HABEN SIE DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG GETROFFEN! ALS DIREKTVERTRIEB VON EUROPAS GRÖSSTEM HERSTELLER VON POOLS UND ÜBERDACHUNGEN SIND WIR DIE PERFEKTE ANLAUFSTELLE FÜR ALLE, DIE NICHT LÄNGER VOM POOL ZUHAUSE TRÄUMEN WOLLEN.

Als Direktvertrieb bieten wir Ihnen neben günstigen Preisen eine umfangreiche Garantie sowie eine große Auswahl an individuellen Pool-Komplettsets (Pool + Abdeckung + Technik), die fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert werden – ohne Aufwand und Kosten über Zwischenhändler.

Realisieren Sie Ihre Poolträume – egal ob mit unseren attraktiven Einsteigermodellen oder Pool-Modellen für ganz besondere Ansprüche.

Beratung und Service werden bei Pool-Systems groß geschrieben: In der Firmenzentrale im Bayerischen Wald können Sie sich vor Ort in unserer Ausstellung von der Qualität der Becken und Überdachungen überzeugen. Die persönliche, individuelle Beratung ist dabei selbstverständlich. Gerne besuchen Sie unsere Außendienst-Mitarbeiter auch bei Ihnen zuhause. Außerdem ermöglicht Ihnen unser Referenzkundenmodell die Besichtigung bereits realisierter Pools in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Unser einmaliges Produkt- und Serviceangebot überzeugt jedes Jahr mehrere Tausend Kunden und macht uns zu Deutschlands bestem Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit.

Mit Pool-Systems entscheiden Sie sich für garantierte Qualität: Auf die Dichtigkeit unserer Becken erhalten Sie **15 Jahre Garantie**. Zudem sind wir mehrfach zertifiziert, u. a. vom Trusted Shops. Auf Lieferung, Montage und Inbetriebnahme durch Pool-Systems ist ebenso Verlass wie auf den anschließenden Kundenservice.

Erfüllen Sie sich Ihre Poolträume und sind Sie für immer zuhause im Urlaub!

WAS WIR TUN, TUN WIR GERNE.

WEIL WIR WISSEN, WIE WICHTIG IHNEN IHR ZUHAUSE IST.

WEIL SOMMER UND WASSER EINFACH ZUSAMMENGEHÖREN.

WEIL ES SCHÖN IST, TRÄUME ZU VERWIRKLICHEN.

WEIL WIR UNS ÜBER GLÜCKLICHE KUNDEN FREUEN.

WEIL UNS UNSERE ARBEIT AM HERZEN LIEGT.





WARUM FERTIGPOOLS?



Wir empfehlen Ihnen unsere Pool-Komplettsets vom Marktführer und größten Hersteller von Pools und Überdachungen in Europa. Warum ein Pool-Komplettset mit Abdeckung? **Mehr als 70%** der Poolbesitzer entscheiden sich erfahrungsgemäß schon innerhalb von 3 Jahren für eine Pool-Abdeckung. Unsere Komplettsets nehmen Ihnen diese Entscheidung ab!

UNSERE POOL-KOMPLETTSETS BESTEHEN AUS FOLGENDEN KOMPONENTEN:


- Pool (fertig montiert, verrohrt und verkabelt)
- Abdeckung (Überdachung oder Rolladen)
- Technik (Technikschacht oder Technikwand)

VORTEILE UNSERER KOMPLETTSETS:

- Pool und Technikpaket vollständig montiert, verrohrt und verkabelt
- 15 Jahre Garantie auf Dichtigkeit unserer Pools
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis durch Direktvertrieb
- Individuelle Konfiguration Ihres Traum pools
- Montage- & Inbetriebnahmeservice für noch mehr Komfort
- Eine Entscheidung – unbegrenzter Badespaß




DER SCHNELLE UND EINFACHE WEG ZU IHREM TRAUM VOM EIGENEN POOL:



1. BECKEN WÄHLEN

Entscheiden Sie sich für Ihre Beckengröße, den Beckentyp (Skimmer- oder Überlaufpool) und das Beckenkonzept (Bay oder ONE®)


+



2. ABDECKUNG WÄHLEN

Sie haben die Wahl zwischen Überdachung und elektrischem Rollo.

+



3. TECHNIKSYSYSTEM WÄHLEN

Wählen Sie das gewünschte Technikpaket (Technikschacht oder Technikwand)

**DIE TOPSELLER UNSERER
POOL-KOMPLETTSETS FINDEN
SIE AUF SEITE 38.**


DER BECKEN-TYP: SKIMMER ODER ÜBERLAUF?

Nach und nach gelangen Verunreinigungen und Schmutz in das Poolbecken. Damit das Wasser gereinigt werden kann, muss es zunächst den Poolablauf – entweder über einen Skimmer oder einen Überlauf – passieren, um von dort zum Technischacht zu gelangen. Im Technischacht wird das Wasser durch den Sandfilter sowie die Desinfizierungsanlage gereinigt und fließt anschließend über die Einlaufdüsen wieder in den Pool zurück.

Das Skimmerbecken unterscheidet sich bei dieser Wasserzirkulation wesentlich vom Überlaufbecken. Nicht nur optisch, sondern auch technisch heben sie sich deutlich voneinander ab. Das Skimmerbecken ist eine preiswerte Lösung. Ein Überlaufpool bietet jedoch wesentlich mehr Vorteile.

Ob man sich für einen Skimmer- oder Überlauf-Pool entscheidet, ist letztendlich eine Frage des Budgets und des Geschmacks. Für Kunden mit einem begrenzten Budget ist der Skimmer meist die bessere Wahl. Ein Überlauf-Pool ist optisch ansprechender, da er mit der Umgebung eine Einheit bildet und beim Schwimmen ein Gefühl der Weite vermittelt. Zudem bietet ein Überlauf-Pool eine bessere Wasserzirkulation bei geringerem Reinigungsaufwand.


**Infinity® ist eine eingetragene Marke der
POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG.**



Infinity® Überlauf-Becken



INFINITY® ÜBERLAUF-POOL



SKIMMER-POOL

SO UNTERSCHIEDEN SICH SKIMMER UND ÜBERLAUF:

Bei einem **Skimmer-Pool** wird das Wasser über einen Skimmer, welcher eine spezielle Einlaufklappe hat, abgesaugt. Auf diese Weise wird die verschmutzte Oberfläche des Wassers abgesaugt und zur Sandfilteranlage im Technikpaket weitergeleitet. Der Wasserspiegel beim Skimmer-Pool ist etwa 10–15cm niedriger als der Beckenrand.

Beim **Infinity® Überlauf-Pool** ist der Wasserspiegel bis zur Kante aufgestaut und läuft aufgrund der Wasserzirkulation gleichmäßig über den Beckenrand in die umlaufende Rinne ab. Von dort aus gelangt das Wasser in das Filtersystem des Technikpakets und wird gereinigt. Anschließend gelangt das Wasser über die Einlaufdüsen wieder in den Pool zurück. Das Wasser prallt nicht an die Wände des Beckens, sondern fließt darüber hinweg. Weil kein Aufprall des Wassers am Beckenrand erfolgt, ist die Wellenbildung im Überlaufpool deutlich geringer und somit auch das Schwimmen im Pool angenehmer und ruhiger. Optisch ist diese Lösung für die meisten Poolbesitzer die schönere, da die Wasserebene des Überlauf-Pools eine harmonische Einheit mit den angrenzenden Flächen bildet und das Gefühl einer grenzenlosen Wasserfläche entsteht indem man beim Schwimmen nicht in den Beckenrand sondern darüber hinaus blickt. Bei unseren patentierten Überlauf-Pools ist der erforderliche Ausgleichsbehälter bereits in der Überlaufrinne integriert.

**Infinity® ist eine eingetragene Marke der
POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG.**

VORTEILE SKIMMER-POOL:

- Besseres Preis- / Leistungsverhältnis
- Schmälere Umrandung

VORTEILE INFINITY® ÜBERLAUF-POOL:

- Bodenebene Wasseroberfläche mit Infinity®-Effekt
- Maximaler Wasserstand für grenzenloses Schwimmvergnügen
- Kein sichtbarer Beckenrand
- Geringer Reinigungsaufwand
- Gleichmäßige Wasserzirkulation
- Keine Schmutzablagerungen an den Beckenwänden
- Weniger Verschmutzung der Oberfläche durch Insekten und Laub
- Ruhigeres Wasser durch weniger Wellenbewegungen


UNSERE FERTIGPOOLS

FERTIG MONTIERT, VERROHRT UND VERKABELT



Die Skimmer- und Überlauf-Schwimmbecken vom Marktführer verfügen über eine Reihe von Vorteilen, die man bei keinem anderen Hersteller findet. Hergestellt aus Polypropylen, sind sie extrem haltbar und widerstandsfähig.

Sie erhalten eine **Garantie von 15 Jahren auf die Dichtigkeit des Beckens**. Die Inbetriebnahme ist schnell und unkompliziert: Das Komplettsset, bestehend aus Pool und Technik, wird bereits fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert so dass Sie nur noch den Technischacht bzw. die Technikwand mit dem Pool verbinden müssen. Alle unsere Beckentypen sind rechteckig gestaltet, so dass keine speziellen Beckenrandsteine notwendig sind. Für eine perfekte Optik kann der Terrassenbelag bei unseren Skimmerpools über den Beckenrand und bei den Überlaufpools direkt an die Überlaufrinne gelegt werden.





DIE BAY-MODELLE

DIE ZUKUNFT IM POOLBAU: NEUE MASSTÄBE DURCH INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

Die Weltneuheit: Bay ist die neue Generation und die Zukunft im Bereich der Pool-Technologie. Die Bay-Modelle verbinden mehrfach patentierte Pool-Technologie mit dem bewährten System und den Vorteilen der Hohlblockschalung.

In langjähriger Entwicklung wurden so die positiven Eigenschaften der Materialien Polypropylen und den Isosteinen kombiniert und damit eine einzigartige und zukunftsweisende Technologie entwickelt und patentiert. Die am Pool bereits fest angebrachte Hohlblockschalung ist sehr schnell und vor allem einfach mit Beton zu befüllen.

Im Vergleich zur klassischen Hinterfüllung des Beckens mit Beton spart dies nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld. Bei den Bay-Modellen muss nämlich lediglich die Hohlkammer mit Beton ausgegossen und nicht mehr der Pool komplett mit Beton hinterfüllt werden.

Zudem gewährleistet die beidseitige Isolierung einen extrem niedrigen Wärmekoeffizienten und damit eine bestmögliche Dämmung sowie Energieeinsparung.

Infinity® ist eine eingetragene Marke der POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG.

HIGHLIGHTS BAY-MODELLE:


- › **Becken fertig montiert, verrohrt und verkabelt**
- › **Patentiertes Polypropylen** mit einer Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren
- › **Doppelt isolierte** Beckenwände
- › Integrierter Ausgleichsbehälter (bei Infinity® Überlaufbecken)
- › Bis zu 6 LED-Scheinwerfer (farbig oder weiß)
- › 3x Einlaufdüsen
- › verschiedene Treppenformen (optional)
- › Poolfarben: Hellblau, Weiß, Grau
- › Ansprechendes Design der Überlaufgitter in 2 Farben (bei Infinity® Überlaufbecken)

SKIMMER-POOL

BAY

INFINITY
BAY

ÜBERLAUF-POOL





**Infinity® ist eine eingetragene Marke der
POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG.**

DIE ONE®-MODELLE

DER INDIVIDUELLE PLUG & PLAY POOL FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Die ONE®-Pool-Komplettsets sind durch das ONE®-Block-Concept die Zukunft im Poolbau: Unser ONE®-Block-Concept ermöglicht den schnellen und einfachen Einbau Ihres Pools: die komplette Pool-Technik und das optionale Rolladensystem ist bereits betriebsfertig im Pool montiert, verrohrt und verkabelt.

Durch das ONE®-Block-Concept erhalten Sie Ihren Pool betriebsfertig, müssen diesen nur noch auf die Bodenplatte setzen und mit Magerbeton hinterfüllen. Es ist kein aufwändiges Verrohren der einzelnen Komponenten mehr notwendig.

Nehmen Sie Ihren neuen HighEnd-Pool einfach per Plug & Play selbst in Betrieb!


ÜBERLAUF-POOL

INFINITY
ONE



PREMIUM
ONE

SKIMMER-POOL



SITZBANK

INNOVATIONEN DER ONE®-MODELLE:

- › **Plug & Play:** der Pool wird in einem Stück vollständig betriebs- und steckerfertig geliefert
- › **Optional:** automatische / elektrische Rolloabdeckung mit Fernbedienung im Pool integriert
- › **ONE®-Block-Concept:** komplette Pool-Technik und optionales Rolladensystem betriebsfertig direkt im Pool montiert, verrohrt und verkabelt
- › **Individuell:** Auswahl aus verschiedenen Farben, Sitz- und Massagebänken, Treppenformen, Turbinengegenstromanlagen, Größen usw.
- › **Vollautomatische Wasserstandsregulierung** mit automatischer Nachbefüllung (optional bei den Infinity® Überlaufbecken)
- › **Innovation:** Große Auswahl an Überlaufwannen (optional bei den Infinity® Überlaufbecken)
- › **SilentFlow:** Verringert das Wassergeräusch in der Überlaufwanne (optional)

- › Filtersystem made in Germany





UNTERFLURROLLADEN



TURBINEN-GEGENSTROMANLAGEN

ONE® FERTIGPOOLS BESTEHEN AUS DEN FOLGENDEN KOMPONENTEN:

- Rechteckiger Pool ONE® aus Polypropylen mit einer Lebensdauer von bis zu 50 Jahren
- Optionales elektrisches Unterflur-Rollosystem mit Fernbedienung (Rolladenlamellen in 5 verschiedenen Farben: weiß, grau, blau, sand/beige und mocca).
- Solar-Lamellen (Polycarbonat) optional
- Auswahl aus 7 verschiedenen Poolfarben (Hellblau, Dunkelblau, Eisblau, Weiss, Türkis, Grau, Sand / Beige)
- Auswahl aus verschiedenen Technikpaketen zur Wasseraufbereitung (betriebsfertig im integrierten Technikschaft oder in einer separaten Technikwand installiert): Sandfilteranlage, UV-Desinfektion oder Salzwasserelektrolyse (optional mit PH-Regulierung und Hydrolyse)
- Verschiedene Treppenformen (optional)
- Attraktionen wie Sitzbank, Massagebank oder Massagebank mit Luftsprudel (optional)
- Bis zu 6 LED-Scheinwerfer (farbig oder weiß)
- Große Auswahl an Turbinengegenstromanlagen optional
- Verstrebungen mit Stahlarmierung für höchste Stabilität
- Große Auswahl an Überlaufrinnen optional
- SilentFlow - Beruhigter Einlauf (optional)

Pool-Maße Skimmer Premium ONE®
(B x L x T in m):

3,0 x 6,0 x 1,5

3,3 x 7,0 x 1,5

3,7 x 7,0 x 1,5

3,3 x 8,0 x 1,5

3,7 x 8,0 x 1,5

3,3 x 10,0 x 1,5

4,0 x 10,0 x 1,5

4,0 x 12,0 x 1,5


4,0 x 12,0 x 1,5

ÜBERLAUF-VARIANTEN




GENIESSEN SIE RUHIG IHREN TRAUMPOOL!

SilentFlow ist das innovative Überlauf-System und die perfekte Lösung für alle, die höchste Ansprüche bis ins letzte Detail stellen. Wir sorgen dafür, dass das Wasser ganz sanft seinen Weg in den Filter findet. Einfach traumhaft leise. SilentFlow kann optional verbaut werden und ist für alle Überlaufvarianten verfügbar.




OverflowStandard:

Das Eigenheim zum Luxushotel umgestalten. Mit der Überlaufrinne OverflowStandard holen Sie sich den Pool vom Luxushotel zu sich nach Hause. Unendliche Weite genießen – Mit dieser Variante des Überlaufs machen wir es für Sie möglich. Unsere Innovation Infinity-ONE® und Ihre Gartenlandschaft vereint zu einem Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. Die Ruhe genießen, durch gleichmäßig zirkulierendes Wasser, dank der Überlaufrinne zu allen Seiten des Beckens. Genießen Sie die Vorzüge der Overflow-Variante und profitieren Sie von deren Vorteilen.




OverflowStone:

Ästhetik war noch nie so einfach. Mit OverflowStone erschaffen Sie sich durch einfaches einlegen von Stein, eine elegante Atmosphäre, die Ihrer Poollandschaft Außergewöhnlichkeit verleiht. Ob moderner, dunkler Stein, Granit oder warmer Naturstein, der Sie an den letzten Urlaub in der Toskana erinnern lässt. Verleihen Sie Ihrem Traum vom Pool den Feinschliff mit OverflowStone und genießen Sie Ihren Urlaub im eigenen Zuhause.




PlainFlow:

Elegant, stilvoll und zeitlos. Eine Umrandung aus Stein lässt Sie von weiter Ferne träumen. Diese Art der Poolgestaltung erschafft einen so einzigartigen und atemberaubenden Anblick, dass man diesen nicht mehr missen möchte. Das Wasser gleitet über den innenseitigen Stein der sich unter dem Wasserspiegel befindet. Durch die Raffinesse des Überlaufs bleibt Ihnen die klare Struktur Ihrer Umwelt immer erhalten. PlainFlow ermöglicht es Ihnen einen Überlauf zu gestalten, der schlicht und anmutig zugleich wirkt.




CoveredFlow:

Man kann nicht alles haben? Doch Sie können! CoveredFlow ermöglicht Ihnen den Traum vom Infinity®-Gefühl und lässt Ihrer Fantasie bei der Gestaltung der Poolumrandung freie Hand, sodass Ihnen die Schönheit der natürlichen Textur erhalten bleibt. Bei der Innovation CoveredFlow benötigen Sie keine Überlaufgitter. Diese Neuheit ermöglicht es Ihnen, das Wasser unter dem Belag auf geheimnisvolle Art abfließen zu lassen. Eine Symbiose aus moderner Gartengestaltung im Einklang mit der Natur.



ZerolineFlow:

Das Element Wasser vereint sowohl Ruhe als auch Bewegung in sich. ZerolineFlow ermöglicht es Ihnen, durch seine minimalistische und raffinierte Gestaltung des Überlaufs, diese Beständigkeit des Wassers und das Gefühl der Unendlichkeit in Ihrem Traum vom „Urlaub zu Hause“ zu schaffen. ZerolineFlow lässt Sie das Infinity®-Gefühl in vollen Zügen genießen. Diese einzigartige Idee, das Wasser über die kaum wahrnehmbare Beckenkante unter dem Belag fließen zu lassen, ist eine wundervolle Lösung. Unendlichkeit und Eigenfantasie in der Pool-Gestaltung zu vereinen.



SkyFlow:

Einzigkeit schaffen mit SkyFlow. Lassen Sie sich von der Schönheit der Natur inspirieren und holen Sie sich mit unserer Neuheit SkyFlow Ihre Wohlfühloase zu sich nach Hause. Schaffen Sie sich eine Naturkulisse um zur Ruhe zu kommen und einen Zustand der Tiefenentspannung zu erlangen. SkyFlow ist so konzipiert, dass eine Seite Ihres Beckens zu einer Art Wasserfall gestaltet werden kann. Es öffnet neue Dimensionen in Bezug auf Gartenarchitektur.

Pool-Maße Überlauf Infinity ONE® (B x L x T in m):

3,0 x 6,0 x 1,2/1,35/1,5

3,2 x 7,0 x 1,2/1,35/1,5

3,6 x 7,0 x 1,2/1,35/1,5

3,2 x 8,0 x 1,2/1,35/1,5

3,6 x 8,0 x 1,2/1,35/1,5

4,0 x 8,0 x 1,2/1,35/1,5

3,2 x 10,0 x 1,2/1,35/1,5

4,0 x 10,0 x 1,2/1,35/1,5

4,0 x 12,0 x 1,2/1,35/1,5

Die abgebildeten Überlaufrinnen sind möglicherweise nicht mit allen Poolgrößen kompatibel.

ALLE KOMPLETTSETS AUF EINEN BLICK

POOLS BIS 7 M LÄNGE

GRÖSSE ALLE MASSE SIND INNENMASSE	SKIMMER*		INFINITY® ÜBERLAUF*		ERHÄLTICHE BECKENFARBEN
	MODELL	PREIS	MODELL	PREIS	
3,0 X 5,0 X 1,5 m	 BAY	7.807 €**	 INFINITY BAY	13.633 €**	
3,0 x 6,0 x 1,5 m	 BAY	8.798 €**	 INFINITY BAY	14.597 €**	
	 PREMIUM ONE	23.990 €	 INFINITY ONE	28.989 €***	
3,0 x 7,0 x 1,5 m	 BAY	13.574 €	 INFINITY BAY	18.794 €	
3,2 x 7,0 x 1,5 m	–	–	 INFINITY ONE	31.989 €***	
3,3 x 7,0 x 1,5 m	 PREMIUM ONE	25.990 €	–	–	
3,5 x 7,0 x 1,5 m	 BAY	13.594 €**	 INFINITY BAY	18.794 €**	
3,6 x 7,0 x 1,5 m	–	–	 INFINITY ONE	37.989 €***	
3,7 x 7,0 x 1,5 m	 PREMIUM ONE	31.990 €	–	–	

* Den Unterschied und weitere Details zu Skimmer und Überlauf finden Sie auf S. 14

** Auch in 1,2m Tiefe erhältlich

*** Auch in 1,2m oder 1,35 m Tiefe erhältlich

○ weiß ● hellblau ● dunkelblau ● eisblau ● türkis ● grau ● sand/beige

POOLS AB 8 M LÄNGE

GRÖSSE ALLE MASSE SIND INNENMASSE	SKIMMER*		INFINITY® ÜBERLAUF*		ERHÄLTICHE BECKENFARBEN
	MODELL	PREIS	MODELL	PREIS	
3,0 x 8,0 x 1,5 m		14.752 €		20.558 €	
3,2 x 8,0 x 1,5 m	–	–		34.989 €***	
3,3 x 8,0 x 1,5 m		28.990 €	–	–	
3,5 x 8,0 x 1,5 m		15.339 €		21.241 €	
3,6 x 8,0 x 1,5 m	–	–		40.989 €***	
3,7 x 8,0 x 1,5 m		34.990 €	–	–	
4,0 x 8,0 x 1,5 m		25.658 €**		31.678 €**	
		39.990 €		46.989 €***	
3,2 x 10,0 x 1,5 m	–	–		41.989 €***	
3,3 x 10,0 x 1,5 m		34.990 €	–	–	
4,0 x 10,0 x 1,5 m		45.990 €		51.989 €***	
4,0 x 12,0 x 1,5 m		51.990 €		57.989 €***	

BEI ALLEN PREISEN HANDELT ES SICH UM BRUTTO-PREISE INKL. DER GESETZLICHEN MWST UND TRANSPORTKOSTEN

POOL-ÜBERDACHUNGEN



PASSEND FÜR BECKENGRÖSSE	POOL-ÜBERDACHUNG SKYCOVER®		ROLLO OBERFLUR PASSEND FÜR ALLE BECKEN	ROLLO UNTERFLUR EXKLUSIV FÜR ONE®		
	MODELL	PREIS	PREIS	PREIS		
BIS 3 x 4 m	Base 3.4x4.3m	3.572 €	ab 5.990 €	-		
	Base 3.2x6.3m*	4.034 €				
	Base Clear 3.2x6.3m*	5.375 €				
	Harmony 3.7x6.3m	4.387 €				
	Harmony Clear 3.7x6.3m	6.365 €				
	Neo 3.5x5.5m	auf Anfrage	ab 6.490 €	12.990 €		
	Neo 3.5x6.3m	6.793 €				
	Neo Clear 3.5x6.3m	8.535 €				
	Liberty 3.5x6.3m**	7.641 €				
	Wave 3.5x6.4m	8.790 €				
	Pearl 3.5x6.4m	11.790 €				
	Base 4.2x8.5m*	6.048 €	ab 7.490 €	14.990 €		
	Base Clear 4.2x8.5m*	7.951 €				
	Solid 4.2x8.5m*	6.163 €				
	Solid Clear 4.2x8.5m*	9.539 €				
	Harmony 4.7x8.5m	6.582 €				
	Harmony Clear 4.7x8.5m	9.594 €				
	Neo 4.0x7.4m	9.374 €				
	Neo Clear 4.0x7.4m	11.417 €				
	Neo 3.5x8.5m	auf Anfrage				
	Neo 4.0x8.5m	9.575 €				
	Neo Clear 4.0x8.5m	11.663 €				
	Neo 4.5x8.5m	10.079 €				
	Neo Clear 4.5x8.5m	12.277 €				
	Liberty 4.5x8.5m**	11.123 €				
	Wave 4.5x8.4m	12.990 €				
	Pearl 4.5x8.4m	16.990 €				
	Base 5.0x10.6m	8.648 €			ab 9.990 €	16.990 €
	Base Clear 5.0x10.6m	11.211 €				
BIS 4 x 10 m						
BIS 4 x 12 m	Base 5.7x12.7m	12.259 €	ab 10.990 €	19.990 €		

* Überdachung Base/Solid und Base/Solid Clear nicht möglich bei Überlaufbecken 3x6m und 4x8m
Alle unsere Pool-Überdachungen SkyCover® können mit dem elektrischen Antrieb Moover ausgestattet werden.

** Aufpreis für eine einseitige Schiene: Liberty 3.5x6.3m: 951 €, Liberty 4.5x8.5m: 1.302 €



TECHNIKOPTIONEN

POOLTYP	AUSSTATTUNG		BAUART		
			TECHNIKSCHACHT (ZUM BODENEINBAU)	TECHNIKWAND (ZUR FREIEN AUFSTELLUNG)	
 	SALTTEC LITE LITE	mit Salzwasser-Desinfektion	5.572 €	5.887 €	
	SALTTEC	mit Salzwasser-Desinfektion und pH-Regulierung	7.209 €	7.379 €	
	SALTTEC PLUS	mit Salzwasser-Desinfektion, pH-Regulierung und Gegenstromanlage	9.371 €*	–	
	HYDROTEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, Hydrolyse und pH Regulierung	8.056 €	8.179 €	
	HYDROTEC PLUS LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, Hydrolyse, pH-Regulierung und Gegenstromanlage	10.215 €*	–	
	UV-TEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, UV-Desinfektion und pH Regulierung	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	
	UV-TEC PLUS LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, UV-Desinfektion, pH Regulierung und Gegenstromanlage	Preis auf Anfrage	–	
	CHLORTEC SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion und pH Regulierung	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	
	CHLORTEC PLUS SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion, pH Regulierung und Gegenstromanlage	Preis auf Anfrage	–	
TURBINENGEGENSTROMANLAGE BINDER EASYSTAR®			Preis auf Anfrage		
TECHNIKPAKET (INTEGRIERT)					
 	SALTTEC	mit Salzwasser-Desinfektion und pH-Regulierung	7.990 €		
	CHLORTEC SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion und pH Regulierung	9.990 €		
	HYDROTEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, Hydrolyse und pH Regulierung	9.990 €		
	UV-TEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, UV-Desinfektion und pH Regulierung	10.990 €		
	IONTEC SALTFREE	mit Ionisierung, Hydrolyse und pH Regulierung	12.990 €		
	AUFPREIS GEGENSTROMANLAGE			1.799 €	
	TURBINENGEGENSTROMANLAGE BINDER HYDROSTAR®			Preis auf Anfrage	

* Einbau der Gegenstromanlagenmaske
im Becken bereits inklusive

GRÖSSEN TECHNIKSCHÄCHTE UND -WÄNDE:

Technikschacht SaltTec Lite: Ø 120 cm, Höhe 120 cm

Technikschacht SaltTec | SaltTec Plus | HydroTec | HydroTec Plus | UV-Tec | UV-Tec Plus | ChlorTec | ChlorTec Plus:
Ø 150 cm, Höhe 120 cm, Technikwand (alle): 160 x 140 x 69 cm (LxHxB)

**BEI ALLEN PREISEN HANDELT ES SICH UM BRUTTO-PREISE
INKL. DER GESETZLICHEN MWST UND TRANSPORTKOSTEN**

DIE OPTIONEN

FÜR IHREN WUNSCH-POOL STEHEN IHNEN EINE REIHE ZUSÄTZLICHER OPTIONEN ZUR VERFÜGUNG:

BAY-MODELLE

TREPPE

- › Standardtreppe **ab 1.194 Euro**
- › Standardtreppe mit Sitzbank **ab 1.522 Euro**
- › schräge Ecktreppe **ab 1.466 Euro**
- › Rechtecktreppe **ab 1.690 Euro**
- › schwebende Rechtecktreppe **ab 1.390 Euro**

ABDECKUNG

- › Solarfolie mit Aufroller (manuell) **990 Euro**
- › Pool-Überdachungen **ab 3.572 Euro**
- › elektrisches Oberflur-Rollo in verschiedenen Farben und Ausstattungen **ab 5.990 Euro**

LED-SCHEINWERFER

- › weiß oder mehrfarbig **ab 552 Euro**

AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG

- › nur bei Überlaufbecken möglich **1.499 Euro**

ÜBERLAUFGITTER

- › weiß oder grau (nur bei Überlaufbecken)

ONE®-MODELLE

TREPPE

- › schräge Ecktreppe **1.299 Euro**
- › über volle Beckenbreite **3.499 Euro**
- › Rundtreppe in der Mitte **1.999 Euro**
- › Rundtreppe in der Ecke **1.999 Euro**
- › Rechtecktreppe in der Ecke **1.999 Euro**
- › Römertreppe außen **ab 2.499 Euro**
- › **weitere Treppenformen auf Anfrage möglich**

ABDECKUNG

- › Solarfolie mit Aufroller (manuell) **990 Euro**
- › Pool-Überdachungen **ab 4.034 Euro**
- › elektrisches Unterflur-Rollo in verschiedenen Farben und Ausstattungen **ab 12.990 Euro**
- › elektrisches Oberflur-Rollo in verschiedenen Farben und Ausstattungen **ab 6.990 Euro**

LED-SCHEINWERFER

- › weiß oder mehrfarbig **ab 479 Euro**

ISOLIERUNG

- › Wandisolierung, 3cm oder 5cm Stärke
- › Wand- und Bodenisolierung, 3cm oder 5cm Stärke

AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG

- › **ab 1.990 Euro**

SITZBANK

- › Wunschlänge **ab 699 Euro**
- › Mit Hydromassage **ab 2.499 Euro**
- › Mit Hydromassage und Luftsprudel **ab 3.299 Euro**

ÜBERLAUFRINNE

nur bei Überlaufbecken möglich

- › OverflowStandard weiß ohne Aufpreis
- › OverflowStandard grau **799 Euro**
- › Overflow Stone (ohne Einsatz) **1.990 Euro**
- › PlainFlow (ohne Einsatz) **ab 4.990 Euro**
- › ZerolineFlow (ohne Einsatz) **ab 6.990 Euro**
- › CoveredFlow (ohne Einsatz) **ab 8.990 Euro**
- › SkyFlow (ohne Einsatz) **ab 7.990 Euro**
- › SilentFlow **ab 3.490 Euro**

SKIMMER

nur bei Skimmerbecken möglich

- › **Standard Skimmer im Preis enthalten**
- › Slim TopLevel Skimmer **990 Euro**
- › Slim TopLevel Skimmer mit automatischer Niveauregulierung **2.980 Euro**



DIE ETERNITY®-MODELLE

EDELSTAHL-TECHNOLOGIE: IHR POOL FÜR DIE EWIGKEIT.

EINZIGARTIGE OPTIK

Unsere Eternity® Edelstahlpools haben ein außergewöhnliches, modernes und zugleich zeitloses Design. Pools aus Edelstahl sind extrem robust, äußerst langlebig und absolut hygienisch.

Durch die Edelstahloberfläche wird das Sonnenlicht tausendfach gebrochen, das Wasser erstrahlt glasklar und schimmert dabei wie ein Gebirgssee – für eine einzigartige Optik.

Jeder Edelstahl-Pool wird individuell nach Ihren Wünschen geplant und fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert, um mit unseren Servicepaketen schnell & einfach in Betrieb genommen zu werden.

Ein Eternity® Edelstahlpool von Pool-Systems verbindet hochwertiges und elegantes Design, Ästhetik, beste Qualität und ein effizientes Bauprinzip: ein minimaler Aufwand an baulichen Maßnahmen spart Zeit und Geld.





VORTEILE UNSERER ETERNITY® EDELSTAHPOLS:

- › maximale Haltbarkeit mit 25 Jahren Garantie auf Dichtigkeit
- › individuelle und maßgeschneiderte Gestaltungsmöglichkeiten
- › einzigartige und außergewöhnliche Edelstahl Optik
- › modernes und zeitloses Design
- › brillant strahlende, türkise Wasserfarbe
- › fertig montiert, verrohrt und verkabelt
- › selbsttragende Beckenkonstruktion (freitragend)
- › einfacher & schneller Einbau
- › fugenlose und glatte Oberfläche für optimale Hygiene
- › angenehm in der Berührung mit der bloßen Haut
- › absolut witterungs- und UV-beständig
- › einfache & schnelle Reinigung sowie Überwinterung

BRILLANTER LOOK & EDLES DESIGN



PERFEKTION BIS INS DETAIL

EDELSTAHL - DAS KOMPROMISSLOSE POOLMATERIAL FÜR ZEITLOSES UND PERFEKTES DESIGN

Unser optisches Highlight: Edelstahlpools mit Glas-Elementen.

Mit einem Glas-Edelstahlpool von Pool-Systems setzen Sie elegante Design-Akzente in Ihrem Garten. Das Glas gibt von außen einen direkten Blick in den Pool und auf das kristallklare Wasser.

Wir realisieren Edelstahl-Glaspools in allen Variationen: Seitenwand / Seitenwände aus Glas, Boden aus Glas (für Pools auf einer Dachterrasse / Penthouse), Unterwasserfenster, usw.

Mit einem Eternity® Edelstahlpool von Pool-Systems entscheiden Sie sich für garantierte Qualität und Haltbarkeit: Durch die überragende Qualität und die stetige Weiterentwicklung garantieren wir eine Dichtigkeit von 25 Jahren auf alle unsere Eternity® Edelstahl-Pools.

Als mehrfacher Testsieger und Deutschlands bester Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit bieten wir Ihnen eine kompetente Beratung zu unseren Eternity® Edelstahlpools - beginnend mit der individuellen Planung über die maßgeschneiderte Produktion bis zur Endmontage und Inbetriebnahme durch unsere Pool-Techniker.

Fragen Sie jetzt an und realisieren Sie Ihren Traum vom eigenen Pool.



ETERNITY®

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR




Schwallduschen




Luftsprudler



Handlauf



Treppen



Überlaufgitter



Unterflurrolladen




Gegenstromanlagen



Flat-Skimmer



Einlaufdüsen



Massagebänke



Massageliegen



Massagewände








DIE TOPSELLER

BELIEBTE EXEMPLAR-KONFIGURATIONEN UNSERER KUNDEN

TOPSELLER #1



POOL

Infinity® Bay 3 x 6 x 1,5 m Überlauf in blau, schräge Ecktreppe, 1 LED Scheinwerfer, **17.131 Euro**

TECHNIK

Technikschacht SaltTec Plus mit Salzwasserelektrolyse, inkl. pH-Regulierung und Gegenstromanlage, **9.371 Euro**

ÜBERDACHUNG

Harmony Clear 3.7x6.3m, **6.365 Euro**

GESAMTPREIS: 32.867 EURO

TOPSELLER #2



POOL

Bay 3 x 6 x 1,5 m Skimmer in blau, Standardtreppe, 1 LED Scheinwerfer, **10.872 Euro**

TECHNIK


Technikwand SaltTec Lite mit Salzwasserelektrolyse, **5.887 Euro**

ÜBERDACHUNG

Base Clear 3.2x6.3m, **5.375 Euro**

GESAMTPREIS: 22.134 EURO

TOPSELLER #3

**POOL**

Premium One® 3 x 6 x 1,5 m
Skimmer in blau, schräge Ecktreppe,
25.289 Euro

ÜBERDACHUNG

Liberty 3.5x6.3m, **7.641 Euro**

GESAMTPREIS: 39.193 EURO


TECHNIK

Technikpaket Standard mit
UV-Sterilisator, **5.990 Euro**

GEGENSTROMANLAGE

1.799 Euro

TOPSELLER #4

**POOL**

Infinity® One 3,2 x 8 x 1,5 m in blau
Überlauf in grau, schräge Ecktreppe,
37.087 Euro

ÜBERDACHUNG

Elektrischer Unterflurrolladen
in grau, **14.990 Euro**

GESAMTPREIS: 63.856 EURO

TECHNIK

Technikpaket Supreme mit
Salzwasserelektrolyse inkl.
PH Regulierung, **7.990 Euro**

GEGENSTROMANLAGE

1.799 Euro

WASSERSTANDSREGULIERUNG

1.990 Euro

DIE BERATUNG

Ein Besuch bei uns im bayerischen Wald ist Ihnen zu weit? Eine Beratung per Telefon und E-Mail ist Ihnen zu unpersönlich? Sie wünschen ein persönliches Beratungsgespräch und eine individuelle Planung bei Ihnen vor Ort?

Gerne kommen unsere qualifizierten Mitarbeiter auch zu Ihnen nach Hause und beraten Sie kompetent und individuell vor Ort, um Ihre Wünsche und Träume vom eigenen Pool zu realisieren.

Sie genießen damit eine Beratung wie bei einem lokalen Poolbauer und profitieren gleichzeitig von den günstigen Preisen der Pool-Komplettsets vom Marktführer und den Vorteilen des mehrfachen Testsiegers mit Direktvertrieb ohne Zwischenhandlungsstufen im Vergleich zu den hohen Margen lokaler Poolbauer.

Unsere Servicepauschale beinhaltet die ausführliche Beratung und individuelle Planung bei Ihnen vor Ort sowie Anfahrt, Übernachtung und Spesen.

POOL VOM MARKTFÜHRER UND MEHRFACHEN TESTSIEGER

Deutschlands Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit & der höchsten Weiterempfehlung: Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den Marktführer & mehrfachen Testsieger.

Profitieren Sie vom exzellenten Kundenservice und der Qualität von Pool-Systemen! Denn Kundenservice und Vor-Ort-Betreuung sind auch nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf eines Pools!

Pool-Tiefpreisgarantie: Erhalten Sie einen unserer Fertigpools von einem unserer lokalen Fachhändler tatsächlich noch günstiger, bieten wir Ihnen diesen als Europavertrieb selbstverständlich zum gleichen Preis an.

Zusätzlich profitieren Sie von unseren 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit, unseren Anschluss- und Inbetriebnahmepaketen, unserem Service und unserer Zuverlässigkeit, sowie der Kundenzufriedenheit und Kulanz als mehrfacher Testsieger.

UNSER SERVICE FÜR SIE



1. Wir beraten Sie gerne am Telefon



2. oder per E-Mail.



3. Beratung bei Ihnen vor Ort? Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie zuhause.



4. oder bei Ihrem Besuch unserer Firmenzentrale.






POOL-SYSTEMS VOR ORT IN IHRER REGION

Mit 80 Ausstellungs-Pools in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es jetzt noch einfacher und bequemer überall und lokal in nächster Nähe zu Ihnen unsere Pool-Komplettsets zu besichtigen.

Sprechen Sie bitte unsere Verkaufsberater an,
wenn Sie daran Interesse haben.



**NUTZEN SIE UNSERE
SERVICE-HOTLINE:
+49 (0) 9673 363 990**



DAS MATERIAL

POLYPROPYLEN (BAY & ONE® POOLS):

Unsere Poolbecken bestehen aus hochwertigem Polypropylen, einem revolutionären Material, in dem mehrere Jahrzehnte Erfahrung und zahlreiche Patente stecken. Es bietet eine Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren, ist frostbeständig und verfügt über ausgezeichnete Wärme-Isolationseigenschaften. Außerdem zeichnet es sich durch eine hohe Farbbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit und UV-Stabilität aus.

Das Material wird mittels Heißluft-Extrusionsschweißen mit einer sehr hohen Verbindungsfestigkeit zusammengefügt: Diese Kombination ist stärker als das Material selbst! Das verhindert maßgeblich die Rissbildung an den Schweißverbindungen des Swimmingpools. Umlaufende Versteifungen und Rippen sorgen für eine feste und stabile Form.

EDELSTAHL (ETERNITY® POOLS):

Unsere Eternity® Edelstahlpools sind extrem robust, äußerst langlebig und absolut hygienisch. Durch die Edelstahloberfläche wird das Sonnenlicht tausendfach gebrochen, das Wasser erstrahlt glasklar und schimmert dabei wie ein Gebirgssee – für eine einzigartige Optik. Ein Edelstahlpool verbindet hochwertiges und elegantes Design, Ästhetik, beste Qualität und ein effizientes Bauprinzip: ein minimaler Aufwand an baulichen Maßnahmen spart Zeit und Geld.

VORTEILE POLYPROPYLEN:

- Sehr widerstandsfähig
- Hervorragende Stabilität gegenüber UV-Strahlung
- Enthält keine Weichmacher
- Hohe Haltbarkeit von mehreren Jahrzehnten
- Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C
- Keine Osmosegefahr
- Wärmeisolierende Eigenschaft
- Glatte Oberfläche daher kaum schmutz-anhaftend und schnell zu reinigen
- Geruchlos, hautverträglich und physiologisch unbedenklich
- Hervorragend geeignet für Salzwasser
- Beschädigungen sind leicht zu beheben, da das Material problemlos thermisch schweißbar ist
- Revolutionäres Material
- Mehrfach patentiert
- Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren
- Frostbeständiges Material (ausgezeichnete Wärme-Isolationseigenschaften)
- Hohe Farbbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit und UV-Stabilität
- Mittels Heißluft-Extrusionsschweißen sehr hohe Verbindungsfestigkeit

VORTEILE EDELSTAHL:

- › maximale Haltbarkeit mit 25 Jahren Garantie auf Dichtigkeit
- › individuelle und maßgeschneiderte Gestaltungsmöglichkeiten
- › einzigartige und außergewöhnliche Optik
- › modernes und zeitloses Design
- › brillant strahlende, türkise Wasserfarbe
- › selbsttragende Beckenkonstruktion (freitragend)
- › einfacher & schneller Einbau
- › fugenlose und glatte Oberfläche für optimale Hygiene
- › angenehm in der Berührung mit der bloßen Haut
- › absolut witterungs- und UV-beständig
- › einfache & schnelle Reinigung sowie Überwinterung





15 Jahre
GARANTIERTE DICHTIGKEIT

15 JAHRE AUF DICHTIGKEIT

Ihr Vorteil im Direktvertrieb: Da wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt sind, haben Sie bei uns auf sämtliche Produkte aus unserem Sortiment eine Gewährleistung von 5 Jahren. Durch die überragende Qualität und die stetige Weiterentwicklung seit über 30 Jahren garantieren wir zudem eine Dichtigkeit von 15 Jahren auf alle Pools. Bei der Auswahl der Produkte für unser Sortiment legen wir den größten Wert auf Qualität.

Details zu den Garantiebedingungen finden Sie in unserem Onlineshop unter folgendem Link:

www.pool-systems.de/garantie

SIE TREFFEN DIE RICHTIGE WAHL!

MIT UNSEREM POOL-MATERIAL ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR NACHHALTIGE QUALITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT.

DIE FOLGENDEN NACHTEILE ANDERER MATERIALIEN SIND BEIM MEHRFACH PATENTIERTEN POOLMATERIAL POLYPROPYLEN VOM MARKTFÜHRER UND GRÖSSTEN HERSTELLER VON POOLS UND ÜBERDACHUNGEN IN EUROPA NICHT GEGEBEN:

GFK-POOL:

- Kann bei Kälte- / Frosteinwirkung schnell brechen
- Giftstoffe können durch Osmose schleichend in das Badewasser gelangen
- Aus Epoxidharzen können sich Stoffe lösen, die im Verdacht stehen krebserregend zu sein
- Optische Beeinträchtigung durch Blasenbildung / Unterwanderung bei Osmose
- Kann bei Undichtigkeit kaum repariert werden
- Keine Isolierungseigenschaften / schnelle Auskühlung

STYROPORSTEINPOOL (GEMAUERT):

- Aufbau sehr kompliziert und mit großem Aufwand verbunden
- Teurer und schwieriger Folienwechsel alle paar Jahre
- Faltenbildung in der Folie
- Schimmelbildung auf Vlies zwischen Folie und Styropor
- Verrottung des Styropor
- Folie enthält Weichmacher

STAHLWANDPOOL:

- Keine Isolierungseigenschaften / schnelle Auskühlung
- Faltenbildung bei Folien-Stahlwandbecken
- Teurer und schwieriger Folienwechsel alle paar Jahre
- Korrodiert sehr schnell
- Folie enthält Weichmacher

FLIESENPOOL:

- Reinigung mit großem Aufwand verbunden.
- Hohe Verletzungsgefahr durch scharfkantige Fliesenränder.
- Geringe Haltbarkeit aufgrund von Spannungsrissen
- Langwierige und aufwendige Bauphase
- Hohe Baukosten

DIE POOL- ÜBERDACHUNGEN

Mehr als 70% der Poolbesitzer entscheiden sich erfahrungsgemäß aufgrund Sicherheit, Wassertemperatur und Sauberkeit bereits innerhalb von 3 Jahren für eine Pool-Überdachung.

Eine hochwertige Abdeckung Ihres Schwimmbekens bietet viele Vorteile: Sie können Ihren Pool länger nutzen und haben deutlich weniger Aufwand mit der Reinigung. Sie sparen Geld, Zeit und gewährleisten Sicherheit für Mensch und Tier. Unser Angebot an Überdachungen reicht vom Einsteiger- bis zum exklusiven und eleganten Topmodell.

Die Klarglasoptik (Clear) ist im Vergleich zu den Doppelstegplatten durchsichtig und damit optisch deutlich hochwertiger und schöner. Auch die Reinigung ist bei der Klarglasoptik einfacher und schneller. Die Isolierungseigenschaften sind bei beiden Typen identisch.

Die Schiene dient der Überdachung als Führung und Sturmsicherung und gewährleistet durch mehrfach kugelgelagerte Hartgummirollen ein leichtgängiges Öffnen und Schließen.

Mit der Schienenverlängerung kann die Überdachung vollständig über den Pool hinausgeschoben werden. Somit ist der Pool komplett geöffnet. Wenn aus Platzgründen eine Schienenverlängerung nicht möglich ist, können die Module auch zusammengesoben auf dem Pool verbleiben, da die Frontwand zum Durchschwimmen schnell abnehmbar ist (Neo/Neo Clear ausgenommen).

Für Perfektionisten: Für eine plane Pool-Umgebung können Sie die Schienen auch bündig in die Umrandung einlassen.

- Europäische Markenqualität zu einem günstigen Preis
- Einfache und sehr schnelle Montage
- Hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität und Haltbarkeit

ELEKTROANTRIEB MOOVER:

The easy way to Moove it – mit Knopfdruck ins Badevergnügen.

Die Neuheit Moover, ein Elektroantrieb für jede Pool-Überdachung, überzeugt nicht nur durch ihr schlichtes und modernes Design. Moover ist auch ein wahrer Energiesparer, dessen Hochleistungs-Akku über ein Solarpaneel geladen wird.

Durch sein digitales LED-Panel gewährleistet der Elektroantrieb Überblick und sicheren Betrieb durch visuelle Hinweisung auf das Ende der Bahn, den Batteriestand und die Bewegungsrichtung.

Sie können Moover ganz bequem und jederzeit bei Ihrer Pool-Überdachung installieren.



UNSERE ÜBERDACHUNGSOPTIONEN:

1. Bausatz (ohne Aufpreis)

Mit der Aufbauanleitung führen Sie die Montage Ihrer Überdachung schnell und ohne Fachkenntnisse selbst durch.

2. Fertigmodule (ab 571 Euro)

Die einzelnen Module werden fertig aufgebaut geliefert. Sie müssen nur noch die Schienen montieren und die Module aufsetzen.

3. Montageteam vor Ort (ab 1.399 Euro)

Unser Montageteam kümmert sich um den Aufbau Ihrer Überdachung bei Ihnen vor Ort.



Begehbare Laufschienen Slim Line


FLACH, ELEGANT UND
BEGEHBAR



UNSERE ÜBERDACHUNGEN SKYCOVER® IM ÜBERBLICK

																
	BASE / BASE CLEAR				SOLID / SOLID CLEAR		HARMONY / HARMONY CLEAR		LIBERTY*		NEO / NEO CLEAR					
	DIE GÜNSTIGE / DER TOPSELLER				DIE BODENSTÄNDIGE / DER ALLROUNDER		DIE ZEITLOSE / DIE ELEGANTE		DIE EXKLUSIVE		DIE SCHLICHTE / DIE MODERNE					
ÜBERDACHUNGSGRÖSSE	3.4x4.3m	3.2x6.3m	4.2x8.5m	5.0x10.6m	4.2x8.5m		3.7x6.3m	4.7x8.5m	3.5x6.3m	4.5x8.5m	3.5x5.5m	3.5x6.3m	4.0x7.4m	3.5x8.5m	4.0x8.5m	4.5x8.5m
PREIS	3.572 €	4.034 € / 5.375 €	6.048 € / 7.951 €	8.648 € / 11.211 €	6.163 € / 9.539 €		4.387 € / 6.365 €	6.582 € / 9.594 €	7.641 €	11.123 €	auf Anfrage	6.793 € / 8.535 €	9.374 € / 11.417 €	auf Anfrage	9.575 € / 11.663 €	10.079 € / 12.277 €
VERGLASUNG	Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)				Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)		Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)		Klarglasoptik (Clear)		Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear) 3.5x5.5m und 3.5x8.5m: Nur Doppelstegplatte					
FARBE	Anthrazit DB703		Silber eloxiert oder Anthrazit DB703		Anthrazit DB703		Silber eloxiert oder Anthrazit DB703		Anthrazit DB703 oder Carbon-Optik		Anthrazit DB703					
HÖHE	100cm (mittig)		130cm (mittig)	155cm (mittig)	100cm (mittig)		82cm (mittig)	100cm (mittig)	55cm (mittig)	70cm (mittig)	42cm	48cm	56cm	54cm	56cm	58cm
AUSSEN-LÄNGE	432,5cm	646cm	860cm	1.073cm	860cm		646cm	860cm	646cm	860cm	565cm	646cm	752cm	860cm	860cm	860cm
INNENBREITE zwischen den Schienen	341,8cm	327,8cm	423,8cm	509,8cm	423,8cm		373,8cm	472,8cm	356,8cm	452,8cm	358cm	358cm	408cm	358cm	408cm	458cm
AUSSENBREITE zwischen den Schienen	370,4cm	370,4cm	480,4cm	580,4cm	480,4cm		416,4cm	529,4cm	399,4cm	509,4cm	372cm	386cm	450cm	400cm	450cm	500cm
ANZAHL DER MODULE	2	3	4	5	4		3	4	3	4	2	3	4	4	4	4


*OPTIONAL EINSEITIGE SCHIENE: LIBERTY 3.5x6.3m: 951 EURO | LIBERTY 4.5x8.5m: 1.302 EURO

	 WAVE DIE UNIVERSELLE		 PEARL DIE STYLISCHE	
ÜBERDACHUNGS-GRÖSSE	3.5x6.4m	4.5x8.4m	3.5x6.4m	4.5x8.4m
PREIS	8.790 €	12.990 €	11.790 €	16.990 €
VERGLASUNG	Klarglasoptik (Clear)		Klarglasoptik (Clear)	
FARBE	Anthrazit		Anthrazit	
HÖHE	80cm (mittig)	97cm (mittig)	42cm (mittig)	54cm (mittig)
AUSSENLÄNGE	652cm	858cm	648cm	858cm
INNENBREITE zwischen den Schienen	352cm	452cm	352cm	452cm
AUSSENBREITE zwischen den Schienen	401,4cm	517cm	393,6cm	506,6cm
ANZAHL DER MODULE	3	4	3	4

DIE VORTEILE:

- **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken. Fällt man in einen Pool mit Folienabdeckung, so schließt sich die Folie beim Hineinfallen wie ein Sack, was das Schwimmen unmöglich macht.
- **Höhere Wassertemperatur:** Mit einer Pool-Überdachung ist das Wasser deutlich wärmer. Das Wasser erwärmt sich kostenlos durch die Sonneneinstrahlung und verliert die Wärme aufgrund der Überdachung nicht.
- **Einsparungen:** Sparen Sie Strom für die Heizung des Swimmingpools und Geld für die Reinigungschemie. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Swimmingpools.
- **Sauber:** Mit einer Poolüberdachung wird die Verschmutzung des Wassers durch Laub, Blütenstaub, Insekten etc. reduziert.
- **Wetterunabhängig:** Nutzen Sie Ihren Pool auch bei schlechtem Wetter, Wind und Regen und verlängern Sie Ihre Badesaison (über 80% der Wärme gehen über die Wasseroberfläche verloren):


WASSESTEMPERATUR





BASE

DIE GÜNSTIGE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen


BASE CLEAR

DER TOPSELLER



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen





HARMONY

DIE ZEITLOSE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen

HARMONY CLEAR

DIE ELEGANTE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen





LIBERTY

DIE EXKLUSIVE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen

PEARL

DIE STYLISCHE



NEO & NEO CLEAR

DIE MODERNE – EINSEITIGE SCHIENE

ROYAL

DIE LUXURIÖSE



WAVE

DIE UNIVERSELLE



VISION

DIE FUTURISTISCHE


DAS ELEKTRISCHE ROLLADENSYSTEM

OBERFLUR UND UNTERFLUR

Ein elektrisches Rollosystem vereint die Vorteile einer flachen Optik mit den Vorteilen einer Pool-Überdachung. Unsere Unterflur-Rollosysteme bei den ONE® Pools fügen sich durch die fest im Becken integrierte Rollotechnik unsichtbar und ästhetisch in die Umgebung ein. Das Rollosystem lässt sich einfach, schnell und bequem per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen. Bei den Lamellen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Farben und Materialien.

DIE VORTEILE:

- › **Optik:** im Gegensatz zu einer Pool-Überdachung fügt sich ein Pool-Rollo perfekt und ästhetisch ein. Zudem benötigt ein Pool-Rolladen im Gegensatz zu einer Pool-Überdachung keine Schienen.
- › **Bequem:** Ihr Pool lässt sich mit einem elektrischen Rollo einfach, schnell und bequem per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen.
- › **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken.
- › **Höhere Wassertemperatur:** Mit einem Rollo ist das Wasser deutlich wärmer. Das Wasser erwärmt sich kostenlos durch die Sonneneinstrahlung und verliert die Wärme aufgrund der Rollo-Abdeckung nicht.
- › **Einsparungen:** Sparen Sie Strom für die Heizung des Swimmingpools und Geld für die Reinigungsschemie. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Swimmingpools dank eines Rollos.
- › **Sauber:** Mit einem Rollo wird die Verschmutzung des Wassers reduziert (Laub, Samen, Blütenstaub, Insekten, etc.).





OBERFLURROLLADEN - OFFEN



OBERFLURROLLADEN - BANK



OBERFLURROLLADEN - GESCHLOSSEN
OPTIONAL MIT SOLAR

UNSERE ROLLADENSYSTEME: DER BESTE KOMPROMISS AUS SICHERHEIT UND ÄSTHETIK

Das Rollo reduziert die Verdunstung und hält die Wärme im Wasser. Damit verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihres Schwimmbads und senken gleichzeitig die Heizkosten. Darüber hinaus bietet es eine hohe, andauernde Zuverlässigkeit. Der Motor ist geschützt verbaut und läuft sicher mit Niederspan-

nung. Die Rolladenabdeckung ist in verschiedenen Verkleidungen lieferbar (PVC-Leisten in weiß, sand, grau oder exotischem Holz) und lässt sich so perfekt an die Umgebung des Schwimbeckens anpassen. Ein Unterflurrolladen verschwindet durch seine Bauweise sogar völlig aus dem Sichtfeld.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- › komfortable Bedienung über Funk-Fernbedienung
- › PVC-Lamellen (Breite 75 mm) mit Verschlusskappen
- › Motorwelle aus eloxiertem Aluminium
- › 24 Volt Wellenmotor mit integriertem Sicherheitsschalter
- › Solar-Lamellen (Polycarbonat) optional
- › verschiedenen Farboptionen für Lamellen, Verkleidung und Bank möglich
- › Mehrfarbige LED-Beleuchtung optional
- › Solarantrieb optional


PVC-Lamellen




Solar-Polycarbonat-Lamellen



BAY INFINITY BAY PREMIUM ONE INFINITY ONE



PREMIUM ONE INFINITY ONE



VORTEILE ELEKTRISCHER / AUTOMATISCHER ROLLADEN:

- > Reduziert die Verdunstung
- > Hält die Wärme im Wasser
- > Verlangsamt die Bildung von Algen
- > Perfekte Anpassung
- > Einfache und schnelle Installation (vormontiert)
- > Bedienungskomfort auf Knopfdruck mit Fernbedienung
- > Bis zu 80% Betriebskosten-Ersparnis (Verdunstung/Wärmeverlust)
- > Verlängerte Saison
- > Einsparung an Wasserpflegemittel
- > Sicherheit
- > Ästhetik
- > Hoher Nutzungskomfort
- > Niederspannungsantrieb
- > Reinigung der Lamellen erleichtert durch abnehmbaren Bankdeckel (Oberflur)
- > Nicht sichtbar (Unterflur)



UNTERFLUR-ROLLADEN

DIE POOL-FARBEN


SIE SCHWIMMEN AM LIEBSTEN IN KARIBISCH BLAUEM WASSER?

Oder bevorzugen Sie die klare Frische des Ozeans? Je nach Beckenfarbe verändert sich durch die Lichtbrechung die Farbe des Wassers. Die Farbklassiker, die für das typische Pool-Blau sorgen, sind weiß und blau. Für eine andere Farbwirkung stehen Ihnen, je nach Poolmodell, weitere Farben zur Auswahl.



HELLBLAU

DER FARBKlassiker





WEISS

ZEITLOS UND EDEL

DUNKELBLAU



EISBLAU



TÜRKIS



GRAU



SAND/BEIGE



ONE®-MODELLE
SIND AUSSERDEM
ERHÄLTlich IN:

DER TECHNIKSCHACHT


Fertig montiert, verrohrt und verkabelt – sämtliche Komponenten sind unauffällig im Technikschaft verborgen und gleichzeitig im Handumdrehen zugänglich. Der Technikschaft ist bereits für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe vorbereitet.

SIE HABEN DIE WAHL AUS 9 VERSCHIEDENEN AUSSTATTUNGS-VARIANTEN:

- 1. Pool-Technikschaft SaltTec Lite**
mit Salzwasserelektrolyse und Sandfilteranlage
- 2. Pool-Technikschaft SaltTec**
mit Salzwasserelektrolyse inkl. PH-Regulierung und Sandfilteranlage
- 3. Pool-Technikschaft SaltTec Plus**
mit Gegenstromanlage, Salzwasserelektrolyse mit PH-Regulierung und Sandfilteranlage
- 4. Pool-Technikschaft HydroTec | LowSalt**
mit Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse, inkl. PH-Regulierung und Sandfilteranlage
- 5. Pool-Technikschaft HydroTec Plus | LowSalt**
mit Gegenstromanlage, Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse mit PH-Regulierung und Sandfilteranlage
- 6. Pool-Technikschaft UV-Tec | LowSalt**
mit Salzwasserelektrolyse und UV-Desinfektion, inkl. PH Regulierung und Sandfilteranlage
- 7. Pool-Technikschaft UV-Tec Plus | LowSalt**
mit Gegenstromanlage, Salzwasserelektrolyse und UV-Desinfektion, inkl. PH Regulierung und Sandfilteranlage
- 8. Pool-Technikschaft ChlorTec | SaltFree**
mit Chlordosierung, PH Regulierung und Sandfilteranlage
- 9. Pool-Technikschaft ChlorTec Plus | SaltFree**
mit Gegenstromanlage und Chlordosierung, inkl. PH Regulierung und Sandfilteranlage


Mehr auf
www.pool-systems.de/technik

DER ANSCHLUSS POOL AN TECHNISCHACHT



FERTIG MONTIERT, VERROHRT UND VERKABELT.

Sie brauchen nur noch den Pool mit dem
Technischacht verbinden.



DER TECHNIK-SCHACHT

FÜR DIE UNTERIRDISCHE INSTALLATION



Technikschacht SaltTec Lite

MIT SALZWASSERELEKTROLYSE UND SANDFILTERANLAGE

- › Salzwasserelektrolyse Neosal
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 230 V



Innendurchmesser: 120 cm | Außendurchmesser: 136 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

Technikschacht SaltTec

MIT SALZWASSERELEKTROLYSE INKL. PH-REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Salzwasserelektrolyse Hidrolife mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 230 V

Innendurchmesser: 150 cm | Außendurchmesser: 166 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

Technikschacht SaltTec Plus

MIT GEGENSTROMANLAGE; SALZWASSERELEKTROLYSE INKL. PH-REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Pool Gegenstromanlage Elegance 70
- › Salzwasserelektrolyse Hidrolife mit PH-Regulierung und inkl. Salz
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 380 V

Innendurchmesser: 150 cm | Außendurchmesser: 166 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

Technikschacht HydroTec | LowSalt

MIT SALZWASSERELEKTROLYSE UND HYDROLYSE INKL. PH-REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse OxyLife mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 230 V

Innendurchmesser: 150 cm | Außendurchmesser: 166 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

Technikschacht HydroTec Plus | LowSalt

MIT GEGENSTROMANLAGE, SALZWASSERELEKTROLYSE UND HYDROLYSE INKL. PH-REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Gegenstromanlage Elegance 70
- › Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse OxyLife mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 380 V

Innendurchmesser: 150 cm | Außendurchmesser: 166 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

Technikschacht UV-Tec | LowSalt

MIT SALZWASSERELEKTROLYSE UND UV-DESINFEKTION, INKL. PH REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Salzwasserelektrolyse und UV-Desinfektion UV Scenic mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 230V

Innendurchmesser: 150 cm | Außendurchmesser: 166 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

Technikschacht UV-Tec Plus | LowSalt

MIT GEGENSTROMANLAGE SALZWASSERELEKTROLYSE UND UV-DESINFEKTION, INKL. PH REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Gegenstromanlage Elegance 70
- › Salzwasserelektrolyse und UV-Desinfektion UV Scenic mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 380V

Innendurchmesser: 150 cm | Außendurchmesser: 166 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

Technikschacht ChlorTec | SaltFree

MIT CHLORDOSIERUNG, INKL. PH REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Chlordosierung Station mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand
- › Anschluss: 230V

Innendurchmesser: 150 cm | Außendurchmesser: 166 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

Technikschacht ChlorTec Plus | SaltFree

MIT GEGENSTROMANLAGE, CHLORDOSIERUNG, INKL. PH REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Gegenstromanlage Elegance 70
- › Chlordosierung Station mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand
- › Anschluss: 380 V

Innendurchmesser: 150 cm | Außendurchmesser: 166 cm
Tiefe: 120 cm | Material: Polypropylen | inkl. Abdeckung

DIE TECHNIKWAND

FÜR DIE OBERIRDISCHE AUFSTELLUNG



Technikwand SaltTec Lite

MIT SALZWASSERELEKTROLYSE UND SANDFILTERANLAGE

- › Salzwasserelektrolyse Neosal
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integriert ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 230V

Technikwand SaltTec

MIT SALZWASSERELEKTROLYSE INKL. PH-REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Salzwasserelektrolyse Hidrolife mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 230V

Technikwand HydroTec | LowSalt

MIT SALZWASSERELEKTROLYSE UND HYDROLYSE INKL. PH-REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse Oxylife mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 230V

Länge x Tiefe x Höhe 160 x 69 x 140 cm

Technikwand UV-Tec | LowSalt


MIT SALZWASSERELEKTROLYSE UND UV-DESINFEKTION, INKL. PH REGULIE- RUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Salzwasserelektrolyse und UV-Desinfektion
UV Scenic mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer
Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand und Poolsalz
- › Anschluss: 230V

Technikwand ChlorTec | SaltFree

MIT CHLORDOSIERUNG, INKL. PH REGULIERUNG UND SANDFILTERANLAGE

- › Chlordosierung Station mit PH-Regulierung
- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³
- › Stromverteiler (Technik bereits angeschlossen)
- › Integrierter ByPass für den Anschluss einer
Pool-Wärmepumpe
- › Inkl. Filtersand
- › Anschluss: 230V



DIE FILTER-ANLAGE

IN JEDEM TECHNIKPAKET ENTHALTEN

Basis für eine funktionierende Wasseraufbereitung ist die Umwälzung und Filtration des Poolwassers durch die Sandfilteranlage.

Der Filterbehälter ist mit Filtersand gefüllt und fungiert so als optimaler Schmutzfänger.

- › Sehr einfache Bedienung
- › Extrem geräuscharm
- › Haarvorfilter
- › Schauglas in der Umwälzpumpe
- › IP55 zertifiziert

Beispielabbildung



DIE GEGENSTROM-ANLAGE

IN TECHNIKSCHACHT SALTTEC PLUS, HYDROTEC PLUS, UV-TEC PLUS UND CHLORTEC PLUS ENTHALTEN

Mit einer Gegenstromanlage können Sie bequem mehrere Runden im Pool schwimmen ohne auch nur einmal wenden zu müssen. So wird Ihr Pool im Garten zum perfekten Trainingsbecken. Und wenn Ihnen einmal nicht nach Schwimmen ist, sorgt die integrierte Massage- und Luftsprudelfunktion für Entspannung.

- › Regelbare Intensität
- › Massagefunktion
- › Luftsprudelfunktion
- › Attraktion für Kinder

Beispielabbildung



DIE DESINFIZIERUNG

Salzwasserelektrolyse

IN TECHNIKPAKET SALTTEC LITE, SALTTEC, SALTTEC PLUS ENTHALTEN

Pool-Desinfizierung ohne Zugabe von Chlor. Das Prinzip der Salzwasserelektrolyse ist einfach und genial zugleich. Das Beckenwasser wird mit etwa 3kg Siedesalz je m³ Wasser aufgesalzen (üblicherweise nur einmal im Jahr, da Salz nicht verdunstet). Der Salzgehalt beträgt damit nur ca. 10% des Meerwassers, daher ist das Salz kaum wahrnehmbar und wunderbar hautfreundlich.

Hydrolyse

IN TECHNIKPAKET HYDROTEC | LOWSALT UND HYDROTEC PLUS | LOWSALT ENTHALTEN

Neben der Elektrolyse arbeitet die Anlage Oxilife zusätzlich mit einer Hydrolyse. Bei der Hydrolyse werden Wassermoleküle gespalten. Durch diesen Prozess entstehen Oxidantien, welche in Ihrer Funktion stärker wirken als herkömmliches Chlor und somit das Beckenwasser innerhalb von Sekunden desinfizieren. Aufgrund der kombinierten Desinfektion benötigt die Anlage Oxilife lediglich 1,5 kg Siedesalz je m³ Wasser (üblicherweise nur einmal im Jahr, da Salz nicht verdunstet). Der Salzgehalt beträgt damit nur ca. 5 % des Meerwassers.



Beispielabbildung

- Pooldesinfektion ohne direkte Zugabe von Chlor
- Optional mit vollautomatischer Regelung des pH-Wertes
- Desinfektionsleistung anpassbar auf den vorhandenen Schmutzeintrag
- Bequeme Steuerung durch optionales WiFi-Modul

Salzwasserelektrolyse mit

UV-Sterilisation und pH-Regulierung IN TECHNIKPAKET UV-TEC | LOWSALT UND UV-TEC PLUS | LOWSALT ENTHALTEN

Ergänzend zur Elektrolyse arbeitet die Anlage UV Scenic zusätzlich mit einer UV-Desinfektion. Der UV-Sterilisator ist mit einer UV-Quarzlampe ausgestattet. Während das Wasser durch den UV-Sterilisator fließt, wird es von Bakterien, Viren und anderen Organismen zuverlässig befreit. Dank der UV-Lampe wird der Verbrauch von Chlor und von anderen Chemikalien vermindert. Durch diese Kombination der Desinfektion benötigt die Anlage UV Scenic auch nur noch 1,5 kg Siedesalz je m³ Wasser (üblicherweise nur einmal im Jahr, da Salz nicht verdunstet). Der Salzgehalt beträgt damit nur ca. 5 % des Meerwassers.



Beispielabbildung

Hydrolyse-Oxidation mit PH-Regulierung

IN TECHNIKPAKET IONTEC | SALTFREE ENTHALTEN

Bei der AquaScenic wird die Hydrolyse mit einer Oxidations-Desinfektion kombiniert. Die Oxidation arbeitet mit einem Kupfer/Silber-Ionisor welcher Algen und Bakterien abtötet und Schmutzteile ausflocken lässt. Diese Kombination der Desinfektion kommt vollkommen ohne Chlor, Salz oder Chemikalien aus und ist die natürlichste Art der Wasseraufbereitung.



Beispielabbildung


Chlor-Station mit pH-Regulierung

IN TECHNIKPAKET CHLORTEC | SALTFREE UND CHLORTEC PLUS | SALTFREE ENTHALTEN

Mittels einer Peristaltikpumpe wird dem Wasser bei der Station automatisch die richtige Menge von flüssigem Chlor zugeführt um es zu desinfizieren.. Eine zweite Pumpe sorgt für die automatische Anpassung des pH-Wertes der über eine Messsonde ermittelt wird. Durch diese Kombination werden stabile Wasserwerte in Ihrem Pool gewährleistet.



Beispielabbildung



DIE WÄRMEPUMPEN FÜR IHREN POOL

5 Jahre
GEWÄHRLEISTUNG



Die perfekte Ergänzung für Ihren Pool ist eine Pool-Wärmepumpe. Diese Art der Schwimmbadbeheizung ist kostengünstig und sorgt zuverlässig für eine konstante Wassertemperatur Ihres Schwimmbeckens.

Unser Angebot an Wärmepumpen umfasst neben günstigen Basismodellen auch Geräte mit modernster Inverter-Technologie, die für den höchsten Wirkungsgrad sorgen und somit durch die Stromersparnis besonders schonend für Ihren Geldbeutel sind. Zudem unterscheiden sich die Modelle in der Lautstärke und den einsetzbaren Außentemperaturen. Auf den folgenden Seiten haben wir alles Wissenswerte für Sie zusammengefasst.

MEHR FÜR
IHR GELD!

IPS® / IPSpro:

- > Full-Inverter-Technologie:
- > C.O.P. 16 (IPS / IPSpro)
- > Fast 50% höherer Wirkungsgrad als XPI-Serie
- > Extrem leise: IPSpro nochmals bis zu 80% leiser als IPS®
- > Extrem niedriger Stromverbrauch
- > Robustes, modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in anthrazit (IPS) oder weiß (IPSpro)
- > Vollautomatische, stufenlose Leistungsmodulation
- > Betrieb ab: -15° C (IPSpro) und -7° C (IPS)
- > Kühlfunktion und WIFI optional

XPI:

- > C.O.P. 10, Step-Inverter-Technologie
- > Preisgünstig in der Anschaffung, teurer im Unterhalt (höherer Stromverbrauch)
- > Automatische Leistungsmodulation in 3 Stufen
- > Betrieb ab 0° C Außentemperatur
- > WIFI optional

XPS:

- > C.O.P. 5–7, Non-Inverter-Technologie
- > Preisgünstig in der Anschaffung, teuer im Unterhalt (hoher Stromverbrauch)
- > Läuft immer auf voller Leistung, da keine Inverter-Leistungsmodulation





IPS® / IPSpro FULL-INVERTER® WÄRMEPUMPEN

Mit dem fulminanten Erfolg der Full-Inverter®-Technik in der **IPS®-Serie** sind die Geräte der IPSpro-Serie nochmals leiser und damit kaum noch hörbar und sogar effizienter. Durch die stufenlose Full-Inverter-Technik, dem schallisolierten Gehäuse sowie dem doppelgewendelten Titan-Wärmetauscher erreichen die Pool-Wärmepumpen der **IPS® / IPSpro-Serie** einen C.O.P.-Wert von **bis zu 16**.

IPSpro-V

Die **IPSpro-V Inverter Premium Silent Pro Vertical-Serie** – für eine platzsparende Installation: durch den vertikalen Luftausstoß der IPSpro V-Serie nach oben reduziert sich der Platzbedarf deutlich.



1ST FULL-INVERTER® TECHNOLOGIE

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pool-Wärmepumpen, welche mit einer konstanten Geschwindigkeit immer unter Volllast und damit nicht effizient laufen, variiert der Verdichter einer Full-Inverter®-Wärmepumpe seine Leistung in Abhängigkeit von Außentemperatur, Betriebsbedingungen und Temperaturdifferenz zum Poolwasser **stufenlos** und vollautomatisch. Bei niedriger Außentemperatur, hohem Wärmebedarf oder großer Temperaturdifferenz des Wassers läuft der Verdichter mit hoher Geschwindigkeit. Sobald der Wärmebedarf niedriger und die Temperaturdifferenz des Wassers geringer ist, läuft der Inverter-Verdichter nur noch auf niedriger Stufe (Normalbetrieb). Die Verdichtierzahl wird stufenlos und vollautomatisch angepasst.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- Extrem leise und hocheffizient
- Modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in anthrazit (IPS) oder weiß (IPSpro)
- Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- Digitales Touchdisplay mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik
- WiFi-Funktion optional
- Automatische Abtaufunktion
- Vollautomatische Leistungsmodulation (stufenlos)
- Softstarter (begrenzt den Anlaufstrom)
- Plug&Play: steckerfertig bestellbar bis 15kW Heizleistung
- Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter
- Reversibel: Heiz- und optionale Kühlfunktion
- Mehrfach kugelgelagerter und gewuchteter Ventilator
- Erwärmung bis auf 40° C
- IPSpro: Betrieb ab -15° C Außentemperatur
- IPS: Betrieb ab -7° C Außentemperatur
- IPS / IPSpro: C.O.P. ≤ 16




- 1 Ablauf (warm)
- 2 Zulauf (kalt)



- 1 Leistung in % (Inverter)
- 2 Ein- und Auslauftemperatur
- 3 Ausgewählter Modus Standard/Silence
- 4 Temperatúrauswahl
- 5 Moduswahl

**Bis zu
10-mal
leiser!**



PRAXIS-BEISPIEL FÜR EINE POOL-SAISON (180 TAGE)

	TAG 1 - 3 (AUFHEIZPHASE)	TAG 3 - 180
LEISTUNG	100 %	Ø 25 %
Wirkungsgrad (C.O.P.) bei Luft 26° C / Wasser 26° C / Luftfeuchtigkeit 80 %		
C.O.P. IPSpro-SERIE	8	16
C.O.P. IPS®-SERIE	7	16



XPI® INVERTER ECO

Die neuen **XPI®-Pool-Wärmepumpen** mit Step-Inverter-Technologie sind für Pools von 15 m³ (XPI-60®) bis 100 m³ (XPI-250) konzipiert. Durch die neue Step-Inverter-Technik, dem verbesserten Kältemittel R32 sowie dem hochwertigen Titan-Wärmetauscher erreichen die Pool-Wärmepumpen der **XPI® Inverter Eco**-Serie einen C.O.P.-Wert von **bis zu 10**.


Sicher &
schnell

Sparen Sie durch unser Direktvertriebskonzept ohne teure Zwischenhandelsstufen und bestellen Sie die Pool-Wärmepumpen mit 5 Jahren Gewährleistung.



STEP-INVERTER TECHNOLOGIE

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pool-Wärmepumpen, welche mit einer konstanten Geschwindigkeit immer unter Vollast laufen, variiert der Verdichter einer Step-Inverter-Pool-Wärmepumpe seine Leistung in Abhängigkeit von Außentemperatur, Betriebsbedingungen und Temperaturdifferenz zum Poolwasser **in drei Stufen** vollautomatisch. Bei niedriger Außentemperatur, hohem Wärmebedarf oder großer Temperaturdifferenz des Wassers läuft der Verdichter mit hoher Geschwindigkeit. Sobald der Wärmebedarf niedriger und die Temperaturdifferenz des Wassers geringer ist, läuft der Inverter-Verdichter nur noch auf niedriger Stufe (Normalbetrieb). Die Pool-Wärmepumpe **XPI® Inverter Eco** passt die Verdichterdrehzahl **in drei Stufen** vollautomatisch an.



TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- > Modernes und zeitloses Metall-Gehäuse in silber
- > Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- > Digitaldisplay
- > Automatische Abtaufunktion
- > Vollautomatische Leistungsmodulation in 3 Stufen
- > Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter
- > Erwärmung bis auf 35° C
- > Betrieb ab 0° C Außentemperatur
- > C.O.P. 10

PRAXIS-BEISPIEL FÜR EINE POOL-SAISON (180 TAGE)

	TAG 1 - 3 (AUFHEIZPHASE)	TAG 3 - 180
LEISTUNG	100 %	Ø 25 %
Wirkungsgrad (C.O.P.) bei Luft 26° C / Wasser 26° C / Luftfeuchtigkeit 80 %		
C.O.P.	~ 6	~ 10

WÄRMEPUMPEN DETAILS



FUNKTIONSWEISE EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Wenn man große Wassermengen konstant und kostengünstig beheizen möchte, führt kaum ein Weg an den modernen Pool-Wärmepumpen mit Inverter-Technologie vorbei.

Eine Pool-Wärmepumpe arbeitet nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschranks: Während ein Kühlschrank im Innenraum Kälte erzeugt und hierfür Wärme abgibt, saugt eine Pool-Wärmepumpe über einen Ventilator die Umgebungsluft an (auch kalte Luft hat Energie), entzieht der angesaugten Luft die Energie und gibt kältere Luft ab. Durch das Kältemittel wird die Wärmeenergie in konzentrierter Form über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbadwasser übertragen. Dieser Prozess ist bei den Pool-Wärmepumpen der **IPS®pro-Serie** bereits ab -15°C , bei der **IPS®-Serie** bereits ab -7°C und bei der **XPI®-Serie** ab 0°C Außentemperatur möglich.

DER C.O.P.-WERT UNSERER WÄRMEPUMPEN IM VERGLEICH

Die Effizienz von Pool-Wärmepumpen wird mit dem Wirkungsgrad C.O.P. (Coefficient of Performance) beziffert. Umso höher der C.O.P.-Wert einer Pool-Wärmepumpe ist, desto größer ist die Stromersparnis. Der C.O.P.-Wert stellt bei einer Pool-Wärmepumpe das Verhältnis von Stromverbrauch zur abgegebenen Heizleistung dar.

Der C.O.P. von 16 der Pool-Wärmepumpen der **IPS®** und **IPSpro-Serie** bedeutet, dass eine Kilowattstunde Strom in 16 Kilowattstunden Heizleistung umgewandelt wird. Für 16 kW Energie zahlen Sie somit nur 1 kW, die restlichen 15 kW entzieht die Pool-Wärmepumpe mit 1 kW der Umgebungsluft. Im Gegensatz dazu haben herkömmliche Pool-Wärmepumpen ohne Inverter-Technologie einen C.O.P.-Wert von maximal 6 und damit einen fast dreimal so hohen Stromverbrauch wie Pool-Wärmepumpen mit Full-Inverter®-Technik.

Das gleiche Prinzip gilt für die **XPI-Serie** mit einem C.O.P. von 10: 1 kW Strom wird zu 10 kW Heizleistung. Sie bezahlen 1 kW und erhalten 10 kW. Eine Wärmepumpe ohne Inverter-Technologie dagegen verbraucht fast doppelt so viel Strom.

Wärmepumpen der **XPS-Serie** mit einem C.O.P. von 6 verwandeln 1 kW Strom in bis zu 6 kW Heizleistung.

VORTEILE DER IPS®/IPSPRO/XPI®/XPS®-POOL-WÄRMEPUMPEN:

IPS® / IPSpro-POOL-WÄRMEPUMPEN

- Sehr hohe Kostenersparnis
- Geben bis zum 16-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab
- Abhängig von Lufttemperatur sogar bis zum 20-Fachen
- Fast 50% höherer Wirkungsgrad als XPI-Serie
- Bis zu 95% Energieersparnis
- Bis zu 90% leiser als herkömmliche Pool-Wärmepumpen

XPI®-POOL-WÄRMEPUMPEN

- Mittlere Kostenersparnis
- Geben bis zum 10-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab
- Bis zu 80% Energieersparnis

XPS®-POOL-WÄRMEPUMPEN

- Kostenersparnis
- Geben bis zum 5-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab





UNTERSCHIED ZWISCHEN FULL-INVERTER® UND STEP-INVERTER

Der große Vorteil der Full-Inverter®-Pool-Wärmepumpen der **IPS®/IPSpro-Serie** ist die stufenlose Anpassung der Verdichter-Drehzahl, während die Step-Inverter-Technik aus der günstigeren **XPI®-Serie** die Verdichterdrehzahl nur in drei verschiedenen Stufen schaltet. Ein weiterer Vorteil der **IPS®/IPSpro-Serie** gegenüber der **XPI®-Serie** ist der doppelt gewendelte Spiral-Titan-Wärmetauscher, der einen besseren Wärmeaustausch durch seine deutlich größere Oberfläche ermöglicht. Daher erreichen die **IPS®/IPSpro-Serien** einen Wirkungsgrad von 16 und sind zudem deutlich leiser als die **XPI®-Serie**, welche einen Wirkungsgrad von 10 erreichen. Außerdem ist der Einsatz der **IPSpro-Serie** bereits ab einer Außentemperatur von -15°C , der **IPS-Serie** ab -7°C , während die **XPI®-Serie** erst ab 0°C betrieben werden kann.

Durch die vollautomatische und stufenlose Regelung des Verdichters hat die **IPS®/IPSpro** mit einem C.O.P.-Wert von 16 einen um fast 50 % höheren Wirkungsgrad als die **XPI®** mit einem C.O.P. von 10 – die Stromersparnis der **IPS®/IPSpro-Serie** ist somit um fast 50 % höher als bei der günstigeren **XPI®-Serie** und der Mehrpreis amortisiert sich in kürzester Zeit. Darüber hinaus ist die **IPS®/IPSpro-Serie** noch einmal deutlich leiser und hat eine Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren.


Die Pool-Wärmepumpen der **XPS®-Serie** sind günstiger, da sie über keine Inverter-Technik verfügen. Der Stromverbrauch liegt dadurch eben deutlich höher.

DIMENSIONIERUNG EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Welche Leistung sollte eine Pool-Wärmepumpe optimalerweise haben? Wir empfehlen die Wärmepumpe mindestens eine Leistungsstufe größer als die angegebene, beheizbare Poolgröße zu bestellen. Der Vorteil einer stärkeren Pumpe ist, dass zum einen die Laufzeit auf die wärmsten Stunden des Tages beschränkt wird und das Gerät zudem auf einer niedrigen Stufe laufen kann: Dadurch ist die Stromersparnis einer größeren Pool-Wärmepumpe nicht nur größer. Im Vergleich zu einem kleinen Modell, welches unter Volllast laufen muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, arbeitet eine größere Pumpe auch deutlich leiser. Der Preisunterschied zwischen zwei Leistungsstufen, auf einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahre betrachtet, ist marginal und beträgt jährlich nicht einmal 25 Euro. Diesen Betrag macht man durch den besseren Wirkungsgrad in den wärmsten Stunden des Tages mehr als wett und hat zudem den Luxus, dass der Pool in der Aufheizphase deutlich schneller warm wird.

EINBAU, INSTALLATION UND ANSCHLUSS EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Die Montage und der Anschluss einer Pool-Wärmepumpe stellt sich denkbar einfach dar: Sie müssen den Wasserkreislauf nur an geeigneter Stelle – in der Regel nach der Filteranlage – trennen und die beiden Öffnungen Ihrer Verrohrung mit dem Ab- und Zulauf der Pool-Wärmepumpe verbinden. Hierfür empfehlen wir das passende Anschluss-Set. Eine Pool-Wärmepumpe kann problemlos in einem Abstand von bis zu 25 m von der Poolverrohrung aufgestellt werden. Anschließend schließen Sie die Pumpe an den Strom an. Jetzt müssen Sie nur noch die gewünschte Wassertemperatur einstellen, welche dann vollautomatisch gehalten wird. Wenn Sie die Wärmepumpe im Winter nicht benutzen, müssen Sie nur das Wasser aus dem Gerät ablassen. Die Pool-Wärmepumpe kann damit auch im Winter im Außenbereich am Installationsort verbleiben. Empfehlenswert hierfür ist die passende Winter-Schutzabdeckung.



IPS® | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-70	IPS-90	IPS-110	IPS-130	IPS-150	IPS-180	IPS-210	IPS-280	IPS-280T	IPS-360	IPS-600	IPS-1200
PREIS	1.579 €	1.899 €	2.199 €	2.679 €	2.999 €	3.499 €	3.999 €	4.999 €	4.999 €	6.499 €	12.490 €	24.990 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	bis 25	20-40	25-45	30-55	35-65	40-75	50-95	65-120	65-120	90-170	130-260	260-520
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	-7 bis 43° C											
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %											
HEIZLEISTUNG (KW)	6,5	8,5	10,5	13,0	15,0	17,5	20,5	27,5	27,3	35,8	60,0	110,0
C.O.P.	≤16	≤16	≤16	≤16	≤16	≤16	≤16	≤16	≤16	≤16	≤16	≤16
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %											
HEIZLEISTUNG (KW)	4,8	6,3	7,3	8,7	10,5	11,5	14,0	18,0	18,0	24,5	40,0	81,0
STROMAUFNAHME (A)	4,6	5,2	6,5	7,8	9,6	11,3	13,8	16,5	3 x 5,6	3 x 7,4	3 x 12,8	3 x 25,4
STROMVERSORGUNG	230 V, 50 Hz						400 V, 50 Hz (3-phasig)					
LAUTSTÄRKE DB (A)	≥17,8	≥18,8	≥18,6	≥22,1	≥21,3	≥23,1	≥20,9	≥23,5	≥23,5	≥22,6	≥34	≥36
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	89 x 35 x 65	89 x 35 x 65	89 x 35 x 65	95 x 35 x 65	95 x 35 x 65	95 x 43 x 65	95 x 43 x 75	109 x 43 x 95	109 x 43 x 95	115 x 54 x 95	100 x 111 x 126	210 x 109 x 128
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse											

IPSpro | TECHNISCHE DATEN

IPS-110pro	IPS-140pro	IPS-170pro
2.579 €	3.179 €	3.999 €
20-40	25-50	30-60
-15 bis 43° C		
Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %		
10,5	13,5	17,0
≤16	≤16	≤16
Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %		
6,7	9,0	11,5
7,2	7,8	11,3
230 V, 50 Hz		
≥18,5	≥18,6	≥22,0
80 x 43 x 65	89 x 43 x 65	94 x 43 x 65
korrosionsfreies Alu-Gehäuse		

IPSpro | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-220pro	IPS-260pro	IPS-320pro	IPS-320Tpro	IPS-400pro
PREIS	4.799 €	5.599 €	6.499 €	6.499 €	7.499 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	40-75	55-100	65-120	65-120	90-160
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	-15 bis 43° C				
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %				
HEIZLEISTUNG (KW)	21,5	26,0	32,0	32,0	40,0
C.O.P.	≤16	≤17	≤16	≤16	≤16
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %				
HEIZLEISTUNG (KW)	14,5	18,0	22,0	22,0	28,5
STROMAUFNAHME (A)	13,4	15,3	19,1	3 x 6,4	3 x 8,6
STROMVERSORGUNG	230V, 50Hz		400V, 50Hz (3-phasig)		
LAUTSTÄRKE DB (A)	≥22,9	≥20,8	≥23,3	≥23,3	≥22,5
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	100 x 43 x 75	113 x 43 x 95	107 x 54 x 95	107 x 54 x 95	126 x 54 x 95
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse				

IPSproV | TECHNISCHE DATEN

IPS-110proV	IPS-140proV	IPS-180proV	IPS-220proV	IPS-270proV	IPS-320proV	IPS-320TproV	IPS-400proV
2.879 €	3.499 €	4.499 €	5.299 €	6.299 €	6.999 €	6.999 €	7.990 €
20-40	25-50	30-60	40-75	50-100	65-120	65-120	90-160
-15 bis 43° C							
Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %							
10,5	13,5	17,5	21,5	27,0	32,0	32,0	40,0
≤16	≤16	≤16	≤16	≤17	≤16	≤16	≤16
Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %							
7,5	9,0	12,0	14,5	18,0	22,0	22,0	28,5
7,2	8,5	10,9	13,4	15,9	19,1	3 x 6,4	3 x 8,6
230V, 50Hz				400V, 50Hz (3-phasig)			
≥18,8	≥18,8	≥22,2	≥23,1	≥21,0	≥23,6	≥23,6	≥22,8
71 x 78 x 69	71 x 78 x 69	71 x 78 x 69	71 x 78 x 69	71 x 78 x 74	80 x 71 x 94	80 x 71 x 94	90 x 81 x 94
korrosionsfreies Alu-Gehäuse							

XPI® | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	XPI-60	XPI-80	XPI-100	XPI-130	XPI-170	XPI-200	XPI-250
PREIS	1.099 €	1.299 €	1.499 €	1.999 €	2.399 €	2.799 €	3.299 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	bis 25	20-35	25-40	30-55	35-70	45-85	55-100
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	0 bis 43° C						
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %						
HEIZLEISTUNG (KW)	6,0	8,0	9,5	12,5	16,5	20,0	25,0
C.O.P.	≤10	≤10	≤10	≤11	≤11	≤11	≤11
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %						
HEIZLEISTUNG (KW)	4,3	6,0	7,0	9,0	11,5	14,0	17,0
STROMAUFNAHME (A)	3,9	5,8	6,2	7,7	10,6	13,2	16
STROMVERSORGUNG	230 V, 50 Hz						
LAUTSTÄRKE DB (A)	≥19,8	≥20,8	≥20,6	≥22,9	≥25,2	≥25,3	≥25,8
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	74 x 36 x 65	86 x 36 x 65	86 x 36 x 65	86 x 36 x 65	95 x 36 x 65	95 x 36 x 75	108 x 43 x 95
GEHÄUSE	rostfreies Metall-Gehäuse						

XPS® | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	XPS-35	XPS-60	XPS-70	XPS-100	XPS-120	XPS-140	XPS-170
PREIS	479 €	699 €	799 €	1.099 €	1.349 €	1.499 €	1.799 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	bis 10	bis 15	bis 20	25-45	35-55	40-65	45-75
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	10 bis 43° C			0 bis 43° C			
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %						
HEIZLEISTUNG (KW)	3,5	5,8	7,0	9,6	11,5	14,0	17,0
C.O.P.	≤6	≤7	≤7	≤6	≤6	≤6	≤6
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %						
HEIZLEISTUNG (KW)	2,4	3,8	4,8	6,5	7,5	10,0	11,2
STROMAUFNAHME (A)	2,6	3,7	4,4	6,5	7,8	10,0	13,0
STROMVERSORGUNG	230 V, 50 Hz						
LAUTSTÄRKE DB (A)	≥36	≥37	≥39	≥28,6	≥30,2	≥32,8	≥34,5
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	41 x 37 x 43	48 x 45 x 50	48 x 45 x 50	96 x 32 x 66	96 x 32 x 66	96 x 40 x 66	96 x 40 x 66
GEHÄUSE	rostfreies Metall-Gehäuse			Kunststoff-Gehäuse			

Welt-
neuheit!Welt-
neuheit!

POOL-WÄRMEPUMPE ODER SOLARHEIZUNG?




POOLHEIZUNG MIT EINER POOL-WÄRMEPUMPE ODER EINER SOLARANLAGE?

Eine Pool-Wärmepumpe sorgt für eine gleichbleibende Temperatur Ihres Pools. Dank der innovativen Full-Inverter-Technik ist der Stromverbrauch sehr gering. Durch hochwertige Komponenten ist eine Wärmepumpe zudem wartungsarm und langlebig. Mit einer Pool-Wärmepumpe können Sie Ihren Pool genau nach Ihren Wünschen nutzen – wohltemperiert zu jeder Zeit.

Eine Solaranlage verbraucht zwar keinen Strom und es fallen keine laufenden Kosten an. Doch neben der aufwändigeren Installation und der komplizierten und teuren Regelungstechnik liefert eine Solarheizung keine konstante Wärmeleistung. Gerade bei schlechtem Wetter und während der Übergangsmonate, also wenn Ihr Pool zuverlässig geheizt werden soll, liefert eine Solaranlage aufgrund geringer Sonneneinstrahlung kaum Heizenergie.

Im direkten Vergleich schneidet die Pool-Wärmepumpe für die meisten Einsatzzwecke besser ab als eine Solaranlage.

DIE SOLARHEIZUNG



SPL® SOLAR PREMIUM LINE POOLHEIZUNG. DIE NEUE GENERATION SPL® X2 MIT DOPPELTER ABSORBERFLÄCHE

Solarheizungen verlängern Ihre Badesaison nicht nur um viele Wochen, sondern sorgen auch für karibische Wassertemperaturen. Sie sind komfortabel, fortschrittlich, umweltfreundlich und kostengünstig, denn sie beheizen Ihr Schwimmbad mit Sonnenenergie zum Nulltarif.

Eine Solarheizung ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihren Pool auch bei kühleren Temperaturen nutzen möchten. Mit Hilfe der Sonne wärmt die solare Poolheizung das Wasser angenehm auf und ermöglicht Ihnen so eine längere Poolnutzung.

Die neue Generation SPL® X2 mit doppelter Absorberfläche - die Weiterentwicklung der seit Jahrzehnten bei Freibädern bewährten und hocheffizienten Profi-Solarheizung.

Unsere Pool-Solarheizung **SPL Solar Premium Line** zeichnet sich durch ihre doppelte und damit optimale Absorbergröße von 2,22 m² pro Modul sowie dem höchsten Wirkungsgrad aller Pool-Solarheizungen aus. Unsere Solarabsorber werden vollflächig durchströmt, sind UV-resistent, absolut frost- und marder-sicher, begehbar, Schneelast-resistent sowie chlor-, salzwasser- und chemikalienbeständig.

Die doppelte Absorberfläche unserer Pool-Solarheizung mit 2,22 m² pro Absorber-Modul ergibt 50 % weniger Kollektoren und 50 % weniger Verbinder gegenüber herkömmlichen 1 m² Absorb-ern. Neben einem höheren Wirkungsgrad profitieren Sie von einer deutlich schnel-

leren und einfacheren Montage unserer Solarheizung.

Die Montage kann entweder über die umlaufenden Befestigungs-Aussparungen (beispielsweise mit einem Lochband), direkt mit Schrauben durch die Schweißpunkte, oder über unsere Montageschienen erfolgen.


Sie möchten Ihre neue Pool-Solarheizung nicht selbst montieren und / oder anschließen? Sie haben vor Ort keinen Heizungsbauer, Installateur oder Poolbauer? Gerne können Sie in Deutschland und Österreich unseren Montage- & Anschluss-Service für unsere Solar-Poolheizung buchen.

- **Made in Germany:** Deutsche Premium Qualität mit 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit
- **Innovativ:** doppelte Absorberfläche (2,22 m² pro Absorber-Modul) und CoEx-Produktionsverfahren
- **Effektiv:** maximaler Wirkungsgrad der Solarheizung durch vollflächige Durchströmung nahezu ohne Druckverlust
- **Resistent:** hochwertiges Absorbermaterial aus hochwertigem High Density-Polyethylen (PE-HD) in schwarz
- **Einfach:** Nur ein Absorbertyp für alle Montageanwendungen ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
- **Flexibel:** horizontale und vertikale Montage der Solarheizung möglich

MODELLE	SPL-16000	SPL-24000	SPL-32000	SPL-48000	SPL-64000	SPL-72000	SPL-80000	SPL-96000
POOLGRÖSSE	bis 16.000 L (16 m ³)	bis 24.000 L (24 m ³)	bis 32.000 L (32 m ³)	bis 48.000 L (48 m ³)	bis 64.000 L (64 m ³)	bis 72.000 L (72 m ³)	bis 80.000 L (80 m ³)	bis 96.000 L (96 m ³)
ANZAHL MODULE	2	3	4	6	8	9	10	12
ABSORBERGRÖSSE	4,44 m ²	6,66 m ²	8,88 m ²	13,32 m ²	17,76 m ²	19,80 m ²	22,2 m ²	26,64 m ²
PREIS	699 €	899 €	1.099 €	1.599 €	1.999 €	2.199 €	2.399 €	2.799 €

DER AUFBAU

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM BADEVERGNÜGEN



ABSTECKEN


Zu Beginn stecken Sie die Grube ab:

Bay / Infinity® Bay

- Länge: Innenlänge + 1 m,
Breite: Innenbreite + 1 m
- Die Tiefe setzt sich zusammen aus:
150 cm Pooltiefe + 6 – 8 mm Boden +
15 cm Bodenplatte
+ 15 cm Drainage (sofern erforderlich)

Premium One® / Infinity One®

- Gemäß individueller Maßzeichnung




ERDARBEITEN

Bay / Infinity® Bay

- Ausheben der Baugrube
- Freiraum des Technischachts berücksichtigen:
Technischacht SaltTec/SaltTec Plus/
HydroTec Plus | LowSalt: 180 x 180 cm
Technischacht SaltTec Lite: 150 x 150 cm


Premium One® / Infinity One®

- Gemäß individueller Maßzeichnung




BODENPLATTE

- Erstellung einer 15 cm Bodenplatte




VLIES-SCHICHT

- Vlies-Schicht zwischen vorbereiteten Untergrund und Pool einlegen




MONTAGEARBEITEN

- Einsetzen des Beckens in die Pool-Grube
- Verbinden von Technischacht/ Technikwand und Pool (nur Bay / Infinity® Bay)




HINTER-/BEFÜLLUNG

- Hinterfüllung des Beckens (Premium One®, Infinity One®) mit Magerbeton bzw. Befüllung der Hohlblocksteine (Bay, Infinity® Bay) mit Faserbeton
- Stufenweises Einlassen von Wasser und Beton (Premium One®, Infinity One®)



GESTALTUNG


- Abschließende Gestaltung der Poolumgebung nach Wunsch (Holz, Fliesen, Stein etc.)



ÜBERDACHUNG


- Aufbau der Pool-Überdachung (Bausatz, optional als Fertigmodule oder über unser Montageteam)

BAY

INFINITY
BAY

BEFÜLLUNG DER HOHLBLOCK-SCHALUNG

- › Befüllung der bereits fest angebrachten Hohlblockschalung mit Faserbeton

PREMIUM
ONEINFINITY
ONE

HINTERFÜLLUNG

- › Hinterfüllung des kompletten Freiraums zwischen Pool und Erdreich mit Magerbeton
- › Stufenweises Einlassen von Wasser und Beton



DIE SERVICEPAKETE

Zuverlässig, schnell und kompetent: Bei allen fachlichen, organisatorischen und technischen Fragen steht Ihnen unser Fachpersonal sowohl per Telefon, per Mail und auch vor Ort mit Rat und Tat zur Seite, um schnelle, professionelle und vor allem unbürokratische Hilfe zu leisten. Unser Service beginnt bereits bei der ausführlichen und individuellen Produktberatung unserer Fachberater vor dem Kauf um das für Sie passende Produkt zu finden. Nach

der Bestellung steht Ihnen unser Serviceteam für Fragen zu Ihrer Bestellung und zur Lieferung beratend zur Seite. Und sollte es wirklich einmal zu einem Problem oder Defekt kommen, leisten Ihnen unsere Techniker, auch bei Ihnen vor Ort, schnelle & professionelle Hilfe. Für unsere Pool-Wärmepumpen und Pool-Überdachungen können Sie bei Bedarf optional die Montage vor Ort mit buchen.



FÜR UNSERE POOL-KOMPLETTSETS BIETEN WIR IHNEN DARÜBER HINAUS FOLGENDE SERVICEPAKETE AN:

> Servicepaket „Standard“:

der Pool und der Technischacht wird vollständig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert. Sie müssen nur noch den Technischacht mit dem Pool verbinden und den Technischacht an das Stromnetz anschließen. Bei Bedarf können Sie unsere Servicepakete auch im Nachgang buchen.

Inklusive

> Service Paket Baubegleitung

„Sie haben während des Einbaus Fragen zum Aushub, zur Bodenplatte oder zur Hinterfüllung, welche sich nicht telefonisch klären lassen? Für den Fall der Fälle können Sie gerne auf einen unserer Techniker zurückgreifen, der Ihnen vor Ort einen halben Tag mit Rat zur Seite steht“

699 Euro

> Servicepaket „Anschluss Technischacht“:

Unterstützung durch einen unserer Mitarbeiter bei der Anlieferung, Verbindung des Technischachts mit dem Pool und Anschluss des Technischachts an das Stromnetz

1.599 Euro

> Servicepaket „Einweisung & Inbetriebnahme“:

gemeinsame Inbetriebnahme des Pools und Einweisung sowie Erklärung der Pooltechnik bei Ihnen vor Ort

Bay-Modelle: 999 Euro

ONE®: 1.499 Euro

DER TRANSPORT

Der Transport unserer Pools ist für Deutschland und Österreich bereits im Produktpreis enthalten: Nachdem Sie sich für Ihr Pool-Komplettset entschieden haben, teilen wir Ihnen den genauen Liefertermin mit und etwa eine Woche vor Lieferung die genaue Uhrzeit. Routiniert und zuverlässig organisieren wir den Transport Ihres Traum-pools damit dieser zum vereinbarten Liefertermin mit einem unserer Spezialtransporter angeliefert wird.

Wir verfügen über eine eigene Flotte von Spezialtransportern, mit welchen unsere Pool-Komplettsets zuverlässig und professionell bei Ihnen angeliefert werden. Dabei kümmern wir uns nicht nur um den Transport sondern organisieren bei überbreiten Poolbecken auch die Sondergenehmigung, den grenzüberschreitenden Sondertransport, den Begleitschutz bis hin zu Helikopter-Transporten in den Alpen.

Weitere Informationen finden Sie auf pool-systems.de



DER AUTOKRAN

Auf Wunsch führen wir bei Pool-Bestellungen auch gerne eine Kranentladung durch um den Pool direkt auf die Bodenplatte zu setzen. Die Kranentladung ist bis zu 48 m möglich. Bei Buchung unseres Autokrans erfolgt eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten vor der Zustellung durch einen unserer Außendienstmitarbeiter.

Preis für optionale Kranentladung: ab 699 Euro



MEHRFACH AUSGEZEICHNET



HÖCHSTE WEITEREMPFEHLUNG

Testsieger: Das ist das Ergebnis der Untersuchung zum Empfehlungsverhalten von Kunden im Auftrag des Magazins „Focus Money“ in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue. Wir sind dankbar und sehr stolz, dass wir zum ersten Mal diese begehrte und höchste Auszeichnung der Pool-Branche erhalten haben. Die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue hat im Auftrag des Finanz-Magazins „Focus Money“ untersucht, welche Unternehmen Kunden besonders häufig weiterempfohlen werden: Insgesamt wurden dafür über 530.000 Kundenurteile zu 1.559 Unternehmen aus 134 Branchen ausgewertet.

Quelle: <https://servicevalue.de/ranking/von-kunden-empfohlen-deutschland-test/>



SERVICE-CHAMPION - 1. PLATZ IM DEUTSCHLANDWEITEN BRANCHENRANKING DES KUNDENSERVICE

Testsieger: POOL-SYSTEMS ist das fünfte Jahr in Folge der Pool-Fachhändler mit dem besten Service im Vergleichstest – das belegt das neue Service-Ranking der Tageszeitung DIE WELT. Die POOL-SYSTEMS GmbH & Co. KG belegte bei den Service-Champions den 1. Platz in der Branche „Pool-Fachhändler“. Dem Ranking liegen über 1,9 Millionen Kundenurteile für 4.196 Unternehmen und 384 Branchen zugrunde. Durchgeführt wird die bundesweit größte Erhebung zum Kundenservice von der Tageszeitung DIE WELT in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Institut Service Value.

Quelle: <http://www.servicevalue.de/Service-Champions-2021>



DEUTSCHLANDS BELIEBTESTER POOL-HERSTELLER

Testsieger: POOL-SYSTEMS wurde von N-TV mit dem „Life & Living Award 2021“ als Testsieger zum beliebtesten Pool-Fachhändler Deutschlands ausgezeichnet. Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den mehrfachen Testsieger und den Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit – denn Kundenservice und Vor-Ort-Betreuung sind die Jahre nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf.

Quelle: <https://disq.de/2021/20210318-Beliebteste-Anbieter-Poolhersteller.html>



BESTER POOL-SHOP DEUTSCHLANDS MIT DER HÖCHSTEN KUNDENZUFRIEDENHEIT

Testsieger: Das fünfte Jahr in Folge erzielte die POOL-SYSTEMS GmbH & Co. KG bei der deutschlandweit größten Untersuchung zur Kundenzufriedenheit branchenbezogen die höchste Wertung und damit den 1. Platz, so dass wir mit dem Prädikat „Bester Online-Shop Deutschlands mit der höchsten Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet wurden. In der Ausgabe 16/2021 des Magazins Focus wurden die 2.000 größten und umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland getestet. Die Kundenzufriedenheitsstudie des Focus ist mit über 750.000 Kundenurteilen das bundesweit größte Service-Ranking der umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland.

Quelle: <http://www.deutschlandtest.de/onlineshops>

UND VIELFACH ZERTIFIZIERT



AUSGEZEICHNET MIT TRUSTED SHOPS GÜTESIEGEL

Garantiert sicher einkaufen bei POOL-SYSTEMS: wir sind von Trusted Shops zertifiziert und mit dem offiziellen Siegel ausgezeichnet. Trusted Shops bietet Ihnen als Käufer ein „Rundum-sicher-Paket“ beim Online-Einkauf. Fachhändler mit dem Trusted Shops Gütesiegel stehen seit 1999 für sicheres Einkaufen im Internet – mit der Trusted Shops Geld-Zurück-Garantie für Verbraucher.

<https://www.trustedshops.de/kaeuferenschutz/>
Bei der Zertifizierung müssen sich Händler strengen Sicherheitstests unterziehen, die mehr als 100 Einzelkriterien aus den Bereichen Bonität, Sicherheitstechnik, Preistransparenz, Informationspflichten, Kundenservice und Datenschutz umfassen. Diese Parameter werden ständig an neueste Erkenntnisse von Rechtsprechung und Verbraucherschutz angepasst. Trusted Shops wird von der Europäischen Kommission für effektiven Verbraucherschutz und Mittelstandsförderung unterstützt und von der Initiative D21 als Gütesiegel sicherer Onlineshops empfohlen. Offizielles Trusted Shops-Zertifikat.

Quelle: https://www.trustedshops.de/bewertung/info_X62FCB57624FC4B2CDC539BF6C49806C2.html



EHI GEPRÜFTER POOL-FACHHANDEL

Sicher einkaufen: Wir sind ein von EHI geprüfter und zertifizierter Pool-Fachhandel. Dabei verpflichten wir uns, höchste Anforderungen in puncto Kundenservice sowie im Bezug auf Daten- und Liefersicherheit zu erfüllen. Eine umfangreiche Zertifizierung überwacht die Einhaltung der von Verbraucherschützern empfohlenen Kriterien. Mit dem EHI-Siegel wird Online-Shopping ähnlich sicher wie ein Einkauf beim vertrauten Poolbauer um die Ecke. Aber mit allen Vorteilen, die ein Einkauf über das Internet mit sich bringt: Komfort, günstige Preise und riesige Auswahl. EHI ist offizieller Zertifizierungspartner des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh). Die EHI-Zertifizierung wird sogar vom Bundesjustizministerium (BMJ) sowie von der Initiative D21 empfohlen.

Quelle: <https://zertifikat.ehi-siegel.de/de/zertifikat/s/150153129b9a045429a9aadd9af2de/>



TESTSIEGER: POOL-SYSTEMS IST DEUTSCHLANDS POOL-FACHHÄNDLER MIT DER HÖCHSTEN KUNDENZUFRIEDENHEIT.

Die Studie aus 310.000 Kundenurteilen wurde in der Ausgabe 38/2021 des Magazins Focus in einer groß angelegten Studie veröffentlicht. „Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit“ – das bedeutet bei POOL-SYSTEMS mehr als individuelle und kompetente Beratung rund um Pools, Überdachungen und Zubehör. Wir wollen unsere Kunden mit unserer Begeisterung und unserem Know-how auf dem Weg zur Realisierung Ihres Traums vom eigenen Pool begleiten. Kompetenz, Begeisterung und Engagement sind dabei der Kern unseres Servicegedankens und der Schlüssel zu einer zufriedenen Kundschaft und Weiterempfehlung.

Quelle: Focus, Ausgabe 38/2021
<https://servicevalue.de/ranking/kundenzufriedenheit-deutschland-test/>



TESTSIEGER – 1. PLATZ BEI N-TV

„Testsieger ist POOL-SYSTEMS mit dem Qualitätsurteil „gut“. Das Unternehmen bietet den besten Internetauftritt mit zahlreichen themenspezifischen Informationen, Erklärungsvideos und einer Online-Bestellmöglichkeit. Neben umfangreichen Kontaktinformationen steht auch ein Chat zur Verfügung. Gut ist auch der Service per E-Mail – Anfragen werden im Test nicht nur am schnellsten, sondern auch stets strukturiert und inhaltlich korrekt beantwortet. Die Beratungen am Telefon fallen beim Testsieger am kompetentesten aus.“

Quelle: <http://www.disq.de/2017/20170328-Pool-Fachhaendler.html>



SKIMMER- POOLS



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen





Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen



INFINITY® ÜBERLAUF- POOLS

MIT DEM TESTSIEGER ZUM TRAUMPOOL

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

„Die Qualität des Marktführers hat uns restlos überzeugt.
Und durch den Direktvertrieb konnte man uns einen unschlagbaren Preis machen.“



„Uns hat überzeugt, dass Pool-Systems die höchste Kundenzufriedenheit unter Pool-Fachhändlern hat. Die Auszeichnung als mehrfacher Testsieger hat sich Pool-Systems in unseren Augen wirklich verdient.“



„Ein absoluter Pluspunkt ist auf jeden Fall der Service:
Pool-Systems hatte auf alle unsere Fragen eine kompetente Antwort.“



DIE FAQ

1. WARUM IST EIN POOL EINES POOLBAUERS MEIST DEUTLICH TEURER?

Durch unser Direktvertriebskonzept können Sie sich bei uns ein Pool-Komplettset sehr günstig bestellen, da auf die sonst üblichen Zwischenhandlungsstufen und hohen Margen der Poolbauer verzichtet wird. Ein lokaler Poolbauer verkauft in der Regel eine sehr kleine Anzahl an Pools im Jahr, entsprechend hoch muss die Marge an einem Pool für ihn sein.

2. GIBT ES EINEN MONTAGE- UND INBETRIEBNAHMESERVICE?

Unsere Pool-Komplettsets werden fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert so dass Sie bei den Bay-Modellen nur noch den Technikschaft mit dem Pool verbinden müssen. Dagegen sind unsere ONE® Pools durch das ONE-Block-Concept bereits vollständig in Plug & Play Ausführung. Gerne bieten wir Ihnen auch die Montage, Inbetriebnahme und Einweisung Ihres Pools an, siehe Seite 95.

3. IST EINE ÜBERDACHUNG / ROLLADEN SINNVOLL?

Ohne Abdeckung verdreckt ein Pool und das Wasser kühlt sehr schnell aus. Bei schlechtem Wetter macht die Nutzung des Pools ohne Überdachung wenig Freude. Außerdem ist der Schutz der Kinder und Haustiere mit einem offenen Pool nicht gewährleistet. Daher entscheiden sich über 70 % aller Kunden erfahrungsgemäß schon innerhalb von 3 Jahren nach Kauf eines Pools für eine Überdachung. Um keinen doppelten Aufwand zu haben, empfehlen wir daher, die gewünschte Abdeckung zusammen mit dem Pool zu bestellen.

4. WIE HOCH SIND DIE BETRIEBSKOSTEN FÜR EINE POOL-SAISON?

Für die klassische Pool-Saison von April bis Oktober betragen die Betriebskosten für die Filteranlage und Wasseraufbereitung unserer Pools etwa 120 Euro. Die Beheizung eines klassischen Pools mit beispielsweise 3 x 6 m ist mit unseren neuen Full-Inverter Wärmepumpen (C.O.P. 16) mittlerweile sehr kostengünstig, so dass Sie Ihren Pool in dieser Zeit mit etwa 180 Euro bei karibisch warmen Wassertemperaturen genießen können.

5. BENÖTIGE ICH EINE BODENPLATTE?

Wir empfehlen, den Pool auf eine Bodenplatte zu stellen. Wenn die Grube erst einmal ausgehoben ist, ist das Anlegen einer Bodenplatte sehr schnell erledigt.

6. BENÖTIGE ICH EINEN AUSHUBPLAN FÜR MEINEN GARTENBAUER / BAUUNTERNEHMER?


Auf Anfrage übersenden wir Ihnen gerne einen Plan für den Aushub und die Bodenplatte mit exakter Bemaßung.

7. SIND AUCH ANDERE POOLGRÖSSEN MÖGLICH?

Sondermaße für den Pool und die Überdachung sind möglich, jedoch aufgrund der individuellen Planung, Konstruktion und Statik mit einem Aufpreis von etwa 30 % verbunden.

8. BENÖTIGE ICH CHLOR? WELCHES ZUBEHÖR BENÖTIGE ICH NOCH?

Unsere Pools und modernen Technikpakete mit Salzwasserelektrolyse sind für den Betrieb ohne die Zugabe von Chlor konzipiert. Neben dem Pool, dem Technikpaket und der Abdeckung empfehlen wir eine Pool-Wärmepumpe für karibische Wassertemperaturen sowie einen Poolroboter für die vollautomatische und bequeme Reinigung.






POOL-SYSTEMS AUF YOUTUBE



Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele weitere interessante Informationen rund um Pools, Überdachungen und Pooltechnik. Schauen Sie sich außerdem an, was zufriedene Kunden über Pool-Systems zu sagen haben.

Wir weisen darauf hin, dass für alle Bestellungen unsere AGB in der jeweils aktuellen Version gelten.
 Quelle: <https://www.pool-systems.de/AGB/>

**JETZT KLICKEN UND EINTAUCHEN:
 POOL-SYSTEMS AUF YOUTUBE**



DER KONTAKT



POOL-SYSTEMS GMBH & CO. KG

Am Steinbruch 3-5 | 92559 Winklarn | Deutschland
 Telefon: +49 (0) 9673 363 990 | Fax: +49 (0) 9673 91 41 65
 Mail: info@pool-systems.de

Persönlich haftende Gesellschafterin der POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG (HRA Amberg 3624):
 POOL - SYSTEMS Deutschland Großhandels GmbH mit Sitz in Tiefenbach
 Registergericht: Amtsgericht Regensburg
 Registernummer: HRB 15174
 Geschäftsführer der POOL SYSTEMS Deutschland Großhandels GmbH: Gerhard Balk

Hinweis: Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Mit Ihrem Smartphone scannen und Website besuchen
pool-systems.de





POOL-SYSTEMS GMBH & CO. KG

Am Steinbruch 3-5 | 92559 Winklarn | Deutschland
Telefon: +49 (0) 9673 363 990 | Fax: +49 (0) 9673 91 41 65
Mail: info@pool-systems.de

pool-systems.de

