Rinn Gartenwelt 2022

Ideenkatalog

Alle Stile. Alle Steine.



RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.



40 1% RECYCLING

CO_2 neutrale PRODUKTION

ÖKO BELAG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen. Das gilt für die Qualität unserer Produkte und die Verantwortung für die Umwelteinwirkungen unseres wirtschaftlichen Handelns. Mehr zu Nachhaltigkeit ab Seite 12.



»Den Anfang macht ein guter Stein.«

Sie sollen lange Freude an Ihren Steinen und Ihrer Gestaltung haben – dabei möchten wir Ihnen gerne helfen.
Als Familienunternehmen in der 4. und 5. Generation ist uns der persönliche Kontakt sehr wichtig. Eine individuelle Beratung, Tipps zur Produktauswahl und Gestaltung erhalten Sie in unseren Ideengärten. Gemeinsam mit unseren Partnern im Baustofffachhandel und den Profis im Garten- und Landschaftsbau ist es unser Anspruch, dass Sie mit Ihrem Projekt zufrieden sind. Dafür setzen wir uns täglich ein.



Luisa Rinn

Christian Rinn

Rinn Qualität
Ihre Vorteile auf einen Blick.







Rinn Ideengärten
14.000 m² Inspiration.

- Ganzjährig geöffnet
- An drei Standorten in Deutschland
- Individuelle Beratung
- Das aktuelle Produktsortiment im Original eingebaut
- Kreative Gestaltungsbeispiele zu Terrassen, Hangbefestigungen, Eingangsbereichen und mehr
- Praxisnahe Detaillösungen
- Ideen und Möglichkeiten von Sonderanfertigungen
- Steinmuster zum Mitnehmen

Rinn Gartenberater
Gut beraten
von Anfang an.

- Professionelle Beratung in den Ideengärten
- Unterstützung bei der Produktauswahl
- Technische und gestalterische Tipps
- Entwicklung von Gestaltungsideen für Ihr Projekt mit Mengenschätzung, Angebot und Visualisierung (2D/3D)

Rinn Nachhaltigkeit
Unsere Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft.

- CO_2-neutrale Produktion einschließlich aller Transporte
- Zertifiziertes Energie- und Umweltmanagement
- Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2018
- Ausgezeichnet von Green Brands
- Gewinner des Rohstoffeffizienzpreises









Rinn Recycling

Produkte mit Recycling-Granulat.

- Produkte mit bis zu 40 % hochwertigem Recycling-Granulat
- Stetige Erweiterung des Einsatzes von Recyclingmaterial
- Herstellung mit 100 % Ökostrom und bis zu 100 % Regenwasser

Rinn Garantien

Das gibt es nur bei uns.

- 30 Jahre Produkt-Garantie*
- 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF 5
- Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage
- Frei von Kalk-Ausblühungen bei Auslieferung

Rinn Oberflächenschutz

Schönes bleibt schön.

- Hohe Reinigungsfreundlichkeit:
  Grundschutz RSF 1
  Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™
  Beschichtung RSF 5 mit Teflon™
- Hohe Farbstabilität und Farbschutz durch Color Protect

Rinn Steinpflege

Schönes wird wieder schön.

- Professionelle Reinigung
- Schonendes Verfahren
- Langzeitwirkung durch Imprägnierung möglich
- Getestete Reinigungsprodukte
- Reparaturservice – Instandsetzung beschädigter Bauteile vor Ort

* rinnit, plainstone, silkstone®

Rinn Ideengärten **8, 296**
Beratung **10**

Nachhaltigkeit **12**
CO_2-neutrale Produktion **14**
Rinn Recycling **15**
Rinn Ecotest **16**
Ökopflaster **17**

Rinn Garantien **18**
Rinn Oberflächenschutz **20, 279**
Rinn Oberflächen **22**



Unsere Produkte



Pflaster

Übersicht **80**
neo³ Farbkollektion **82**

Padio® **84**
Lukano **86**
Slimgo neu **90**
Valeo **92**
La Strada **93**
Siliton **94**
Laziano® **96**
Passee **98**
Altstadtpflaster **100**
Ciotto® **102**



Ökopflaster


Hydropor Padio **106**
Hydropor Padio Rasenplatte **107**
Hydropor Lukano **108**
Hydropor La Strada **109**
Hydropor Siliton RC 40 **110**
Hydropor Siliton **111**
Hydropor Laziano **112**
Hydropor Altstadtpflaster **113**
Hydropor Rasenwabe **114**
Hydropor KL-Rasenplatte **115**



Platten

Übersicht **170**
Fiero **172**
Medino **174**
Signo **176**

Übersicht **178**
silkstone® **180**
trendstone **182**
plainstone **184**
rinnit **185**
rinnero **186**
belino **187**





Einfassungen

Übersicht	**190**
Randsteine	**192**
Bänderungssteine	**194**
Bindersteine	**196**



Hang und Mauern

Übersicht	**208**
Romano Mauer	**210**
Scona Mauer	**212**
Gala Mauer	**214**
Catania Mauer	**216**
Toskana Mauer	**218**
Windsor® Mauer	**220**
Bayfield® Mauer	**221**
York Mauer	**222**
Mauerwinkel	**224**
Signo Mauerteile	**226**
Mauerteile	**228**
Pfeiler und Abdeckungen	**230**
Vario-Bloc	**232**
Vario-Palisaden	**234**
Burghof-Palisaden	**235**
Stelen	**236**



Stufen

Hauseingänge gestalten	**240**
LED Beleuchtungssystem	**244**
Signo Stufenplatten	**246**
Block- und Eckblockstufen	**248**
Rinn Modulstufen	**249**
Podeste	**252**
Radienblockstufen	**254**
Winkelstufen	**256**
Tritt- und Setzstufen	**258**
Barrierefrei bauen	**260**



Gestaltungselemente

Designelemente	**266**
Sitzblöcke	**268**
Sitzbänke	**270**
Pflanzgefäße	**272**
Quellsteinbrunnen	**274**
Verlegemuster	**284**
Aufbau: Mauern, Treppen	**290**
Reinigung und Pflege	**306**
Glossar	**310**
Legende	**311**



Rinn Ideengärten
14.000 m² Inspiration.

Kommen Sie uns besuchen:
In Gießen, Stadtroda oder Berlin.
Adressen und Öffnungszeiten
››› Seite 296















In unseren Ideengärten können Sie das **Produktsortiment eingebaut** im Wandel eines Gartenjahres erleben. Kreative Gestaltungsbeispiele und praxisnahe Detaillösungen zeigen Ihnen, wie Formen, Farben und Oberflächen der unterschiedlichen Pflaster, Platten und Mauern zusammenwirken. Wo kann man das schon erleben?

Nutzen Sie dazu die Gelegenheit, unsere **professionellen Gartenberater** in Ihre Planung einzubeziehen. Denn keiner kennt unsere Produkte besser. Vielleicht kommen Sie auch auf ganz neue Ideen: Willkommen im Rinn Ideengarten.

RINN IDEEN GARTEN




Unsere Berater in den Ideengärten

Rinn Gartenberater
Gut beraten von Anfang an.

Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie sich beraten: im Ideengarten, per Telefon oder online. Mehr Informationen zu Leistungen und Beratungszeiten sowie Kontaktdaten
››› Ab Seite 298





Unsere **Gartenberater** unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrem ganz persönlichen Wunschgarten – egal, ob Sie schon konkrete Vorstellungen haben oder noch ganz am Anfang stehen. Wir sind für Sie da, **im Ideengarten und online.**

Die Berater kennen die Produkte, ihre besonderen Eigenschaften und wissen, worauf es beim Material und der Gestaltung ankommt. Sie unterstützen Sie bei der Produktauswahl und geben Ihnen viele **technische und gestalterische Tipps** für Ihr ganz **eigenes Gartendesign.** Profitieren Sie von unserem Wissen und unserer Erfahrung aus 30 Jahren Ideengarten.

14.000 m² Inspiration: Das Video
führt Sie durch die Welt der Ideengärten:
www.rinn.net/ideengaerten



Unsere Antwort auf die **Herausforderungen der Zukunft**

Rinn steht für **umweltgerechtes und zukunftsfähiges Bauen.** Jeder Baustein, der dazu beiträgt, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, zählt.

Damit auch zukünftige Generationen **weltweit** gut leben können, müssen wir unseren **Ressourcenverbrauch reduzieren:** Geschlossene Stoffkreisläufe sind dringend erforderlich. Außerdem müssen alle Produkte in einer verträglichen Harmonie mit uns Menschen und unserem Ökosystem sein. Der Blaue Engel als Deutschlands ältestes Umweltzeichen spiegelt diese Anforderungen an ein Produkt wider. Die strengen Kriterien legt das Umweltbundesamt (UBA) fest. Rinn Betonsteine mit bis zu 40 Prozent Recycling-Granulat tragen als **erste Betonsteine** das Umweltzeichen **»Blauer Engel«.**
Für alle, die ökologisch verträglich bauen wollen, bieten wir mit unseren Steinen eine einzigartige Lösung.

Transparenter CO_2-Fußabdruck für jeden Bodenbelag über den gesamten Lebenszyklus:

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.



Schützt das Klima

CO_2 neutrale PRODUKTION

Schützt die Ressourcen

RC % RECYCLING

Schützt das Ökosystem

eco TEST

Schützt den Wasserkreislauf

ÖKO BELAG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216

umweltverträglich ressourcenschonend schadstoffarm

Unsere Produkte mit dem blauen Engel:

Lukano ››› Seite 86
Lukano smart ››› Seite 88
Slimgo ››› Seite 90
Passee ››› Seite 98
Hydropor Lukano ››› Seite 108
Hydropor Siliton RC 40 ››› Seite 110



Schützt das Klima.
CO_2-neutrale Produktion

Rohstoffe aus Deutschland **99%**

CO_2-Einsparung: **35.600 t**
CO_2-Kompensation: **46.400 t**
(2014 bis 2019)

Stromersparnis 2020: Jahresverbrauch von **104 Haushalten**

CO_2-Einsparung Gesamtvolumen: 42 Mio m³ = **11.640 Heißluftballons**

Einsparung Rohstoffe durch Recycling: 60.000 t = **2.400 Lkw**
(2015 bis 2019)

CO_2 neutrale PRODUKTION

Vermeiden. Reduzieren. Kompensieren.

- Rinn produziert klimaneutral – einschließlich Rohstoffanlieferung und Produktauslieferung
- Fertigung mit 100% Ökostrom ohne fossile Energieträger
- Modernste Filteranlagen in der Produktion zur Senkung des Trinkwasserverbrauchs
- Extern geprüftes Energiemanagement
- Transparenter CO_2-Fußabdruck (EPD)

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

Ökostrom

Werkseigene Geothermie

Werkseigene Photovoltaik

Wärmerückgewinnung

Kompensation CO_2-Emissionen

Konsequent transparent: Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie unter **www.nachhaltigkeitsbericht.rinn.net**

Schützt die Ressourcen.
Betonstein mit Recycling-Granulat



40 % RECYCLING

Wegweisende Produkte für Umwelt- und Klimaschutz.

- Betonstein mit hochwertiger Qualität und Top-Oberfläche
- Hergestellt mit bis zu 40 % hochwertigem Recycling-Granulat
- Reduziert den Abbau natürlicher Sande und Splitte
- Kontinuierliche Qualitätsprüfung des Granulats durch die MFPA der Bauhaus-Universität Weimar
- Alte Betonsteinprodukte aus Sanierungen sind für uns kein Abfall, sondern Rohstoffe. Ein Rücknahme-System für unsere Kunden ist bereits in Erprobung.



Produkte mit Recycling-Granulat:
Lukano ››› Seite 86
Lukano smart ››› Seite 88
Slimgo ››› Seite 90
Passee ››› Seite 98
Hydropor Lukano ››› Seite 108
Hydropor Siliton RC 40 ››› Seite 110



Schützt das Ökosystem. **Ecotest**

Unsere Steine sind frei von umweltschädlichen Stoffen.

- Für umweltschonendes und gesundes Bauen
- Produkte geben keine schädlichen Stoffe an die Umwelt ab
- Unschädlich für Menschen, Tiere, Insekten, Pflanzen
- Unabhängig geprüft nach DIN CEN/TS 16637-2
- Vom Umweltbundesamt empfohlenes Prüfverfahren für alle monolithischen, plattenartigen und bahnenartigen Bauprodukte

Unabhängig getestet: Erfahren Sie mehr über das Verfahren und die Zertifizierung unter **www.rinn.net/umweltbundesamt**

Schützt den Wasserkreislauf.
Unsere Ökopflaster


ÖKO BELAG

Gute Ökobilanz ohne gestalterische Einschränkung.

- Lässt Regenwasser versickern und wieder verdunsten
- Reduziert die Gefahr von Überschwemmungen
- Reduziert Abwassergebühren
- Herkömmliches Pflaster und Ökopflaster sind kombinierbar – ohne gestalterische Einschränkung



Die in Deutschland zur Berechnung bei versickerungsoffenen Belägen angesetzte Regenmenge beträgt 270 l/s x ha, dies entspricht 1,7 l/min x m². Somit ist für alle Hydropor Systeme die Versickerung dieser Regenspende gewährleistet – unter Voraussetzung korrekter Verlegung. Fordern Sie unsere technischen Informationen an.



Rinn Garantien
Das gibt es nur bei uns.


30 Jahre Garantie – aus Erfahrung
Wir geben eine 30-jährige Garantie auf alle rinnit, plainstone und silkstone® Produkte, die mit diesem Garantiesiegel ausgezeichnet sind. Unsere Gewähr bezieht sich auf Herstellungs- und/oder Materialfehler bei Nutzung im privaten Umfeld. Dafür zahlen Sie nichts extra!

20 Jahre Garantie auf die Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz
Der optimale Oberflächenschutz mit dem Fleck-und-weg-Effekt:
Macht die Steinoberfläche pflegeleicht!

Die Beschichtung RSF 5 verschließt die Betonporen, so kann Schmutz erst gar nicht in den Stein eindringen. RSF 5 verhindert zudem ein Verblassen der Farben oder das Ausblühen des Betons. Der Schutz ist dauerhaft, abriebfest, und muss nicht erneuert werden.

Qualität zeichnet sich aus.
Garantien anschaulich erklärt:
www.rinn.net/garantien

Teflon™ ist eine eingetragene Marke von The Chemours Company FC, LLC. und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet.



Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage
Dank unserer einzigartigen Color-Mix-Technik können Sie beim Verlegen garantiert ein gleichmäßiges und harmonisches Farbspiel herstellen. Dazu müssen Sie die Steine nicht aus mehreren Paletten mischen. Denn schon bei der Produktion wird gewährleistet, dass auf jeder Lage die gleichen Farben im richtigen Verhältnis vorhanden sind.

Frei von störenden Kalk-Ausblühungen
Kalk-Ausblühungen können durch fehlenden Schutz vor Regen und Feuchtigkeit während der Lagerung entstehen. Um das zu verhindern, werden bei Rinn alle color und rustica Bodenbeläge in dafür gebauten Hallen gelagert.
So haben Sie die Sicherheit, dass die mit diesem Garantiesiegel ausgezeichneten Rinn Produkte bei der Auslieferung frei von störenden Kalk-Ausblühungen sind. Nach der Auslieferung sollten Sie die Pflasterpakete bis zur Verlegung vor Regen schützen oder das Produkt innerhalb weniger Tage verlegen.

Rinn Oberflächenschutz
Schönes bleibt schön.



Reinigungsfreundlich

Grundschutz
RSF 1 ★


★ Unempfindlicher gegen Schmutz als ungeschützte Oberflächen und hohe Farbbeständigkeit

Imprägnierung
RSF 3 ★★★

★ Hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und hohe Farbbeständigkeit
★ Betonporen sind weitestgehend geschlossen
★ Fremdstoffe können nicht sofort einsickern

Alle Produkte mit Teflon™ Oberflächenschutz sind zu 100 % recycelbar. Mehr zu den Rinn Schutz Faktoren
››› Ab **Seite 279**

Teflon™ ist eine eingetragene Marke von The Chemours Company FC, LLC. und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet.



… und weg.

mit Beschichtung **RSF 5**



Farbstabil

Mit dem Fleck-und-weg-Effekt:

Beschichtung **RSF 5** ★★★★★

- ★ Zwei Schutzschichten, maximaler Schutz
- ★ Extrem pflegeleicht: Fremdstoffe können nicht eindringen, kein Halt für Algen und Moos
- ★ Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Tausalz
- ★ Hohe Farbbeständigkeit, frei von Kalk-Ausblühungen
- ★ 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt



An Produkten von Rinn sollen Sie lange Freude haben. Voraussetzung hierfür sind eine lange Lebensdauer und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Genau dafür stehen unsere Produkte mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™. Mit der Sicherheit unabhängiger Tests geben wir Ihnen 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt – eine nachhaltige Investition.

Farbschutz **Color Protect**

Für Liebhaber von **Oberflächen mit dauerhaft intensiven Farben** hat Rinn Color Protect entwickelt. Color Protect schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, die **Oberflächen behalten ihre Farbkraft** und sind auch leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen. So haben Sie lange Freude an Ihrer Außenanlage.
Alle Produkte mit der Oberfläche color fein sind mit dem Farbschutz ausgerüstet. ››› **Seite 278**

RSF 5 und Color Protect –
der Rinn Oberflächenschutz kurz erklärt:
www.rinn.net/schutz

Rinn Oberflächen
Charakter und Eigenschaften.

Oberfläche	Eigenschaften
 coloriert	Colorierte Produkte erhalten ihr lebendiges Farbspiel durch eine eingefärbte **Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche**. Wir verwenden ausschließlich zertifizierte Farbpigmente von hoher Qualität und erzielen so eine hohe Farbbeständigkeit und brillante Farbwirkung. Die Haptik der Oberflächen reicht von leicht rau bis samtig fein, je nach Veredelung. **rustica Produkte sind zusätzlich an den Kanten bossiert**, die Steinkanten bekommen so einen natürlich rustikalen Charme.
 satiniert	Durch einen **zusätzlichen Veredelungsschritt** haben satinierte Produkte eine besonders **weiche Haptik und einen seidenmatten Glanz**. Die sehr feine Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche erhält ihre Farbgebung durch Farbpigmente und durch die Beimischung feiner Natursteinkörnungen, die durch die Veredelung freigelegt werden.
 Sichtbeton	Sichtbeton ist **„Beton pur"** und liegt voll im Trend. Trotz seiner sehr architektonischen Anmutung ist Sichtbeton eine der lebendigsten Betonoberflächen. Wie ein Naturprodukt verändert sich Sichtbeton durch Umwelteinflüsse und entwickelt seinen charakteristischen Look erst mit der Zeit. Rinn cultstone® steht für **Sichtbeton der höchsten Güteklasse** (SB 4). Die **nahezu porenfreie Oberfläche** stellt hohe Anforderungen an die Schalungs- und Betontechnik in der Produktion.
 gestrahlt	Gestrahlte Produkte werden **durch Stahlsandstrahlen veredelt**. Je nach Produkt reicht die Haptik der Oberfläche von naturrau bis samtig fein. Die Farbgebung der Oberflächen entsteht durch die **Verwendung unterschiedlicher Natursteinkörnungen**, die durch das Stahlsandstrahlen freigelegt werden. Darum sind diese Produkte extrem farbstabil, sehr robust und haben einen natürlichen Charakter, der Naturstein sehr nahe kommt. **Auf rinnit Bodenbeläge geben wir 30 Jahre Garantie.**
 geschliffen	Auch bei geschliffenen Produkten basiert die Farbgebung auf unterschiedlichen **Natursteinkörnungen, die durch das Schleifen klar hervortreten** und der Oberfläche ihren ganz eigenen Charakter verleihen. In einem weiteren Veredelungsschritt wird die Oberfläche ganz leicht angeraut. Das sieht nicht nur schön aus, es verbessert auch die Griffigkeit. Alle geschliffenen Produkte sind mit **Grundschutz RSF 1** oder mit der **Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™ Oberflächenschutz geschützt** (S. 280).
 beschichtet	Beschichtete Produkte von Rinn sind vor allem eines: **extrem pflegeleicht**. Denn sie sind alle mit der **Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz ausgestattet** (S. 281). Sie haben die Wahl zwischen vielen Oberflächen, Farben und Designs – ganz nach Ihrem eigenen Stil. Die Schutzwirkung ist und bleibt immer die gleiche, denn RSF 5 ist dauerhaft und muss nicht aufgefrischt werden. **Darauf geben wir 20 Jahre Garantie**.

Die Oberfläche verleiht dem Betonstein seinen ganz eigenen Charakter. Schlicht oder mit Farbspiel, rau oder samtig fein – finden Sie den Stein, der zu Ihrem Stil passt. Mit sechs Oberflächen in bis zu drei Veredelungsgraden und mehr als 80 Farben stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Produktname = Systemname + Oberfläche + Farbe
Siliton rinnit Platin mittel (Bsp.): Siliton (Systemname) + rinnit (Oberfläche) + Platin mittel (Farbe)

Veredelungsgrad

	Basis	Komfort	Premium
	Standard coloriert | unifarben	**color** coloriert | mit Farbspiel **rustica** coloriert | mit Farbspiel | bossiert	**color fein** coloriert | mit Farbspiel | mit Color Protect
			clearstone satiniert | Natursteinkörnung
			cultstone® glatt geschalt | Sichtbetonklasse SB 4
	belino gestrahlt	**rinnit** gestrahlt | Natursteinkörnung	**silkstone®** feingestrahlt | feine Natursteinkörnung | imprägniert
			plainstone feingeschliffen | Natursteinkörnung | imprägniert
		rinnero nuanciert | beschichtet	**trendstone** naturnahe Optiken | moderne Designs | beschichtet **silkstone®** feingestrahlt | feine Natursteinkörnung | beschichtet

Große Formate
für einen modernen Look:
Signo System



Signo Platten
für Terrasse und Einfahrten



Signo Stufenplatten
rinnit Platin mittel



Signo Mauerteile
cultstone® Sichtbeton Grau

Quellsteinbrunnen Cubus
rinnit Basalt

Blockstufen
rinnit Platin schwarz


Sitzblöcke
rinnit Platin schwarz

Signo Platten
rinnit Platin mittel



Als Trittstufen oder schöne Ergänzung zu Padio® 20

Das Signo System



Signo Platten
››› S. 176

Signo Mauerteile
››› S. 226

Signo Stufenplatten
››› S. 246

Ausdrucksstark für die mediterrane Gestaltung: **rustica Oberfläche**

Medino Platten
rustica Sahara-Beige

Blockstufen
rustica Beige-Braun



Burghof-Palisaden
rustica Beige-Braun



Hydropor La Strada
rustica Sahara-Beige




Blockstufen
rustica Beige-Braun

Romano Mauer
rustica Beige-Braun

Romano Mauer
Mauerabdeckung

Für Terrassen und Einfahrten: Medino Platten
rustica Sahara-Beige

Oberfläche mit System: rustica



Pflaster
››› S. 93, 100, 102

Platten
››› S. 174

Mauern
››› S. 210, 218

Palisaden
››› S. 235

Stufen
››› S. 248

Vielfalt mit einem Oberflächensystem: **rinnit**

Blockstufen
rinnit Platin schwarz







Vario-Bloc, Sitzblock, Mauerwinkel
rinnit Platin mittel



rinnit Platten
Platin dunkel

Ein Hinweis zu Farben: Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie Bauteile und Bodenbeläge in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Bauteilen, sowie den Bauteilen und Bodenbelägen kommen. Solche Abweichungen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Zur Abstimmung von Gestaltungen wenden Sie sich am besten schon in der Planungsphase an unsere Gartenberater.

Sonderanfertigung
rinnit Basalt

Sitzblöcke
rinnit Platin schwarz

Mauerteile
rinnit Platin schwarz


Hydropor Padio
rinnit elegant RI-03





rinnit Platin schwarz und Basalt setzen schöne Akzente zu rinnit Platin dunkel oder hell; die Einheitlichkeit der Oberfläche lässt die Gesamtgestaltung harmonisch wirken.

Oberfläche mit System: rinnit



Pflaster
››› S. 84, 86, 94

Platten
››› S. 174, 176

Mauern
››› S. 212

Mauerwinkel
››› S. 224

Mauerteile
››› S. 228

Vario-Bloc
››› S. 232

Stufen
››› S. 248–258

Sitzblöcke
››› S. 268

Pflanzgefäße
››› S. 272


rinnit Gestaltung
mit zwei Farbtönen



Linke Seite: rinnit elegant RI-03
(Pflaster und Platten), kombiniert mit rinnit
Platin schwarz (Stufen, Mauerteile, Sitzblöcke)

Rechte Seite: rinnit Platin mittel
(Signo Platten, Blockstufen, Vario-Palisaden)

rinnit Gestaltung
mit einem Farbton




Hinweis zu unseren rinnit-Farben:

Die Oberfläche rinnit bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten, die aus natürlichen Rohstoffen und mittels verschiedener Produktionsverfahren hergestellt werden. Trotz höchster Qualitätsstandards und ausgefeilter Technik kann es dadurch innerhalb einer Farbe zu leichten Abweichungen in Farbe und Oberfläche kommen:

› Zwischen Bodenbelägen und Bauteilen
› Zwischen unterschiedlichen Bauteilen

Fragen Sie hierzu gerne unsere Gartenberater oder lesen Sie mehr auf Seite 298.





Padio® 20 rinnit Platin mittel

Pflaster

80 Übersicht
82 neo³ Farbkollektion

Produktsysteme


84 Padio®
86 Lukano
90 Slimgo neu
92 Valeo
93 La Strada
94 Siliton
96 Laziano®
98 Passee
100 Altstadtpflaster
102 Ciotto®

Verlegemuster

284 Pflaster









Padio® 20 color Beluga-Grau fein (››› Seite 84)

Mit Farbschutz Color Protect; Bänderung in Natursteinpflaster und als Akzent **Sitzblöcke** (››› Seite 268) in rinnit Platin schwarz

Noch lebendiger und kraftvoller in warmen Farbnuancen wirkt die Fläche in color Marona-Natur fein (linke Seite unten).

Farbschutz
Color Protect
Seite 278

Gekonnte Linienführung **Padio® 20**

Typisch für Padio® ist seine klare Gliederung in schmale Pflasterreihen. Das passt besonders gut zu Häusern in modernem Baustil mit geradlinigen Flächen. Auf großen Terrains sorgen edle Farben wie rinnit Platin mittel oder Platin dunkel für ein ruhiges Bild. Mit Padio® neo³ können Sie eigene Farbkombinationen zusammenstellen (S.82). Vier Steingrößen in 20 cm Breite eignen sich für große Einfahrten, Innenhöfe und Vorplätze.









Padio® 20 color Fjord-Grau fein
(››› Seite 84)

Padio® 20 Fjord-Grau fein mit Farbschutz Color Protect; **Signo Platten** (››› Seite 176) – hier in rinnit Platin dunkel – nehmen den Fugenverlauf von Padio® 20 exakt auf. Einfassungen mit **Randsteinen** (››› Seite 192) Standard Anthrazit (links und rechts unten)

Farbschutz
Color Protect
Seite 278


Einfassungen
ab Seite 190


















Padio® 20 color Jura-Beige fein
(››› Seite 84)
Ciotto® rustica Sahara-Beige
(››› Seite 102)

Padio® Pflaster in der Einfahrt und im Eingangsbereich, Ciotto® Pflaster auf dem Fußweg: Geradlinig und geschwungen verbinden sich beide Pflaster geschmackvoll zu einem stimmigen Gesamtbild in einem Farbton.

Farbschutz
Color Protect
Seite 278











Padio® 20 rinnit Platin schwarz (››› Seite 84)

silkstone® Platten (››› Seite 180) Anthrazit mit Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™ Oberflächenschutz im Eingangsbereich; im Garten ein Hingucker: **Quellstein-brunnen** (››› Seite 274) Cubus in rinnit Basalt

Schöne Farbkombination: Padio® 20 plainstone neo³ organic PL-02 und 03 mit Grundschutz RSF 1.
In diesen warmen Farbnuancen wirkt die Fläche sehr einladend und natürlich.













Padio® 20 rinnit neo³ elegant RI-03 (››› Seite 84)

Kombiniert mit **Signo Platten** (››› Seite 176) rinnit Platin mittel 80 x 80 cm;
Hydropor Padio 20 (››› Seite 106) rinnit neo³ elegant RI-03 (linke Seite unten)

Eine schöne Kombination: Die Formate von Padio® 20 und Signo Platten sind aufeinander abgestimmt. So können Sie leicht kombinieren und damit Akzente setzen – der Fugenverlauf passt.

Ökopflaster muss nicht nach „Öko“ aussehen. Das beweist Hydropor Padio mit seinem Riegelformat, das klare Formen von modernen Baustilen optimal aufnimmt. Wenn Sie in Teilbereichen (z. B. auf dem Fußweg) eine schmale Fuge bevorzugen, können Sie auch nahtlos mit Padio® 20 kombinieren. Die Fugen passen.







Hydropor Padio 20
rinnit neo³ elegant RI-03
(››› Seite 106)

ÖKO BELAG

Gegensätze ziehen sich an – die Natursteinbänderung unterbricht gekonnt die klaren Linien des Padio® Pflasters und trennt die Bereiche Einfahrt und Fußweg. Die **Blockstufen** (››› Seite 248) und das **Blockstufenpodest** (››› Seite 252) vor der Haustür passen farblich perfekt dazu, beides in rinnit Basalt.





Lebendig.
Vielfältig. Modern.
Lukano

Lukano lässt sich spielend leicht mit ganz unterschiedlichen Baustilen kombinieren – ob modern, klassisch oder Landhausstil. Die zwei Reihenbreiten bringen Abwechslung und eine gewisse Lebendigkeit in die Fläche. Dabei wirkt Lukano aber immer geradlinig und modern. Das Pflaster ordnet sich der Architektur dezent unter und fügt sich mühelos in die Gesamtgestaltung ein.







Lukano Pflaster rinnit Sonora-Beige (››› Seite 86)

Im Eingangsbereich **Podest** (››› Seite 252) und **Blockstufen** (››› Seite 248) in rinnit Platin schwarz

Lukano clearstone: Unser „Barfußpflaster". Der Stein verwöhnt Sie mit einer besonders weichen Oberflächenveredelung. Das fühlt sich toll an und sieht besonders edel aus. Glimmer-Partikel sorgen zudem für brillante Lichtreflexe.

















Lukano und Hydropor Lukano rinnit Ligura-Grau (››› Seite 86)


Kombiniert mit **Romano Mauer** (››› Seite 210) rustica Grau-Anthrazit und **Blockstufen** (››› Seite 248) rinnit Basalt

Trendfarbe: color Mero-Beige fein mit Farbspiel und Color Protect. Die warmen Ton-in-Ton-Nuancen gibt es auch als Laziano® Pflaster und Medino Platten.

Farbschutz
Color Protect
Seite 278

Schlankes Riegelformat. Lebendiger Look. **Lukano smart**

Schlanke, horizontale Akzente liegen in der Architektur voll im Trend. Dieser Trend spiegelt sich in den superschlanken Riegelformaten von Lukano smart wieder. Die zwei Reihenbreiten mit 7 und 11 cm erzeugen einen Schiffsboden-Look und passen perfekt zu einem jungen und lebendigen Baustil. Lukano smart gibt es in drei hochwertigen rinnit Farben mit und ohne Farbspiel.







Lukano smart Pflaster rinnit Ligura-Grau (››› Seite 88)

Schön kombiniert mit **Signo Stufenplatten** (››› Seite 246) rinnit Platin schwarz im Format 120 x 120 x 15 cm; eingefasst mit **Bänderungssteinen** (››› Seite 194) rustica Anthrazit 14 x 14 x 8 cm



neu


Modern und vielfältig: **Slimgo**

Slimgo ist das Parkett für draußen – edel, robust, individuell und immer ein Hingucker. Zeitlos oder voll im Trend? Das liegt ganz bei Ihnen. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl von Verlegemustern. Mit dem kompakten Riegelformat fühlt sich Slimgo auf Wegen oder in Teilbereichen ebenso wohl wie beim großen Auftritt auf der Fläche.









Slimgo kann in vielen verschiedenen Mustern verlegt werden, die alle ein ganz anderes Gesamtbild erzeugen. Die schlanken Steine im Format 20 x 5 x 8 cm gibt es in vier Farbtönen aus der neo³ Kollektion (Seite 82). Dauerhaft und widerstandsfähig mit der 30 Jahre Produktgarantie behält das Pflaster seine Ästhetik auch über Jahre hinweg. ››› **Seite 90**



Valeo Pflaster color Silber-Mix
(››› Seite 92)

Für Auflockerung bei der Gestaltung von Höfen sorgen Aussparungen, die für die Anlage von kleinen Beeten genutzt werden können. Frisches Grün oder bunte Blumen bilden einen schönen Kontrast zu den Steinen. Und die Insekten freuen sich auch.



Vielseitig.
Passend zu vielen Baustilen.
Valeo

Beim Blick auf das Pflaster Valeo fällt das geradlinige Kantenprofil mit Microfase auf. Vier Formate mit zwei Steinbreiten erlauben eine Verlegung mit unterschiedlich breiten Reihen und sorgen so für eine spannende Flächenwirkung. Die sanften Grautöne mit dezentem Farbspiel strahlen eine angenehme Ruhe aus und sind so eine ideale Ergänzung zu vielen Baustilen von modern bis klassisch.







Locker, lässig, bodenständig.
La Strada

La Strada ist ein Design-Klassiker von Rinn. Die Steine werden im gemischten Reihenverband mit verschieden breiten Reihen von 15 und 18 cm verlegt. So entsteht eine optisch sehr abwechslungsreiche Fläche. Diese Wirkung wird durch die bossierten Kanten der rustica Oberfläche noch verstärkt. Das Pflaster passt perfekt zur typischen Ungezwungenheit einer mediterranen Gestaltung. Ebenso gut kann La Strada bei klassischen Baustilen eine lockere und lässige Alternative sein.





La Strada Pflaster rustica Eifel-Grau (››› Seite 93)

Kreisverlegung mit **Ciotto®** (››› Seite 102) rustica Schiefer-Grau; auf der Terrasse **silkstone® Platten** (››› Seite 180) Silva; **Blockstufen** (››› Seite 250) rinnit Platin dunkel.









Hydropor La Strada rustica Sahara-Beige
(››› Seite 109)

ÖKO BELAG

Stilvoll etwas für die Umwelt tun. Unsere Ökopflaster lassen sich mit den jeweiligen Systemen und Farben kombinieren.

Ist aus gestalterischen Gründen in einer La Strada Fläche eine Kreisverlegung gewünscht, greifen Sie einfach beim Altstadtpflaster in der gleichen Oberfläche und Farbe zu. Passt perfekt!


















Klassische Formate. Zeitloser Look. **Siliton**

Siliton gibt es in zwei Steinformaten, die Sie einzeln bestellen oder miteinander kombinieren können. Sehr homogene Flächen mit regelmäßigem Fugenbild entstehen mit nur einer Steingröße. Etwas lockerer wird es, wenn Sie beide Formate zusammen als Reihenverband verlegen. Mit zwei Oberflächen und sechs Grautönen finden Sie sicher die richtige Kombination für Ihr Ambiente.



Siliton rinnit Platin schwarz
(››› Seite 94)

Elegant überbrücken **Signo Stufenplatten** (››› Seite 246), hier in Maßanfertigung, den Höhenunterschied zum Eingang.
Auf die großzügigen Stufen abgestimmt ist der Weg: **rinnit Platten** (››› Seite 185) 80 x 40 cm mit Grundschutz RSF 1 und **Stelen** (››› Seite 236) in rinnit Platin schwarz











Klare Gestaltung. Zeitloses Design. **Hydropor Siliton RC 40**

Mit dem Reihenverband in einer Steingröße ist Hydropor Siliton RC 40 besonders beliebt für Einfahrten und Höfe. Als Ökopflaster ist es obendrein besonders umweltfreundlich, denn trotz der schmalen Fugen lässt es Regenwasser versickern. Das klassische Fugenbild schafft homogene Flächen, die sich gut in die Architektur einfügen. Wer Akzente setzen mag, kann dies mit einem weiteren Grauton in gleicher Größe tun.



Hydropor Siliton RC 40 Standard Grau (››› Seite 110)

Der PKW-Stellplatz ist gepflastert mit Hydropor Siliton RC 40; **rinnit Platten** (››› Seite 185) in 80 x 40 cm führen zum Eingangsbereich, der mit **Padio® Pflaster** (››› Seite 84) gestaltet ist – beides in rinnit Platin mittel



Für eine Gestaltung nach Art Ihres Hauses.
Laziano®

Ob klassische Moderne, renovierte Altbauten oder Landhausstil – Laziano® sorgt für einen individuellen Auftritt. Das Pflaster wird üblicherweise im wilden Verband verlegt, aber auch ein Reihenverband ist möglich. In jedem Fall erzeugen die drei Steingrößen eine optisch abwechslungsreiche Fläche. Bei der Gestaltung haben Sie die Wahl zwischen sechs nuancenreichen Farbvariationen mit einem dezent abgestuften Farbspiel.





Laziano® color Beluga-Grau fein
(››› Seite 96)

Mit Farbschutz Color Protect. Das feine Farbspiel von Beluga-Grau erzeugt mit warmen Grau- sowie sehr zarten Rot- und Beigetönen eine einfühlsame Kulisse für die vielen Farbnuancen, die Haus und Garten zu bieten haben.

Farbschutz
Color Protect
Seite 278












Laziano® color Seidengrau fein
(››› Seite 96)

Romano Mauer (››› Seite 210) rustica Basalt-Anthrazit; Bänderung in **Altstadtpflaster** (››› Seite 100) rustica Anthrazit

Trendfarbe: color Mero-Beige fein mit Farbspiel und Color Protect. Die warmen Ton-in-Ton-Nuancen gibt es auch als Lukano Pflaster und Medino Platten.

Farbschutz
Color Protect
Seite 278



Einfassungen
ab Seite 190










micro
mini



Mit rustikaler Kante:
Passee Pflaster rinnit Sonora-Beige rustica (››› Seite 98)

Info: Passee ist ökologisch-, sozial- und ökonomisch nachhaltig. Im Gegensatz zu den meisten Natursteinpflastern wird Passee wie alle unsere Produkte CO_2-neutral in Deutschland produziert. Emissionen für lange Transportwege werden vermieden. Schnell und einfach verlegt spart es zudem Zeit und Kosten.

Eine nachhaltige Alternative zu Natursteinpflaster: **Passee**

Passee – für jeden Stil und Geschmack die passende Variante. Sie haben die Wahl zwischen zwei Ausführungen: mit rustikaler Kante für vollendete Natursteinoptik oder mit gerader Kante für eine moderne Variante mit viel Gestaltungsfreiheit bei den Farben. Die klassische Art der Verlegung im Stil des Passee Pflasters erfolgt im 45° Winkel zu den Rändern. Mit entsprechendem Fugenmaterial ist Passee auch als Öko-Belag einsetzbar.





Mit rustikaler Kante:
Passee Pflaster rinnit Panthera-Anthrazit rustica (››› Seite 98)

Der einzigartige, unregelmäßige Naturstein-Look gepaart mit einer einfachen, schnellen Verlegung ist es, was Passee in seiner rustikalen Variante ausmacht.

Typisch sind die unregelmäßigen Konturen mit bossierten Kanten in 18 unterschiedlichen Ausformungen und sechs Steinformaten.











Mit gerader Kante:
Passee Pflaster rinnit neo³ organic RI-01, 02 und 03 (››› Seite 98)

Mit den geradlinigen Kanten ist Passee neo³ die moderne Interpretation eines klassischen Pflastersystems.
Das Besondere: Drei Farbnuancen mit je vier Farben verschaffen Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Sechs Steingrößen mit 18 Ausformungen, die unterschiedlichen Fugenbreiten und der Mix aus mehreren Farben sorgen für eine lebendige Flächenwirkung.
Passend dazu unsere **Catania Mauer** (››› Seite 216) in rustica Sand-Beige.




















Altstadtpflaster rustica Sahara-Beige (››› Seite 100)

Verlegt im wilden Verband; gebändert und ausgepflastert mit Natursteinpflaster; **Kreisverlegung Altstadtpflaster** rustica Sahara-Beige.

Auf der rechten Seite Altstadtpflaster rustica Latte Macchiato, verlegt im wilden Verband; gebändert mit **Bänderungsstein** (››› Seite 194) rustica Anthrazit; **Romano Mauer** (››› Seite 210) und **Blockstufen** (››› Seite 248) in rustica Beige-Braun.

Schönheit mit Charakter. **Altstadtpflaster**

Wenn Sie Alt und Neu miteinander kombinieren wollen, dann bietet Ihnen Rinn mit dem Altstadtpflaster ein ausgereiftes Pflastersystem. Es fügt sich gut in ein architektonisch gewachsenes Umfeld ein, eignet sich aber auch als stilistischer Akzent zu moderner Architektur. Drei Steingrößen in den Oberflächen color und rustica mit insgesamt sechs Farben lassen Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten.



Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 298













Altstadtpflaster rustica Latte Macchiato (››› Seite 100)

Passend dazu Ton in Ton rund ums Haus: zur Hangbefestigung und Beeteinfassung **Romano Mauer** (››› Seite 210) in rustica Beige-Braun; auf der Terrasse **Medino Platten** (››› Seite 174) in Kombination mit **Ciotto® Pflaster** (››› Seite 102) in Kreisverlegung, beides in rustica Latte Macchiato.

In schönen Gärten zu Hause. **Ciotto®**

Das vielseitige Kleinpflastersystem sieht nahezu aus wie Natursteinpflaster. Obendrein ist es leichter zu verlegen und auch besser zu begehen. Flächig verlegt wirkt Ciotto® authentisch rustikal. Auch schmale und geschwungene Wege sind dank der kleinen Formate kein Problem. Wenn Sie es eher modern mögen: Kombinieren Sie Ciotto® doch mit großen Formaten, so setzen Sie spannende Akzente.









Ciotto® rustica Eifel-Grau
(››› Seite 102)

Ciotto® eignet sich für eine Linear- und Kreisverlegung und passt zu all unseren Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche.


Padio® 20 rinnit Platin mittel

Zahlreiche Formate und Farben: **Unsere Pflastersysteme**

Das Rinn Pflastersortiment zeichnet sich durch seine **Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten** aus. Ob warme Töne mit rustikaler Kante oder schlanke Riegelformate mit betonter Linienführung für moderne Gestaltung – Sie werden **das Richtige für Ihren Stil** finden. Die Farben unserer Pflastersysteme, Terrassenplatten, Mauern oder Stufen sind aufeinander abgestimmt.


Padio®



color fein



rinnit




plainstone




››› Seite 84

Lukano


Lukano


Lukano smart

color fein



rinnit



clearstone




››› Seite 86

Slimgo

rinnit




››› Seite 90

Produktsystem	Format	Oberfläche	Farben	
Valeo		color		 ››› Seite 92
La Strada		rustica		 ››› Seite 93
Siliton Einzelformate erhältlich		Standard		 ››› Seite 94
		rinnit		
Laziano®		color fein		 ››› Seite 96
Passee		rinnit		 ››› Seite 98
Altstadtpflaster		color		 ››› Seite 100
		rustica		
Ciotto®		rustica		 ››› Seite 102
		rinnit		

3 Farbnuancen. Je 4 Farben: Grenzenlos gestalten. **neo³ Farbkollektion**


Streifen Muster



So einfach funktioniert's:

1 Farbrichtung wählen

Zuerst eine der drei Farbrichtungen wählen:
natural = warme Grautöne
elegant = kühle Grautöne
organic = Sandfarben



2 Muster wählen

Sie können zwischen drei verschiedenen Mustern entscheiden. Jedes hat seine ganz eigene Flächenwirkung. Wählen Sie einfach nach Ihrem Geschmack und Stil.



Die gewählten Farben werden beim Verlegen ganz frei gemischt. So entsteht ein abwechslungsreiches Farbspiel.



Hier werden komplette Reihen in einer Farbe gelegt. Je nachdem, wie viele Farben Sie wählen und wie oft sich die Reihen abwechseln, entstehen ganz unterschiedliche Wirkungen.




Mit den ausgewählten Farben werden lange Streifen gelegt, die gemischt aneinanderliegen. So entsteht eine sehr moderne Optik.

Ein Farbsystem, mit dem Sie eigene Farbkombinationen zusammenstellen können!

Gemeinsam mit Architekten und Planern haben wir ein Farbsystem entwickelt, das Ihnen grenzenlose Möglichkeiten für die **kreative und individuelle Gestaltung** Ihrer Außenanlage bietet. Mit den Pflastersystemen Padio® oder Passee passt neo³ zu Baustilen von modern bis rustikal. neo³ funktioniert **in drei einfachen Schritten.** Probieren Sie es aus!


Einfarbig


Freies Muster

3

Farbtöne wählen


Wählen Sie die Anzahl der Farbtöne aus. Sie können aus Ihrer gewünschten Farbrichtung bis zu vier Farbtöne wählen. Je mehr Farbtöne Sie einbeziehen, desto lebendiger wird die Flächenwirkung.

Unzählige Kombinationsmöglichkeiten stehen Ihnen offen. Oder laden Sie fertige Gestaltungsvorschläge einfach herunter: www.rinn.net. Hier finden Sie auch weitere Beispiele als Anregung.


Hier geht's zum Farbflächen-Creator:
www.rinn.net/neo3-creator

Passende Bauteile


Passende Produkte zur Ihrer Farbkombination machen Ihre Gestaltung richtig rund. Unsere Gartenberater in den Rinn Ideengärten unterstützen Sie gerne bei der Farb- und Verlegemusterauswahl.



Pflaster
››› S. 84, 90, 98, 106




Platten
››› S. 176, 184, 185




Mauern
››› S. 216, 222



Palisaden
››› S. 235



Stufen
››› S. 246, 250, 252, 256, 258



Padio® 20 plainstone neo³ elegant PL-02 und 03


Padio® 20

CO₂ neutrale PRODUKTION

Diese Farbe auch als Ökopflaster erhältlich ››› Siehe **Seite 106**

ÖKO BELAG

Abb.: color Grafit fein



Eigenschaften

- Elegantes Pflastersystem mit großer Farbauswahl und vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Mit neo³ Farbkollektion sind individuelle und kreative Farbkombinationen möglich
- Reihenverband mit Riegelformaten und klarer Linienführung
- Kantenprofil color ohne Fase, rinnit/plainstone mit Microfase
- color fein Oberfläche mit natürlichem Farbspiel und Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert

Kombinierbar

- Mit Signo Platten in gemischter Verlegung für Akzente

Gestaltungsbeispiele Seite 34, 36, 38, 40, 42

Nutzung


Verlegemuster ››› Seite 284
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278

Oberflächen	Maße
color fein	Gemischt geliefert:** 23 x 20 x 8 cm 33 x 20 x 8 cm 47 x 20 x 8 cm 57 x 20 x 8 cm

Farben


Grafit fein*


Fjord-Grau fein*


Beluga-Grau fein*


Marona-Natur fein*


Seidengrau fein*



Jura-Beige fein*

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

30

Gemischt geliefert:**
23 x 20 x 8 cm
33 x 20 x 8 cm
47 x 20 x 8 cm
57 x 20 x 8 cm


Platin schwarz






Platin dunkel


Platin mittel

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82

Gemischt geliefert:**
23 x 20 x 8 cm
33 x 20 x 8 cm
47 x 20 x 8 cm
57 x 20 x 8 cm

Grundschutz
RSF 1 ★

natural	elegant	organic
 natural **RI-01**	 elegant **RI-01**	 organic **RI-01**
 natural **RI-02**	 elegant **RI-02**	 organic **RI-02**
 natural **RI-03**	 elegant **RI-03**	 organic **RI-03**
 natural **RI-04**	 elegant **RI-04**	 organic **RI-04**

plainstone

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82

30

Gemischt geliefert:**
23 x 20 x 8 cm
33 x 20 x 8 cm
47 x 20 x 8 cm
57 x 20 x 8 cm

Grundschutz
RSF 1 ★

elegant	organic
 elegant **PL-02**	 organic **PL-02**
 elegant **PL-03**	 organic **PL-03**
 elegant **PL-04**	

Tipps zum Verlegen: rinn.net/pflaster

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Lukano rinnit Sonora-Beige

www.blauer-engel.de/uz216

Lukano


40 % RECYCLING

CO_2 neutrale PRODUKTION

Diese Farbe auch als Ökopflaster erhältlich ››› Siehe **Seite 108**

ÖKO BELAG

Abb.: color Jura-Beige fein



Eigenschaften


- Kompakte Rechteckformate, leicht zu kombinieren mit vielen Baustilen von klassisch über modern bis Landhausstil
- Gemischter Reihenverband mit geradliniger und abwechslungsreicher Flächenwirkung
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Als clearstone mit Glimmer-Anteilen für brillante Lichtreflexe
- color fein Oberfläche mit Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 46, 48, 148, 166

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 284
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278






Lukano rinnit Sonora-Beige

Oberflächen | Maße | Farben

color fein

Gemischt geliefert:**

20 x 15 x 8 cm	22 x 19 x 8 cm
27 x 15 x 8 cm	27 x 19 x 8 cm
33 x 15 x 8 cm	31 x 19 x 8 cm



Grafit fein*



Jura-Beige fein*

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³



Vento-Grau fein*



Mero-Beige fein*

rinnit

Gemischt geliefert:**

20 x 15 x 8 cm	22 x 19 x 8 cm
27 x 15 x 8 cm	27 x 19 x 8 cm
33 x 15 x 8 cm	31 x 19 x 8 cm



Platin schwarz

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³



Ligura-Grau*



Sonora-Beige*

clearstone

Gemischt geliefert:**

20 x 15 x 8 cm	22 x 19 x 8 cm
27 x 15 x 8 cm	27 x 19 x 8 cm
33 x 15 x 8 cm	31 x 19 x 8 cm



Vulkan-Anthrazit



Nebia-Grau

Tipps zum Verlegen: rinn.net/pflaster

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Lukano smart rinnit Ligura-Grau

www.blauer-engel.de/uz216

Lukano smart

25 % RECYCLING

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Ligura-Grau



Eigenschaften

- Pflaster mit superschlanken Riegeln, perfekt für einen jungen und lebendigen Baustil
- Gemischter Reihenverband mit schmalen Reihen im Schiffsboden-Look
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Stahlsandgestrahlte rinnit Oberfläche
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiel Seite 50

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 284





Lukano smart rinnit Sonora-Beige

Oberflächen	Maße		Farben
rinnit 30	Gemischt geliefert:** 20 x 7 x 8 cm 27 x 7 x 8 cm 33 x 7 x 8 cm	35 x 11 x 8 cm 45 x 11 x 8 cm	



Platin schwarz

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³



Ligura-Grau*



Sonora-Beige*



Lukano smart rinnit Ligura-Grau

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Slimgo rinnit neo³ organic RI-03

www.blauer-engel.de/uz216

Slimgo neu

25 % RECYCLING

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit neo³ organic RI-03



20 x 5 cm


Eigenschaften

- Trendiges Pflaster im kompakten Riegelformat, vielfältige Anwendungs- und Verlegevarianten
- Perfekt zur Verlegung im Parkett-Stil
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Stahlsandgestrahlte rinnit Oberfläche
- Farben werden lagenweise geliefert

Gestaltungsbeispiel Seite 52

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 286













Oberflächen

rinnit

30

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82

20 x 5 x 8 cm

Grundschutz
RSF 1★

Farben



elegant **RI-02**



organic **RI-02**



elegant **RI-03**



organic **RI-03**




Slimgo rinnit neo³ elegant RI-03


Valeo color Silber-Mix

Valeo

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: color Titan



Eigenschaften

- Vielseitiges Pflaster passend zu Baustilen von modern bis klassisch
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color Oberfläche mit Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiel Seite 54

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 285

Oberflächen	Maße	Farben
color	Gemischt geliefert:** 23 x 15 x 8 cm 28 x 15 x 8 cm 15 x 18 x 8 cm 26,5 x 18 x 8 cm	 Titan*  Silber-Mix*



La Strada rustica Sahara-Beige

La Strada

CO2 NEUTRALE PRODUKTION

Diese Farbe auch als Ökopflaster erhältlich ››› Siehe **Seite 109**

ÖKO BELAG

Abb.: rustica Sahara-Beige



Eigenschaften

- Pflaster mit rustikalem Charme, perfekt passend zum Landhausstil oder mediterranen Flair
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- Charakteristisches, gewelltes Kantenprofil mit natürlicher Anmutung
- Mit Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiel Seite 56

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 285

Oberflächen	Maße	Farben
rustica	Gemischt geliefert:** 23 x 15 x 8 cm 28 x 15 x 8 cm 15 x 18 x 8 cm 26,5 x 18 x 8 cm	



Eifel-Grau*



Sahara-Beige*

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar


Siliton rinnit Platin mittel

Siliton

CO2 neutrale PRODUKTION

Diese Farbe auch als Ökopflaster erhältlich ››› Siehe **Seite 111**

ÖKO BELAG

Abb.: rinnit Basalt

Formate einzeln erhältlich


12 x 16 cm

24 x 16 cm

Eigenschaften

- Pflastersystem im klassischen Rechteckformat mit homogener Flächenwirkung
- Beide Formate sind einzeln erhältlich oder können kombiniert werden
- Eignet sich für die Verlegung im Halbverband, Drittelverband und als Reihenverband mit zwei Steingrößen
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Formate werden lagenweise geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 60, 144


Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 286





Siliton rinnit Platin dunkel

Oberflächen	Maße	Farben			
Standard	16 x 12 x 8 cm 24 x 16 x 8 cm	 Anthrazit	 Grau		
rinnit 30	16 x 12 x 8 cm 24 x 16 x 8 cm			 Basalt	
	16 x 12 x 8 cm 24 x 16 x 8 cm	 Platin schwarz	 Platin dunkel	 Platin mittel	



Siliton rinnit Platin mittel

Ein Hinweis zu Farben: Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie unterschiedliche Formate in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Formaten kommen. Solche Abweichungen sind formatbedingt und stellen keinen Mangel dar.

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar


Laziano® color Beluga-Grau fein

Laziano®

CO2 neutrale PRODUKTION

Diese Farbe auch als Ökopflaster erhältlich ››› Siehe **Seite 112**

ÖKO BELAG

Abb.: color Jura-Beige fein



Eigenschaften

- Facettenreiches Pflastersystem bestehend aus kompakten Rechteckformaten
- Passend zu vielen Baustilen wie klassische Moderne, Altbauten oder Landhausstil
- Eignet sich zur Verlegung im wilden Verband mit abwechslungsreicher, lebendiger Flächenwirkung
- Besonders nuancenreiches Farbspiel
- color fein Oberfläche mit Farbschutz Color Protect
- In 8 cm und 6 cm Höhe erhältlich
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 64, 66

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 285
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278





Laziano® color Grafit fein

Oberflächen	Maße	Farben
color fein	Gemischt geliefert:** 10,5 x 21 x 6 cm 21,0 x 21 x 6 cm 31,5 x 21 x 6 cm 10,5 x 21 x 8 cm 21,0 x 21 x 8 cm 31,5 x 21 x 8 cm	 Grafit fein*  Beluga-Grau fein*  Seidengrau fein*  Jura-Beige fein*
	Gemischt geliefert:** 10,5 x 21 x 8 cm 21,0 x 21 x 8 cm 31,5 x 21 x 8 cm **Kombinierbar mit Produkten aus der** Farb-Kollektion neo³	 Vento-Grau fein*  Mero-Beige fein*



Laziano® color Jura-Beige fein

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Passee rinnit Ligura-Grau rustica

www.blauer-engel.de/uz216

Passee

Auch als Ökobelag mit entsprechendem Fugenmaterial einsetzbar.

25 % RECYCLING

ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

rinnit Sonora-Beige rustica mit rustikaler Kante



rinnit organic RI-03 mit gerader Kante



Eigenschaften

- Innovatives Pflastersystem in zwei Ausprägungen, hervorragend für Häuser im klassischen Stil oder Landhausstil
- neo³ Variante für eigene Farbkombinationen
- Rustikale Variante mit vollendeter Natursteinoptik
- Verlegung im Passee Verband 45° zur Grundlinie
- Mit Cluster-Vorlage einfach und schnell zu verlegen
- rinnit rustica Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil, bossierten Steinkanten und natürlichem Farbspiel
- rinnit neo³ mit geradliniger Kante und Microfase
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 68, 70, 72

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 287





Passee rinnit neo³ organic RI-01, 02 und 03

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

30

Gemischt geliefert:**
18 x 18 x 8 cm
18 x 13,5 x 8 cm
18 x 9 x 8 cm
13,5 x 13,5 x 8 cm
13,5 x 9 x 8 cm
9 x 9 x 8 cm

mit rustikaler Kante

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³



Panthera-Anthrazit rustica*



Ligura-Grau rustica*






Sonora-Beige rustica*

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82

Gemischt geliefert:**
18 x 18 x 8 cm
18 x 13,5 x 8 cm
18 x 9 x 8 cm
13,5 x 13,5 x 8 cm
13,5 x 9 x 8 cm
9 x 9 x 8 cm

mit gerader Kante

Grundschutz RSF 1 ★

natural	elegant	organic
 natural **RI-01**	 elegant **RI-01**	 organic **RI-01**
 natural **RI-02**	 elegant **RI-02**	 organic **RI-02**
 natural **RI-03**	 elegant **RI-03**	 organic **RI-03**
 natural **RI-04**	 elegant **RI-04**	 organic **RI-04**

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar


Altstadtpflaster rustica Sahara-Beige

Altstadtpflaster

CO_2 neutrale PRODUKTION

Diese Farbe auch als Ökopflaster erhältlich ››› Siehe **Seite 113**

ÖKO BELAG

Abb.: color Titan


7 x 14 14 x 14 cm 21 x 14 cm

Bänderungsstein
Als Einzelformat erhältlich


14 x 14 cm

Kreissatz Nr. 1
Sechs fertige Kreissätze erhältlich von Ø 68 cm bis Ø 208 cm



Eigenschaften


- Rustikales Pflaster mit natürlichem Flair und großer Auswahl an Systemkomponenten
- Verlegung im wilden Verband, kann auch im Reihenverband verlegt werden
- Lebhaftes, natürliches Fugenbild
- color Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche erhältlich
- Passende Bänderungssteine im Format 14 x 14 cm in den Farben Anthrazit und Beige mittel erhältlich (als Einzelformat)
- Sechs fertige Kreissätze erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 74, 76

Nutzung

Verlegemuster und Kreisverlegung ››› Seite 287

Oberflächen	Maße		Farben	
color	Gemischt geliefert:** 7 x 14 x 8 cm 14 x 14 x 8 cm 21 x 14 x 8 cm **ohne Strukturoberfläche**	**Kreissatz in beiden color Farben erhältlich**	 Titan*	 Jura-Beige*
rustica	Gemischt geliefert:** 7 x 14 x 8 cm 14 x 14 x 8 cm 21 x 14 x 8 cm **ohne Strukturoberfläche**	**Kreissatz in rustica Eifel-Grau und Sahara-Beige erhältlich**	 Eifel-Grau*	 Sahara-Beige*
	Gemischt geliefert:** 7 x 14 x 8 cm 14 x 14 x 8 cm 21 x 14 x 8 cm **mit Strukturoberfläche**		 Schiefer-Grau*	 Latte Macchiato*
rustica	Bänderungsstein: 14 x 14 x 8 cm		 Anthrazit	neu  Beige mittel




* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar


Ciotto® rustica Latte Macchiato

Ciotto®

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Latte Macchiato



Breite je 9 cm

Eigenschaften
- Vielseitiges Kleinpflastersystem mit authentisch rustikaler Natursteinoptik
- Eignet sich für Flächen ebenso gut wie für die Gestaltung kleiner Bereiche und schmaler oder geschwungener Wege
- Verlegung im Reihenverband mit natürlichem Fugenbild
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 56, 78
Nutzung

Verlegemuster und Kreisverlegung ››› Seite 287

neu: Ciotto® Kreisplatte
Abb.: neo³ organic RI-03
Ø 55,2 cm





Erhältlich in rinnit
Basalt, Platin mittel, Platin schwarz,
neo³ organic RI-03 und elegant RI-03


Ciotto® rustica Latte Macchiato




Ciotto® rustica Schiefer-Grau

Oberflächen	Maße		Farben	
rustica	Gemischt geliefert:**		 Schiefer-Grau*	 Latte Macchiato*
	6,7 x 9 x 8 cm	10,7 x 9 x 8 cm		
	7,7 x 9 x 8 cm	11,7 x 9 x 8 cm		
	8,7 x 9 x 8 cm			
	9,7 x 9 x 8 cm	**mit Strukturoberfläche**		
	Gemischt geliefert:**		 Eifel-Grau*	 Sahara-Beige*
	6,7 x 9 x 8 cm	10,7 x 9 x 8 cm		
	7,7 x 9 x 8 cm	11,7 x 9 x 8 cm		
	8,7 x 9 x 8 cm			
	9,7 x 9 x 8 cm	**ohne Strukturoberfläche**		
rinnit	Gemischt geliefert:**		 Platin schwarz	 Platin mittel	 Basalt
	6,7 x 9 x 8 cm	10,7 x 9 x 8 cm			
	7,7 x 9 x 8 cm	11,7 x 9 x 8 cm			
	8,7 x 9 x 8 cm				
	9,7 x 9 x 8 cm	**ohne Strukturoberfläche**			
		Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³	 Sonora-Beige*	 Ligura-Grau*



* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Hydropor La Strada rustica Sahara-Beige

Ökopflaster

ÖKO BELAG

Produktsysteme

106 Hydropor Padio
107 Hydropor Padio Rasenplatte
108 Hydropor Lukano
109 Hydropor La Strada
110 Hydropor Siliton RC 40
111 Hydropor Siliton
112 Hydropor Laziano
113 Hydropor Altstadtpflaster
114 Hydropor Rasenwabe
115 Hydropor KL-Rasenplatte


Verlegemuster


284 Ökopflaster


Hydropor Padio 20 color Beluga-Grau fein

Hydropor Padio 20

Abb.: color Jura-Beige fein





Eigenschaften

- Elegantes Pflastersystem mit Riegelformaten
- Prägnantes Fugenbild mit klarer Linienführung
- Besonders passend für moderne Gestaltung
- Gerades Kantenprofil, color ohne Fase, rinnit mit Microfase
- color fein Oberfläche mit natürlichem Farbspiel und Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert
- Fugenbreite ca. 12 mm, Fugenanteil ca. 8%
- Wasserdurchlässigkeit 7.244 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 7 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar

- Mit Padio® 20 Pflaster ››› Seite 84
- Mit Hydropor Padio Rasenplatte ››› Seite 107

Gestaltungsbeispiele Seite 44, 168

Nutzung

Verlegemuster und Tipps ››› Seite 284

Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278

Oberflächen	Maße	Farben			
color fein	Gemischt geliefert:** 23 x 20 x 8 cm 33 x 20 x 8 cm 47 x 20 x 8 cm 57 x 20 x 8 cm	 Grafit fein*	 Beluga-Grau fein*	 Jura-Beige fein*	 Fjord-Grau fein*
rinnit	Gemischt geliefert:** 23 x 20 x 8 cm 33 x 20 x 8 cm 47 x 20 x 8 cm 57 x 20 x 8 cm			 neu elegant **RI-03**	 neu organic **RI-03**

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82



Hydropor Padio Rasenplatte color Grafit mittel

Hydropor Padio Rasenplatte


ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: color Grafit mittel und color Beige mittel

40 x 20 x 8 cm





Eigenschaften

- Zur Befestigung und Gestaltung wasserdurchlässiger Flächen wie Parkplätze oder Zufahrten
- Besonders geeignet für eine Begrünung
- Gerade Linienführung, interessante Fugenoptik
- Mit Microfase
- Ideal als Ergänzung zu Padio® oder Hydropor Padio 20
- Entwässerung über 36 mm breite Stegkammern
- Fugenanteil: ca. 28%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.713 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 38 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar

- Mit Padio® 20 Pflaster ››› Seite 84
- Mit Hydropor Padio 20 ››› Seite 106

Nutzung

Oberflächen	Maße		Farben
color	40 x 20 x 8 cm	**Begrünung** Rasen: Verwenden Sie Parkplatz- oder Schotter-Rasen. Als Hohlraumfüllung ein Gemisch aus 40% Mutterboden, 20% Sand 0/2, 20% Lava 0/5, 20% Komposterde. Sedumsprossen: Geeignet sind Sedumsprossen mit ca. 7 Arten. Verwenden Sie ein Substrat für extensive Dachbegrünung. **Tipps und Hinweise** zur richtigen Begrünung erhalten Sie von unseren Gartenberatern.	 Grafit mittel  Beige mittel

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Hydropor Lukano rinnit Ligura-Grau

www.blauer-engel.de/uz216

Hydropor Lukano


40 % RECYCLING

ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: color Grafit fein





Eigenschaften

- Kompakte Rechteckformate, leicht zu kombinieren mit Baustilen von klassisch über modern bis Landhausstil
- Gemischter Reihenverband mit geradliniger und abwechslungsreicher Flächenwirkung
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color fein mit Farbschutz Color Protect
- Einfache Verlegung durch spezielle Abstandhalter
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 9 mm breite Längsfuge, Fugenbreite Kopfseite ca. 3 mm; Fugenanteil ca. 7%
- Wasserdurchlässigkeit 7.200 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 9 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar mit Lukano Pflaster ››› Seite 86

Nutzung

Verlegemuster und Tipps ››› Seite 284
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278

Oberflächen	Maße			Farben
color fein	Gemischt geliefert:**			
	20 x 15 x 8 cm	22 x 19 x 8 cm		
	27 x 15 x 8 cm	27 x 19 x 8 cm		
	33 x 15 x 8 cm	31 x 19 x 8 cm		
rinnit	Gemischt geliefert:**			
	20 x 15 x 8 cm	22 x 19 x 8 cm	**Kombinierbar mit Produkten aus der** Farb-Kollektion neo³	
	27 x 15 x 8 cm	27 x 19 x 8 cm		
	33 x 15 x 8 cm	31 x 19 x 8 cm		



Grafit fein*



Jura-Beige fein*



Ligura-Grau*



Sonora-Beige*



Hydropor La Strada rustica Sahara-Beige


Hydropor La Strada

ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Eifel-Grau





Eigenschaften

- Pflaster mit rustikalem Charme, perfekt passend zum Landhausstil oder mediterranen Flair
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten und Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 11 mm breite Fuge
- Fugenanteil ca. 13%
- Wasserdurchlässigkeit 7.767 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 8 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar mit La Strada Pflaster ››› Seite 93
Gestaltungsbeispiel Seite 58
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 285

Oberflächen	Maße	Farben
rustica	Gemischt geliefert:** 23 x 15 x 8 cm 28 x 15 x 8 cm 15 x 18 x 8 cm 26,5 x 18 x 8 cm	 Eifel-Grau*  Sahara-Beige*

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Hydropor Siliton RC 40 Standard Anthrazit

www.blauer-engel.de/uz216

Hydropor Siliton RC 40

40 % RECYCLING


ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: Standard Grau

24 x 16 cm





Eigenschaften

- Für Wege, Parkplätze, Höfe
- Verlegung im Drittel- oder Halbverband
- Mit Microfase
- Gleichmäßiges Fugenbild
- Besteht zu 40% aus Recyclingmaterial
- Entwässerung über 5 mm breite Längs- und Stoßfuge
- Fugenanteil: ca. 4,5%
- Wasserdurchlässigkeit: 5.992 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 6 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar mit Siliton Pflaster ››› Seite 94

Gestaltungsbeispiel Seite 62

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 286

Oberflächen	Maße	Farben
Standard	24 x 16 x 8 cm	Anthrazit, Grau



Hydropor Siliton rinnit Platin mittel

Hydropor Siliton


ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Platin mittel

24 x 16 cm





Eigenschaften

- Für Wege, Parkplätze, Höfe
- Verlegung im Drittel- oder Halbverband
- Mit Microfase
- Prägnantes Fugenbild
- Entwässerung über 10 mm breite Längsfuge
- Fugenanteil: ca. 8%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.733 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 8 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar mit Siliton Pflaster ››› Seite 94

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 286

Oberflächen	Maße	Farben
rinnit 30	24 x 16 x 8 cm	



Platin schwarz



Platin mittel


Hydropor Laziano color Beluga-Grau fein


Hydropor Laziano

ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: color Jura-Beige fein





Eigenschaften

- Facettenreiches Pflastersystem, passend zu vielen Baustilen wie klassische Moderne, Altbauten oder Landhausstil
- Eignet sich zur Verlegung im wilden Verband mit abwechslungsreicher, lebendiger Flächenwirkung
- Besonders nuancenreiches Farbspiel
- Oberfläche color fein mit Farbschutz Color Protect
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 10 mm breite Fuge
- Fugenanteil: ca. 10%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.889 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 9 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar mit Laziano® Pflaster ››› Seite 96

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 285

Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278


Oberflächen	Maße
color fein	Gemischt geliefert:** 10,5 x 21 x 8 cm 21 x 21 x 8 cm 31,5 x 21 x 8 cm

Farben


Grafit fein*


Beluga-Grau fein*


Jura-Beige fein*


Seidengrau fein*

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Hydropor Altstadtpflaster rustica Sahara-Beige


Hydropor Altstadtpflaster

ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Sahara-Beige






Eigenschaften

- Rustikales Pflaster mit natürlichem Flair
- Verlegung im wilden Verband, kann auch im Reihenverband verlegt werden
- Lebhaftes, natürliches Fugenbild
- color Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- Viele passende Produkte mit rustica Oberfläche erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 10 mm breite Fuge
- Fugenanteil: ca. 9%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.556 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 12 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar mit Altstadtpflaster ››› Seite 100

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 287

Oberflächen	Maße		Farben
color	Gemischt geliefert:** 10,5 x 21 x 8 cm 21 x 21 x 8 cm 31,5 x 21 x 8 cm		 Titan*
rustica	Gemischt geliefert:** 10,5 x 21 x 8 cm 21 x 21 x 8 cm 31,5 x 21 x 8 cm	Latte Macchiato mit Strukturoberfläche vgl S. 100	 Eifel-Grau*  Sahara-Beige*  Latte Macchiato*


Hydropor Rasenwabe Standard Grau




Hydropor Rasenwabe

Abb.: Standard Grau

20 x 20 cm





Eigenschaften

- Für Garagenzufahrten und Parkplätze
- Hohe Verbundwirkung und Stabilität der Fläche
- Handlich in der Verlegung
- Ohne Fase
- Kammergröße: 4,5 x 4,5 cm
- Fugenanteil: ca. 46%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.342 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 65 kg/m² Basaltsplitt 2/5 (keine Begrünung)

Nutzung

Einbauhinweise ››› rinn.net

Oberflächen	Maße		Farben
Standard	20 x 20 x 8 cm	Kammergröße 4,5 x 4,5 cm	Grau



Hydropor KL-Rasenplatte Standard Grau

Hydropor KL-Rasenplatte


ÖKO BELAG

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: Standard Grau

30 x 30 cm







Eigenschaften

- Für architektonische Gestaltung
- Hohe Verbundwirkung und Stabilität der Fläche, für hohe Belastung geeignet
- Passende Bänderungssteine zur optischen Abgrenzung von Stellplätzen erhältlich (60 x 40 und 30 x 20 cm)
- Mit Fase
- Eine dauerhafte Begrünung ist möglich
- Stegbreite/Kammergröße: 3,7 cm
- Fugenanteil: ca. 30%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.825 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 70 kg/m² Basaltsplitt 2/5 (keine Begrünung)

Nutzung

Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zur Begrünung ›››Seite 107

Oberflächen	Maße			Farben
Standard	30 x 30 x 12 cm 40 x 20 x 12 cm	Längskammerbreite 3,7 cm	Bänderungsstein: 30 x 20 x 12 cm 60 x 40 x 12 cm in Standard Grau	 Anthrazit  Grau



Signo Platten rinnit Platin mittel



Platten

Produktsysteme

170 Übersicht
172 Fiero
174 Medino
176 Signo

178 Übersicht
180 silkstone®
182 trendstone
184 plainstone
185 rinnit
186 rinnero
187 belino

Verlegemuster

288 Platten









Fiero Platten color Grafit fein
(››› Seite 172)

Gebändert mit **Ciotto® Pflaster** (››› Seite 102) rinnit Platin schwarz; Beeteinfassung mit **Vario-Bloc** (››› Seite 232) rinnit Platin mittel; **Blockstufen** (››› Seite 248) mit **Einlegepodest** (››› Seite 252) in rinnit Platin mittel im Eingangsbereich; **Sitzblock** rinnit Platin mittel mit Holzauflage (››› Seite268)

Farbschutz
Color Protect
Seite 278

Für die Linie in der Gestaltung. **Fiero Platten**

Mit der Oberfläche color fein und geraden Kanten steht Fiero für einen jungen Baustil und für einen modernen Touch. Die natürlichen Farbtöne verleihen der Fläche einen lebendigen Charme, die geraden Kanten betonen die Linienführung. Eine schöne Mischung für die Gestaltung im Einklang mit vielen Haustypen. Die Farben lassen sich gut mit vielen ergänzenden Produkten kombinieren.




In Form für den lockeren Stil.
Medino Platten

Gewollt: Natürliche und authentische Optik mit dezenten, warmen Farbnuancen. Mit ihren Abstufungen erzeugen die Medino Platten ein lebendiges Gesamtbild.
Gekonnt: Durch die Oberfläche color fein mit geraden Steinkanten ergeben sich jetzt noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht ausschließlich, aber vor allem auch für die Kombination mit einem modernen Baustil. Ein Kontrast ist kein Widerspruch. Trauen Sie sich.














Medino Platten rustica Sahara-Beige (››› Seite 174)


Eine Kombination zum Wohlfühlen: **Romano Mauer** mit passender Abdeckung (››› Seite 210) und **Blockstufen** (››› Seite 248), beides in rustica Beige-Braun

Im Trend: Die kräftigen Grau-Nuancen von color Vento-Grau fein mit Farbspiel und Color Protect

Farbschutz
Color Protect
Seite 278













Medino Platten rustica Latte Macchiato (››› Seite 174)

Mit Mauern können Geländesprünge geschickt in nutzbare Flächen verwandelt werden; links im kleinen Bild **Romano Mauer** (››› Seite 210) rustica Beige-Braun

Tipp: Sehen Sie sich Ihr Wunschprodukt vor dem Kauf im nassen Zustand an. Idealerweise in einem der Rinn Ideengärten. Hier bekommen Sie einen realistischen Eindruck davon, wie die Fläche bei Regen aussieht.









Medino Platten color Grafit fein
(››› Seite 174)

Wie man mit Medino rund ums Haus gestalten kann, zeigt dieses gelungene Ambiente. Hof und Terrasse passen perfekt zusammen. **Sitzblöcke** (››› Seite 268) und **Signo Stufenplatten** (››› Seite 246) in rinnit Platin mittel ergänzen sich hervorragend dazu.

Farbschutz
Color Protect
Seite 278


Gestaltungsidee vom
RINN IDEEN GARTEN
››› Seite 298














Signo Platten rinnit Platin mittel
(››› Seite 176)

Ton-in-Ton-Kombination: **Blockstufen** (››› Seite 248); **Sitzblöcke** (››› Seite 268) und **Vario-Palisaden** (››› Seite 234) in rinnit Platin mittel

Das Format für große Ansprüche. **Signo Platten**

Sie mögen es großzügig und elegant? Dann gehören die markanten Formate der Signo Platten zur ersten Wahl auf Wegen oder weitläufigen Flächen. Sie können sich so einiges vorstellen? Mit der Auswahl an Farben und Oberflächen passen Signo Platten zu vielen Baustilen. Sie lieben es, anders zu denken? Mit den Signo Stufenplatten oder dem Padio® Pflastersystem ergeben sich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.



Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 298













Signo Platten rinnit Platin schwarz
(››› Seite 176)

Die Platten in der Größe 80 x 80 cm kombiniert mit **Blockstufen** (››› Seite 248) und **Signo Mauerteilen** (››› Seite 226) cultstone® Sichtbeton Grau

Eine Verbindung in den Garten schaffen Signo Platten im Format 120 x 60 cm in rinnit Platin schwarz.









Signo Platten rinnit Platin dunkel (››› Seite 176)

Die Platten in der Größe 120 x 60 cm kombiniert mit **Hydropor Padio** (››› Seite 106) color Beluga-Grau fein. Im Eingangsbereich **Blockstufen** (››› Seite 250) rinnit Platin dunkel in Maßanfertigung, ausgepflastert mit **rinnit Platten** (››› Seite 185) 80 x 40 cm Platin dunkel



Tipp: Kombiniert man Signo Platten mit dem Padio® Pflastersystem, ergeben sich neue, spannende Gestaltungsvarianten. Die Formate sind so aufeinander abgestimmt, dass der Fugenverlauf von einem zum anderen System aufgegriffen wird. Eine ideale Ergänzung für Steigungen: Signo Stufenplatten ››› Siehe Seite 246



Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN


››› Seite 298











Signo Platten rinnit Platin mittel
(››› Seite 176)

Als schöne Grundstücksbegrenzung **Stelen** (››› Seite 236); als Hangbefestigung und zur Gestaltung der Terrasse **Mauerwinkel** (››› Seite 224), beides in rinnit Basalt



Stilvoll draußen wohnen.

trendstone Platten

Einladende Holzoptik, edle Marmor-Ästhetik oder klassisch schlichte Betonanmutung – die Oberflächen von trendstone unterstreichen den individuellen Stil und setzen auf der Terrasse feine Akzente. Ohne gestalterischen Bruch erweitern Sie Ihren Wohnraum nach draußen. Die modernen Designs und das großzügige Plattenformat sprechen eine klare Sprache: Fühlen Sie sich draußen genauso wohl wie drinnen!

Rinn Qualität aus Beton mit zeitlosem Design:


- Fünf Oberflächen, 17 Farben
- Naturnahe, moderne Optik
- Dicke 4,2 cm – einfach in Splitt zu verlegen
- Pflegeleicht durch Beschichtung RSF 5
- 10 Jahre Nachkaufgarantie
- CO_2-neutral in Deutschland produziert

Teflon™ Oberflächenschutz
Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT
RSF 5

10 JAHRE
NACHKAUF GARANTIE
DESIGN





5 Oberflächen:




modern living

Tauchen Sie ein in
eine neue Welt der Grautöne für
ein architektonisches Ambiente.




moon Stone anthrazit


sono Art anthrazit



picto Grafit


geos Schiefer dunkel


geos Marmor grau


picto Grau


geos Schiefer hell


sono Art grau


geos Dolomit grau


moon Stone grau


Zehn Farben stehen Ihnen für die Gestaltung Ihres architektonischen Außenbereiches zur Verfügung. Die naturgetreuen Designs in Schiefer, Marmor oder Beton mit unterschiedlichen Strukturen sind nicht nur ein Blickfang, sondern versprechen zeitlose Eleganz, an der Sie lange Freude haben.


››› **Seite 182**



natural living

Ihr Stil charmant in Szene gesetzt. In warmer Holz- oder Betonoptik.




wood Eiche dunkel

wood Eiche hell

wood Eiche grau

geos Dolomit beige

picto Beige

sono Art beige

moon Stone beige

››› **Seite 182**

Sehr beliebt sind Designs in hellem oder dunklem Holz. Diese passen perfekt zum skandinavischen Stil oder dem angesagten Vintage-Style. Betonoptiken in warmen, changierenden Beigetönen verleihen dem Boden in Ihrem Outdoor-Bereich eine außergewöhnliche Note. Treffen Sie Ihre Wahl aus sieben trendigen Oberflächen.






neu





Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5



trendstone Platten geos Dolomit grau
(››› Seite 182)

Im Format 60 x 60 cm und 80 x 40 cm mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz; auf der Treppe mit Sichtkante

Neues Design: Natürlich nuanciert, in trendigem Grau oder warmem Beige, präsentieren wir geos Dolomit mit den Formaten 60 x 60 und 80 x 40 cm.


Gestaltungsidee vom
RINN IDEEN GARTEN
››› Seite 298



Großes Format.
Feine Oberflächen.
silkstone® Platten

Die Entscheidung für silkstone® ist immer eine Entscheidung für Größe. Wer weiträumige Platzverhältnisse nutzen kann und sich für einen urbanen Stil entschieden hat, sollte silkstone® Platten in die Gestaltung der Außenflächen einbeziehen. Das ausgesprochen großzügige Format und die fast samtigen Oberflächen schaffen den perfekten Auftritt für eine moderne Architektur.





silkstone® Platten Grau
(››› Seite 180)

Mit Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™ Oberflächenschutz; passende Blockstufen in silkstone® Grau

Das Farbspektrum der Platten reicht von sanften Grautönen über Beigetöne mit brillanter Farbwirkung bis hin zu sehr dunklem, kraftvollem Grau.













silkstone® Platten Grau
(››› Seite 180)

Im Format 100 x 50 cm mit Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™ Oberflächenschutz; der Aufgang vom Garten mit **Blockstufen** (››› Seite 248) und Siliton Pflaster, beides in Standard Anthrazit; im Eingangsbereich **Signo Platten** (››› Seite 176) und **Signo Stufenplatten** (››› Seite 246) in rinnit Platin mittel; die Auffahrt mit **Siliton Pflaster** (››› Seite 94) in Standard Anthrazit









silkstone® Platten Grau
(››› Seite 180)

Im Format 100 x 50 cm mit Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™ Oberflächenschutz; **Randsteine** (››› Seite 192) in rinnit Basalt. Ein besonderes Highlight ist die kleine Wohlfühlinsel, umrahmt von Wasser und **Gala Mauer** (››› Seite 214) rustica Grau-Anthrazit



















silkstone® Platten Luna
(››› Seite 180)

Im Format 80 x 40 cm mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz; dazu **Pooleinfassungen** silkstone® Luna Sichtkantenplatten; **Signo Mauerteile** (››› Seite 226) rinnit Basalt. Im Eingangsbereich: **Signo Stufenplatte** (››› Seite 246) rinnit Platin schwarz mit LED-Lichtleiste und **Lukano Pflaster** (››› Seite 86) color Grafit fein







silkstone® Platten Anthrazit
(››› Seite 180)

Hier im Format 100 x 50 cm mit Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™ Oberflächenschutz; **Randsteine** (››› Seite 192) Standard Anthrazit; **Padio® 20** (››› Seite 84) rinnit Platin schwarz und **Blockstufen** (››› Seite 248) rinnit Platin schwarz


Nicht nur auf der Terrasse, auch vor dem Haus sind silkstone® Platten ein Blickfang. Auf Wegen oder als Belag für Stufenpodeste lassen die großen Platten ruhige Flächen mit geringem Fugenanteil entstehen.












rinnit Platten Platin mittel
(››› Seite 185)

Im Format 60 x 60 cm mit Grundschutz RSF 1; **Blockstufen** (››› Seite 248) rinnit Platin mittel



Natürlich veredelt.
Ein Original.
rinnit Platten

Die Natur macht Unterschiede. Und wir machen das auch. Unsere rinnit Platten sind nicht geschliffen, sondern gestrahlt. Das Ergebnis ist eine angeraute Oberfläche, die natürlich aussieht und sich auch so anfühlt: natürlich schön. Wenn Sie sich für rinnit entscheiden, eröffnet sich Ihnen die größte Produktvielfalt in unserem Sortiment – für eine stimmige Gestaltung rund ums Haus.



















silkstone® Platten Silva
(››› Seite 180)

Im Format 100 x 50 cm mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz; **Mauerteile** (››› Seite 228), **Blockstufen** (››› Seite 248) und Intervallo **Sitzblöcke** (››› Seite 268) in rinnit Platin mittel


Teflon™ Oberflächenschutz

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT
RSF 5














silkstone® Platten Silva
(››› Seite 180)

Im Format 80 x 40 cm mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz; **Blockstufen** (››› Seite 250) und beleuchtetes Wasserbecken, Edelstahl-Wasserschütte eingebaut in einen **Sitzblock** (››› Seite 268) cultstone® Sichtbeton Grau

Teflon™ Oberflächenschutz
Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT
RSF 5


Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 298












silkstone® Platten Grau
(››› Seite 180)

Im Format 100 x 50 cm mit Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™ Oberflächenschutz; **Blockstufen** (››› Seite 250), **Mauerteile** (››› Seite 228) und **Quellsteinbrunnen** (››› Seite 274) Cubus jeweils in rinnit Platin schwarz; Wasserrinne und Wasserbecken als Maßanfertigung



Details gefragt: **Poolumrandungen**


Sommer, Sonne, Entspannung am Pool. So fühlt sich ein perfekter Tag an – die Beine im Wasser baumeln lassen und das kühle Nass genießen. Perfekt fürs Auge: Wenn der Pool sich in die Gesamtgestaltung integriert, wird er zum Highlight im privaten Gartendomizil. Diese Harmonie nimmt man nicht bewusst wahr, sie ist einfach spürbar – perfekt eben.


Terrassenplatten mit Sichtkanten

Ideal für einen nahtlosen Übergang von Terrasse zu Pool. Wählen Sie aus 5 Oberflächen und 40 Farben. Sichtkantenplatten gibt es in allen Formaten, auch mit Schenkel bis 10 cm Höhe.



Sichtkantenplatten ohne Schenkel







... mit Schenkel gewölbt.



Poolumrandung mit Schenkel gerade...

Nach Maß: in der Variante Modern und Classic

Diese hochwertigen Poolumrandungen können Sie ganz nach Ihren Anforderungen anpassen. Innen- und Außenradien oder -Ecken sind hier kein Problem. So geben Sie auch anspruchsvollen Poolformen einen angemessenen Rahmen. Mehr Infos und Inspirationen unter: **www.rinn.net/pool**










Einfach. Gut.
belino Platten

Eine klassische Platte in Wirkung und Format: Genau das ist ihre Stärke. Die homogene Oberfläche und vier Farben ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu einem günstigen Preis und in gewohnter Rinn Qualität.







belino Platten Negro
(››› Seite 187)

Rundum gelungen: im Eingangsbereich ebenfalls belino Platten Negro in Kombination mit **Blockstufen** (››› Seite 248) in cultstone® Sichtbeton Grau

Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN


››› Seite 298











silkstone® Platten Carrara
(››› Seite 180)

Im Format 80 x 40 cm mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™; **Catania Mauer** (››› Seite 216) rustica Basalt-Anthrazit

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5










plainstone Platten elegant PL-03
(››› Seite 184)

Im Format 80 x 40 cm mit Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™ Oberflächenschutz, der Weg in **Lukano Pflaster** (››› Seite 86) rinnit Sonora-Beige; Bänderung mit **Randsteinen** (››› Seite 192) und **Vario-Bloc** (››› Seite 232) in rinnit Basalt

Einfach edel.
Einfach angenehm.
plainstone Platten

Wer es modern, aber nicht ganz so puristisch haben möchte, ist hier genau richtig. Die seidenmatt geschliffene plainstone Oberfläche mit Microstruktur lässt fein abgestimmte Natursteinkörnungen klar hervortreten. Das wirkt nicht nur sehr hochwertig, es fühlt sich auch so an. Wer es zudem noch pflegeleicht mag, wird die plainstone Platten mit dem Rinn Schutz Faktor 3 (RSF 3) sehr mögen.



Schöne Akzente mit bestem Schutz. **rinnero Platten**

Verbinden Sie Wohnung und Garten harmonisch miteinander. Für eine exklusive Gestaltung stehen Ihnen drei Farben zur Verfügung. Die charakteristische, nuancierte Farbgebung dieser Platten lässt Ihre Gestaltung lebendig wirken.
Die Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz verhindert das Eindringen von Schmutz, garantiert hohe Farbbeständigkeit und leichte Pflege.









rinnero Platten Lava-Grau
(››› Seite 186)

Mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz; im Eingangsbereich: **Padio® 20** (››› Seite 84); vor der Garage: **Hydropor Padio 20** (››› Seite 106), beides in color Grafit fein und **Signo Stufenplatten** (››› Seite 246) rinnit Platin mittel

Teflon™ Oberflächenschutz

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT
RSF 5



Signo Platten rinnit Platin mittel

Gestaltung mit einem System oder einer Farbe rund ums Haus.

Begeh- und befahrbare Platten

Rundherum Ihr Stil. Ob **Terrassen, Gehwege oder Hof und Einfahrt** – unsere Plattensysteme Fiero, Medino und Signo sind mit dem **PKW befahrbar** und deshalb für jede Belastung die richtige Wahl. So erreichen Sie mit nur einem Plattensystem eine einheitliche Gestaltung. Oder Sie entscheiden sich bewusst für einen Kontrast und kombinieren mit einem anderen Produkt. So oder so – mit vielen Farbtönen setzen Sie genau die Akzente, die zu Ihrem Haus passen.



Medino Platten rustica Sahara-Beige



Fiero Platten color Grafit fein

Produktsystem	Format	Oberfläche	Farben	
Fiero	Gemischt geliefert: 27 x 30 cm 40 x 30 cm 53 x 30 cm	color fein		 ››› Seite 172
Medino	Gemischt geliefert: 17,5 x 35 cm 35 x 35 cm 52,5 x 35 cm	color fein		 ››› Seite 174
		rustica		
Signo	80 x 80 cm 120 x 60 cm	color fein		 ››› Seite 176
	80 x 80 cm 120 x 60 cm	rinnit		
	120 x 60 cm	plainstone		

* Nur im Format 120 x 60 cm


Fiero Platten color Grafit fein

Fiero Platten

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: color Jura-Beige fein


53 x 30 cm 40 x 30 cm 27 x 30 cm

Eigenschaften

- Vielseitiges Plattensystem, passend zu vielen Baustilen
- Geeignet für die Gestaltung rund ums Haus
- PKW befahrbar
- Verlegung im Reihenverband mit klarer Linienführung
- color fein Oberfläche mit Microfase und Farbschutz Color Protect
- Harmonisches Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiel Seite 118

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288

Einbauhinweise ››› rinn.net

Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278



Fiero Platten color Jura-Beige fein



Oberflächen	Maße	Farben
color fein	Gemischt geliefert:** 27 x 30 x 6,5 cm 40 x 30 x 6,5 cm 53 x 30 x 6,5 cm	



Grafit fein*



Beluga-Grau fein*



Jura-Beige fein*



Fiero Platten color Jura-Beige fein

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar


Medino Platten rustica Sahara-Beige

Medino Platten

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Latte Macchiato


52,5 x 35 cm 35 x 35 cm 17,5 x 35 cm

Eigenschaften

- Vielseitiges Plattensystem, passend zu vielen Baustilen
- Geeignet für die Gestaltung rund ums Haus
- PKW befahrbar
- Verlegung im wilden Verband mit lebendiger Flächenwirkung
- color fein Oberfläche mit Microfase und Farbschutz Color Protect
- rustica Oberfläche mit bossierten Kanten
- Harmonisches Farbspiel
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 76, 120, 122, 124

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278





Medino Platten rustica Sahara-Beige


Oberflächen | Maße | Farben

color fein

Gemischt geliefert**:
17,5 x 35 x 6,5 cm
35 x 35 x 6,5 cm
52,5 x 35 x 6,5 cm



Grafit fein*



Beluga-Grau fein*



Jura-Beige fein*

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³



Vento-Grau fein*



Mero-Beige fein*

rustica

Gemischt geliefert**:
17,5 x 35 x 6,5 cm
35 x 35 x 6,5 cm
52,5 x 35 x 6,5 cm



neu

Eifel-Grau*



Sahara-Beige*



Latte Macchiato*



Medino Platten color Vento-Grau

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar



Signo Platten rinnit Platin mittel

Signo Platten

Abb.: rinnit Platin schwarz

80 x 80 cm



120 x 60 cm



Eigenschaften

- Großformatige Platten mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten rund ums Haus
- Perfekt für einen modernen Baustil
- PKW befahrbar
- Als rinnit mit hochwertiger, durch Stahlsandstrahlen veredelter Oberfläche
- Als color fein mit Farbspiel und klarer Farbwirkung
- Oberfläche color fein mit Farbschutz Color Protect

Kombinierbar

- Mit Padio® 20 Pflaster ››› Siehe Seite 84
- Mit Signo Stufenplatten ››› Siehe Seite 246

Gestaltungsbeispiele Seite 126, 128, 130, 132

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288

Einbauhinweise ››› rinn.net

Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 278







Oberflächen	Maße			Farben
color fein	80 x 80 x 8 cm 120 x 60 x 8 cm			 Grafit fein*
rinnit	80 x 80 x 8 cm 120 x 60 x 8 cm	 Platin schwarz	 Platin dunkel	 Platin mittel
	120 x 60 x 8 cm			 Basalt
	Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82	80 x 80 x 8 cm 120 x 60 x 8 cm	**Grundschutz** **RSF 1 ★**	 organic **RI-03**
plainstone	Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82	120 x 60 x 8 cm	**Grundschutz** **RSF 1 ★**	 elegant **PL-02**  elegant **PL-03**
				 organic **PL-02**  organic **PL-03**

* Mit Farbspiel



rinnit Platten Platin mittel

Verschiedene Oberflächen für unterschiedliche Ansprüche.

Begehbare Platten

Vielfalt formt Ideen. Gemütlich oder modern. Mediterran oder klassisch. Unser Plattensortiment bietet viele Farben, kann zahlreiche Baustile und erzeugt mit verschiedenen Formaten sehr unterschiedliche Wirkungen. Aber es gibt noch mehr Kriterien: Für **Gehwege und Terrassen** ist die Beschaffenheit der Oberflächen wichtig. Welcher Beanspruchung sind sie ausgesetzt? Vielleicht ist ein Teflon™ Oberflächenschutz für Sie die richtige Lösung? Lassen Sie sich inspirieren.

Oberflächen	Oberflächenschutz	Formate	Farben	
silkstone®	RSF 3 ★★★	80 x 40 cm 100 x 50 cm		 ››› Seite 180
	RSF 5 ★★★★★	60 x 60 cm 80 x 40 cm 100 x 50 cm		
trendstone	RSF 5 ★★★★★	80 x 40 cm		 ››› Seite 182
plainstone	RSF 3 ★★★	80 x 40 cm		 ››› Seite 184
rinnit	RSF 1 ★	40 x 40 cm 60 x 40 cm		 ››› Seite 185
	RSF 1 ★	60 x 60 cm 80 x 40 cm		
rinnero	RSF 5 ★★★★★	60 x 40 cm		 ››› Seite 186
belino	Mit einem Grundschutz	40 x 40 cm 60 x 40 cm		 ››› Seite 187

* Nur im Format 80 x 40 cm | ** Im Format 80 x 40 cm und 60 x 60 cm


silkstone® Platten Grau

silkstone® Platten

CO_2 neutrale PRODUKTION

Eigenschaften
- Feingestrahlt (RSF 3); geschliffen und feingestrahlt (RSF 5)
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Samtig feine, homogene Oberfläche
- Puristische Optik, perfekt zu moderner Architektur
- Gute Rutschsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GUV-I 8527)

Gestaltungsbeispiele Seite 142 bis 150, 154 bis 158, 164

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 279

Oberflächenschutz	Maße		Farben
Imprägnierung **RSF 3** ★★★	80 x 40 x 4,2 cm 100 x 50 x 5 cm	Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm	
30		**Sichtkantenplatten erhältlich**	


Anthrazit **RSF 3**


Grau **RSF 3**



Beige **RSF 3**





silkstone® Platten Grau

Die samtig-feine Struktur ist charakteristisch für diese Terrassenplatten. Die großen Formate der silkstone® Platten eignen sich perfekt für eine moderne Außenanlage. Die hochwertigen Oberflächen in edlen Grau- und Beigetönen unterstreichen ein architektonisches Ambiente. Ihre Pflegeleichtigkeit erhalten die silkstone® Platten durch den Teflon™ Oberflächenschutz – entweder imprägniert oder beschichtet. Zeitlos elegant und dabei langanhaltend schön werden Gartenliebhaber lange Freude an den Produkten haben.

Oberflächenschutz	Maße		Farben		
Beschichtung **RSF 5** ★★★★★ 30 · 20 ★★★★★ · ◆ MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT **RSF 5**	60 x 60 x 3,8 cm 80 x 40 x 3,8 cm 100 x 50 x 4,8 cm	Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**	 Cano **RSF 5**	 Silva **RSF 5**	
	80 x 40 x 3,8 cm	Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**	 Luna **RSF 5**	 Barro **RSF 5**	 Carrara **RSF 5**



trendstone Platten wood Eiche grau

trendstone Platten

10 JAHRE NACHKAUF GARANTIE DESIGN

CO_2 neutrale PRODUKTION

Eigenschaften

- Oberflächen mit naturnahen und modernen Designs wie Holz, Stein oder Beton
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Designs
- Robust und pflegeleicht mit Beschichtung RSF 5
- Gute Rutschsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GUV-I 8527)

Gestaltungsbeispiele Seite 134, 140

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288

Einbauhinweise ››› rinn.net

Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 279

Oberflächenschutz

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

20

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT
RSF 5

Maße

80 x 40 x 4,2 cm

Farben

sono



Art anthrazit **RSF 5**



Art grau **RSF 5**



Art beige **RSF 5**

moon



Stone anthrazit **RSF 5**



Stone grau **RSF 5**



Stone beige **RSF 5**

wood



Eiche dunkel **RSF 5**



Eiche hell **RSF 5**



Eiche grau **RSF 5**

Für alle Farben:
Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm
Sichtkantenplatten erhältlich




trendstone Platten moon Stone grau

Draußen wohnen – mit den neuen trendstone Platten ist dieser Wunsch ganz einfach realisierbar. Für jeden Wohnstil hat Rinn die passende Terrassenplatte, mit der Sie das Wohnzimmer auf die Terrasse holen können. Egal, ob Liebhaber skandinavischer Einrichtungen, Anhänger des legeren Vintage-Stils oder Fans des architektonisch-puristischen Designs – die Kollektion bietet die passende Oberfläche und Farbe. Mit dem besten Oberflächenschutz von Rinn ausgerüstet, sind die Platten besonders reinigungsfreundlich und absolut gartenfesttauglich. „Ihren Lifestyle genießen – draußen wie drinnen", heißt die Devise.

Oberflächenschutz	Maße		Farben
Beschichtung **RSF 5** ★★★★★	60 x 60 x 4,2 cm 80 x 40 x 4,2 cm	geos	neu: Dolomit grau **RSF 5**; neu: Dolomit beige **RSF 5**; Schiefer dunkel **RSF 5**; Schiefer hell **RSF 5**; Marmor grau **RSF 5**
mit dem Fleck-und-Weg-Effekt **RSF 5**	80 x 40 x 4,2 cm		
	80 x 40 x 4,2 cm	picto	Grafit **RSF 5**; Grau **RSF 5**; Beige **RSF 5**

Für alle Farben:
Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm
Sichtkantenplatten erhältlich


plainstone Platten elegant PL-02

plainstone Platten

CO_2 neutrale PRODUKTION

Eigenschaften
- Seidenmatt geschliffen
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feine Oberfläche mit Microstruktur
- Fein abgestimmte Mineralsplitte
- Hochwertige Optik

Gestaltungsbeispiel Seite 166
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 279

Oberflächenschutz

Imprägnierung
RSF 3 ★★★

30

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82

80 x 40 x 3,8 cm

Sockelstein
40 x 1,2 x 9,7 cm

Sichtkantenplatten erhältlich

Farben



elegant **PL-02 RSF 3**



organic **PL-02 RSF 3**



elegant **PL-03 RSF 3**



organic **PL-03 RSF 3**


rinnit Platten Platin mittel

rinnit Platten

CO_2 neutrale PRODUKTION

Eigenschaften
- Stahlsandgestrahlt
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feinraue Oberfläche
- Homogene Optik, passend zu vielen Baustilen

Gestaltungsbeispiele Seite 60, 152
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 280

Oberflächen	Maße		Farben
Grundschutz **RSF 1** ★ 30	60 x 60 x 4,2 cm 80 x 40 x 4,2 cm Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**	Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82	Platin schwarz **RSF 1** Platin dunkel **RSF 1** Platin mittel **RSF 1** organic **RI-03 RSF 1** organic **RI-02 RSF 1**
	40 x 40 x 4,2 cm 60 x 40 x 4,2 cm Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**		Basalt

Ein Hinweis zu Farben: Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie unterschiedliche Formate in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Formaten kommen. Solche Abweichungen sind formatbedingt und stellen keinen Mangel dar.


rinnero Platten Cotta-Beige

rinnero Platten

CO_2 neutrale PRODUKTION

Eigenschaften
- Oberfläche mit ausgewogenem, nuanciertem Farbspiel
- Lebendige Flächenwirkung
- Robust und pflegeleicht mit Beschichtung RSF 5
- Farben passend zu vielen color und rustica Produkten
- Gute Rutschsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GUV-I 8527)

Gestaltungsbeispiel Seite 168
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 279

Oberflächenschutz

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

20 ***** Jahre

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5

Maße

60 x 40 x 4,2 cm

Sockelstein
40 x 1,2 x 9,7 cm

Sichtkantenplatten erhältlich

Farben



Lava-Grau* **RSF 5**



Kiesel-Grau* **RSF 5**



Cotta-Beige* **RSF 5**

* Mit Farbspiel


belino Platten Scuro

belino Platten

CO_2 neutrale PRODUKTION


Eigenschaften
- Stahlsandgestrahlt
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feinraue Oberfläche
- Zeitlose Optik


Gestaltungsbeispiel Seite 162
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 288
Einbauhinweise ››› rinn.net

Oberflächenschutz	Maße
Mit	40 x 40 x 4,2 cm
Grundschutz	60 x 40 x 4,2 cm

Farben


Negro


Scuro


Bianco


Claro



Bänderungssteine rustica Anthrazit



Einfassungen

190 Übersicht


Produktsysteme


192 Randsteine
194 Bänderungssteine
196 Bindersteine




Gestaltung bis ins Detail. Praktisch und schön: **Einfassungen**

Einfassungen dienen zur **Begrenzung und Stabilisierung** von Pflaster- oder Plattenflächen. Welche Steine für Sie die richtigen sind, richtet sich nach Ihren baulichen Anforderungen und Ihrem Geschmack. Egal, ob die Einfassung auf **gleicher Höhe oder erhöht** zu den angrenzenden Flächen sein soll, oder ob sie einen **Höhenversatz ausgleichen** muss: In unserem Sortiment finden Sie Rand-, Binder- und Bänderungssteine für Ihre Gegebenheiten und natürlich in den **passenden Farben und Oberflächen** zu allen Bodenbelägen.





Einfassungen	Randsteine	Bänderungssteine	Bindersteine
Standard Anthrazit	●		●
Standard Grau	●		●
rinnit Basalt	●		●
rinnit Platin schwarz	●	●	●
rinnit Platin mittel	●		●
color organic CO-03	●		
rustica Anthrazit		●	●
rustica Grau mittel			●
rustica Beige mittel		●	●



Randsteine rinnit Basalt

Randsteine

CO2 neutrale PRODUKTION

Randstein Standard Anthrazit
100 x 6 x 30 cm



Randstein rinnit Platin mittel
100 x 8 x 30 cm


Eigenschaften

- Bauteil zum Kantenabschluss, zur Randeinfassung, als Randbegrenzung oder zur Trennung von Beeten
- Kann auf einer Ebene mit dem Bodenbelag oder erhöht als deutliche Abgrenzung eingebaut werden
- Passend zu allen Materialqualitäten
- Randsteine: einseitig gefast


Gestaltungsbeispiele Seite 36, 146, 150

Einbauhinweise ››› rinn.net


Randsteine auf einer Ebene mit Flächenbelag





Randsteine erhöht zum Flächenbelag




Randsteine Standard Anthrazit


Randsteine Standard Grau

Oberflächen	Maße		Farben
Standard	Randsteine 100 x 6 x 25 cm 100 x 6 x 30 cm	Randsteine 100 x 8 x 30 cm 100 x 8 x 40 cm	 Anthrazit
	Randsteine 100 x 6 x 20 cm 100 x 6 x 25 cm 100 x 6 x 30 cm	Randsteine 100 x 8 x 25 cm 100 x 8 x 30 cm 100 x 8 x 40 cm	 Grau
rinnit	Randsteine 100 x 8 x 20 cm 100 x 8 x 30 cm	 Basalt  Platin schwarz	 Platin mittel
color	Randsteine 100 x 8 x 30 cm	**Kombinierbar mit Produkten aus der** Farb-Kollektion neo³	 organic **CO-03**



Bänderungssteine rustica Anthrazit

Bänderungssteine

CO2 NEUTRALE PRODUKTION

Abb.: rustica Anthrazit



14 x 14 x 8 cm


Eigenschaften

- Steine zur Abgrenzung und individuellen Gestaltung von Wegen und Pflasterflächen
- Farben passend zu allen Bodenbelägen
- color Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil und Microfase
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- rinnit mit stahlsandgestrahlter Oberseite
- Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag
- Lagenweise geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 66, 78, 118

Einbauhinweise ››› rinn.net

Bänderungsstein



Bänderungssteine als Abgrenzung werden etwas tiefer als der Flächenbelag in einem Betonfundament eingebaut. Würden sie in genau der gleichen Höhe eingebaut, können die Steine beim Abrütteln der Pflasterfläche Schaden nehmen.


Bänderungssteine rinnit Platin schwarz


Bänderungssteine rustica Anthrazit

Oberflächen	Maße		Farben
rinnit 	16 x 8 x 8 cm **ohne** **Strukturoberfläche**	Siliton siehe auch Seite 94	 Platin schwarz
rustica 	14 x 14 x 8 cm **ohne** **Strukturoberfläche**		 Anthrazit neu  Beige mittel


Bänderungssteine rinnit Platin schwarz


* Mit Farbspiel



Bindersteine eingebaut mit Aufkantung

Bindersteine

CO2 neutrale PRODUKTION



14 x 14 x 15 cm | 20 x 12 x 25 cm




40 x 8,3 x 12 cm

Eigenschaften


- Steine zur Einfassung und Stabilisierung von Wegen und Pflasterflächen
- Materialqualitäten und Farben passend zu allen Bodenbelägen
- rustica Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil
- rinnit mit stahlsandgestrahlter Oberseite
- Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag oder als Aufkantung erhöht zum Flächenbelag möglich
- Einzelne Steine lieferbar

Einbauhinweise ››› rinn.net

Binderstein auf einer Ebene mit Flächenbelag




Binderstein erhöht zum Flächenbelag



Tipp: Grenzt der Bodenbelag direkt an Rasen, haben Bindersteine – beim Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag – den Vorteil, dass die Substratschicht dicker sein kann als bei Bänderungssteinen. Der Rasen trocknet nicht so schnell aus.








Bindersteine color Beige mittel

Oberflächen	Maße		Farben		
rustica	14 x 14 x 15 cm		 Anthrazit	 Grau mittel	 Beige mittel
Standard	40 x 8,3 x 12 cm			 Anthrazit	 Grau
	20 x 12 x 25 cm	Vario-Palisade siehe auch Seite 234		 Anthrazit	 Grau
rinnit	40 x 8,3 x 12 cm		 Platin schwarz	 Basalt	 Platin mittel



York Mauer rustica Grau-Anthrazit

Hangbefestigung und Mauern

208 Übersicht

Produktsysteme

210 Romano Mauer
212 Scona Mauer
214 Gala Mauer
216 Catania Mauer
218 Toskana Mauer
220 Windsor® Mauer
221 Bayfield® Mauer
222 York Mauer

224 Mauerwinkel
226 Signo Mauerteile
228 Mauerteile
230 Pfeiler und Abdeckungen
232 Vario-Bloc
234 Vario-Palisaden
235 Burghof-Palisaden
236 Stelen

Aufbauvarianten

290 Mauern






Romano Mauer rustica Grau-Anthrazit
(››› Seite 210)


Wenn Ihr Garten tiefer als die Terrasse liegt, sind Mauern perfekt, um den Höhenunterschied zu überbrücken. Abgestuft auf mehreren Ebenen sieht das nicht nur toll aus, Sie gewinnen so auch zusätzliche, nutzbare Gartenfläche hinzu. Auch Lichthöfe können so stilvoll mit in die Gestaltung einbezogen werden.

Besonderheit: Abdecksteine mit gestrahlter Oberfläche geben der obersten Mauerreihe einen schönen Abschluss.

Toskana Mauer rustica Beige-Braun
(››› Seite 218)

Im eigenen Garten möchten Sie Ihre Privatsphäre genießen. Dass eine Mauer als Einfriedung oder Sichtschutz diesen Zweck erfüllt, ist naheliegend. Dass Sie so auch gleichzeitig ganz neue Oasen und Rückzugsräume in Ihrem Garten schaffen können, möchten wir Ihnen hier zeigen. Wie Sie diese gestalten, hängt ganz von Ihrer Phantasie ab. Die vielseitigen Mauersysteme von Rinn lassen Ihnen alle Möglichkeiten.









Catania Mauer rustica Basalt-Anthrazit
(››› Seite 216)

Es ist beeindruckend, wie viel eine Mauer als gestalterisches Element zur Gartenarchitektur beitragen kann. Die Mauer wird so zu weitaus mehr als nur einer Notwendigkeit. Sie ist ein entscheidender Teil der Gartengestaltung und macht manche Highlights wie den Teich mit Wasserschütte in diesem Garten erst möglich.

Scona Mauer rinnit Basalt
(››› Seite 212)

Modern und geradlinig, oder lieber bodenständig und rustikal – das kommt ganz auf Ihren Geschmack und Ihren Garten an. Sicher jedoch ist, dass Sie in unserem Sortiment die Produkte finden, um Ihren Garten in Ihrem Stil modellieren zu können. Ein Plus bei Rinn: Wegen der hohen Maßgenauigkeit und praktischen Systemkomponenten wie Eck- oder Abdecksteine geht das mit unseren Mauersystemen auch noch besonders einfach und schnell von der Hand.









York Mauer rustica Grau-Anthrazit
(››› Seite 222)

Große Höhenunterschiede im Gelände lassen sich mit einer Mauer stilvoll ausgleichen. Perfekt geeignet dafür sind unsere Anchor™ Mauern, die mit ihrem ineinandergreifenden Haltesteg auch hohe Hänge abfangen können. Bei der Planung unterstützen Sie unsere Experten für Mauern; auf Wunsch von der Machbarkeitsprüfung bis zur fertigen Statik (››› Seite 300).

Bayfield® Mauer rustica Beige-Braun
(››› Seite 221)

Oft sind Mauern unverzichtbar, wenn Teile des Hauses unterhalb des umgebenden Geländes liegen. Sie geben dem Erdreich nicht nur Halt und verhindern ein Abrutschen, sie schaffen auch nutzbaren Raum dort, wo sonst eine Böschung wäre. Durch die konische Steinform unserer Anchor™ Mauern sind selbst Innen- und Außenradien kein Problem.





Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 298

Im Trend: **Outdoorküchen**

Voll im Trend liegen Außenküchen. Nicht nur für passionierte Köche, auch für Gartenliebhaber, die im Sommer so viel Zeit wie möglich draußen verbringen möchten, ist eine Küche unter freiem Himmel das Nonplusultra. Gemeinsam mediterrane Köstlichkeiten wie im Süden zubereiten und genießen – das gefällt Familie, Nachbarn und Freunden.









...mit Catania Mauer



Outdoorküche mit Mauerteilen...

Vielfältiges Design: für jeden Geschmack etwas dabei – von der rustikal gebauten Outdoorküche, zum Beispiel mit einer Mauer, bis hin zu eleganten Außenküchen mit Elementen aus Sichtbeton. Mehr Informationen und Beispiele für Outdoorküchen mit Rinn Material: **rinn.net/outdoorkueche**

Outdoorküchen vielfältig gestalten.



Windsor® Mauer rustica Beige-Braun

Für kleine und höhere Ansprüche: **Mauern**

Mauern sind sehr vielfältig in der Gartengestaltung einzusetzen. In erster Linie unterscheiden sie sich in ihrer Funktion. **Freistehende Mauern** dienen zur Einfriedung, als Sicht- oder Schallschutz oder einfach nur als gestalterisches Element. **Hinterfüllte Mauern** können zur Hangbefestigung, zum Abfangen von Geländesprüngen oder zur Geländemodellierung verwendet werden. Wie bei all unseren Produktsystemen finden Sie hier die **passende Farbe** zu Ihrer Flächengestaltung und für Ihre ganz spezielle bauliche Anforderung. Mauerabdeckungen, Pfeiler und Mauerteile erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten.

Produktsystem	Aufbau	Oberfläche	Farben	
Romano Normalstein Eck-/Endstein Abdeckstein Radienstein Pfeilerstein Mauerabdeckung Pfeilerabdeckung	Freistehend bis 1,50 m Hinterfüllt bis 1,50 m	rustica		 ››› Seite 210

Produktsystem	Aufbau	Oberfläche	Farben	
Scona Normalstein Kombistein Abdeckstein Mauerabdeckung	Freistehend bis 1,25 m Hinterfüllt bis 0,75 m	rinnit		 ››› Seite 212
Gala Normalstein Eck-/Endstein Pfeilerstein Mauerabdeckung Pfeilerabdeckung Briefkastenstein	Freistehend bis 2,55 m Hinterfüllt bis 1,50 m	rustica		 ››› Seite 214
Catania Normalstein Eck-/Endstein Abdeckstein Pfeilerstein	Freistehend bis 1,25 m Hinterfüllt bis 0,75 m	rustica		 ››› Seite 216
Toskana Riegelstein Pfeilerstein Abdeckstein Pfeilerabdeckung	Freistehend bis 1,50 m Hinterfüllt bis 1,50 m	rustica		 ››› Seite 218
Windsor® Normalstein Abdeckstein	Hinterfüllt bis 0,60 m	rustica		 ››› Seite 220
Bayfield® Normalstein Eck-/Endstein Abdeckstein Mauerabdeckung	Hinterfüllt bis 5 m	rustica		 ››› Seite 221
York Normalstein Brüstungsstein Eck-/Endstein Abdeckstein Mauerabdeckung	Hinterfüllt bis 5 m	rustica		 ››› Seite 222


Romano Mauer rustica Beige-Braun

Romano Mauer

CO2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Beige-Braun

Eigenschaften

- Mauersystem mit warmem, mediterranem Charakter
- Geschlossene und gleichmäßige Optik mit bruchrauen Sichtseiten und bossierten Kanten
- Verklebt oder vermauert, im Halbverband versetzt
- 18 maßgenaue Komponenten inkl. Ecksteinen und Abdecksteinen

Freistehend bis 1,50 m Höhe
Hinterfüllt mit Hinterbeton bis 1,50 m Höhe
Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 48, 66, 120, 122, 200

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

Normalstein **1**
50 x 25 x 15 cm



Abdecksteine:
Die Oberseite ist gestrahlt – für einen rundum natürlichen Look.



Eckstein links/rechts **18**
50 x 25 x 15 cm



Abdeck-Eckstein links **19**
50 x 25 x 15 cm



Abdeck-Eckstein rechts **20**
50 x 25 x 15 cm





Endstein **2**
50 x 25 x 15 cm

1/2 Endstein **3**
25 x 25 x 15 cm

Radienstein **9**
32,6 x 25 x 15 cm

1/2 Radienstein **10**
16,3 x 25 x 15 cm


Romano Mauer rustica Grau-Anthrazit



Oberflächen | Maße | Farben

rustica

Normalstein
50 x 25 x 15 cm
Gewicht 44 kg
Bedarf 13,3 St./m²

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
Zubehör erhältlich.


Basalt-Anthrazit*


Grau-Anthrazit*


Beige-Braun*

Abdeckstein **4**
50 x 25 x 15 cm



Abdeck-Endstein **5**
50 x 25 x 15 cm



Pfeilerstein **7**
35 x 35 x 15 cm



1/2 Abdeck-Endstein **6**
25 x 25 x 15 cm



Pfeilerabdeckstein **8**
35 x 35 x 15 cm



1/2 Radien-
abdeckstein **12**
16,3 x 25 x 15 cm



Radienabdeckstein **11**
32,6 x 25 x 15 cm



Mauerabdeckung
mit Wassernase **16**
60 x 35 x 7,5 cm



ohne Abbildung:
Pfeilerabdeckung **15**
41 x 41 x 7,5 cm

Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **17**
55 x 35 x 7,5 cm





Scona Mauer rinnit Basalt

Scona Mauer

CO2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Mauersystem in modern-architektonischem Stil
- Langes Steinformat und geringe Schichthöhe
- Homogene und gleichmäßige Optik mit exaktem Fugenbild
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Maßgenaue Steinhöhe +/-1 mm

Freistehend bis 1,25 m Höhe
Hinterfüllt bis 0,75 m Höhe
Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiel Seite 203

Normalstein **1**
60 x 20 x 12,5 cm



Pfeiler
30 x 30 x 100 / 150 cm





Kombistein **2**
59,7 x 20 x 12,5 cm



Kombistein **3**
39,7 x 20 x 12,5 cm



Kombistein **4**
20 x 20 x 12,5 cm



Abdeckstein **5**
60 x 20 x 12,5 cm



Mauerabdeckung
mit Wassernase **13**
100 x 30 x 6 cm


Scona Mauer rinnit Basalt


Pfeiler rinnit Basalt



Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Normalstein
60 x 20 x 12,5 cm
Gewicht 36 kg
Bedarf 13,33 St./m²

Inkl. Montageset bestehend aus Kraftkleber und Fugenkreuzen – ohne Aufpreis!



Pfeiler
30 x 30 x 100 cm
30 x 30 x 150 cm

Auftragsfertigung

Pfeiler
30 x 30 x bis 220 cm

Maßanfertigung


Basalt


Platin mittel


Mauerteile rinnit Basalt


Gala Mauer rustica Grau-Anthrazit

Gala Mauer

CO2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Beige-Braun

Normalstein **1**
40 x 20 x 15 cm



Eigenschaften

- Mauersystem mit geradliniger, geschlossener Optik
- Leicht zu versetzen durch maßgenaue Steinhöhe +/-1 mm; keine Verfugung nötig
- Große Auswahl an Systemkomponenten wie Mauerabdeckungen oder Briefkastensteine für Pfeiler
- Passgenaue Briefkastenmodule und Infomodule für 1 bis 3 Wohneinheiten erhältlich

Freistehend bis 2,55 m Höhe
Hinterfüllt bis 1,50 m Höhe
Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiel Seite 146

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.



1/2 Normalstein **5**
20 x 20 x 15 cm



Endstein **4**
40 x 20 x 15 cm



1/2 Endstein **6**
20 x 20 x 15 cm



Eckstein links **2**
40 x 20 x 15 cm



Eckstein rechts **3**
40 x 20 x 15 cm


Gala Mauer rustica Beige-Braun




Gala Mauer rustica Basalt-Anthrazit

Oberflächen	Maße		Farben
rustica	Normalstein 40 x 20 x 15 cm Gewicht 24 kg Bedarf 16,6 St./m²	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	


Basalt-Anthrazit*


Grau-Anthrazit*


Beige-Braun*

* Mit Farbspiel


Mauerabdeckung
flach mit Wassernase
Kopfteil **14:** 45 x 30 x 6 cm
Gerades Teil **13:** 49,5 x 30 x 6 cm


Pfeilerstein
7: 30 x 30 x 15 cm
15: 42 x 42 x 15 cm


Pfeilerabdeckung
9/11: 40 x 40 x 6/5 – 9 cm
10/12: 52 x 52 x 6/5 – 10 cm


Briefkastenstein **20**
42 x 42 x 15 cm


Mauerabdeckung
Dachform mit Wassernase
Kopfteil: 45 x 30 x 5,5 – 7 cm
Gerades Teil: 49,5 x 30 x 5,5 – 7 cm
nur in Basalt-Anthrazit erhältlich


Catania Mauer rustica Basalt-Anthrazit

Catania Mauer

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Sand-Beige

Normalstein **1**
60 x 20 x 12,5 cm



Eigenschaften

- Mauersystem mit moderner Anmutung
- Langes Steinformat und geringe Schichthöhe
- Geschlossene und gleichmäßige Optik mit bossierten Seiten und geraden Kanten
- Gestaltung im Halbverband oder im Drittelverband möglich
- Maßgenaue Steinhöhe +/-2 mm

Freistehend bis 1,25 m Höhe
Hinterfüllt bis 0,75 m Höhe
Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 72, 164, 202



Eck- und Endstein **2**
60 x 20 x 12,5 cm




Eck- und Endstein **3**
40 x 20 x 12,5 cm



Eck- und Endstein **4**
30 x 20 x 12,5 cm



Endstein **5**
20 x 20 x 12,5 cm


Catania Mauer rustica Basalt-Anthrazit


rustica Sand-Beige



Oberflächen | Maße | Farben

rustica

Normalstein
60 x 20 x 12,5 cm
Gewicht 36 kg
Bedarf 13,33 St./m²

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
Zubehör erhältlich.


Basalt-Anthrazit*


Grau-Anthrazit*


Beige-Braun*

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³


Sand-Beige*

* Mit Farbspiel


Pfeilerstein **6**
30 x 30 x 12,5 cm


Mauerabdeckung
mit Wassernase **10**
49,5 x 30 x 6 cm


Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **11**
45 x 30 x 6 cm


Pfeilerabdeckstein
mit Wassernase **7**
36 x 36 x 6 cm


Toskana Mauer rustica Beige-Braun als Wechselschichtmauer

Toskana Mauer

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Beige-Braun


Höhe 7,5 cm


Höhe 15 cm

Eigenschaften

- Mauersystem mit rustikal mediterranem Charakter
- Rundum bossierte Kanten und Sichtseiten, passend zum rustica Sortiment
- Große Gestaltungsvielfalt durch 2 Steinhöhen (7,5 cm und 15 cm) in je 3 Steinformaten pro Lage
- Verklebt oder vermauert; als Schichtmauer oder Wechselschichtmauerwerk
- Steine werden lagenweise geliefert; Einzelsteine nicht lieferbar

Freistehend bis 1,50 m Höhe
Hinterfüllt mit Hinterbeton bis 1,50 m Höhe
Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiel Seite 201

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

je 3 pro Lage in Höhe 7,5 cm:


16,7 x 25 33,3 x 25 50 x 25 cm

je 3 pro Lage in Höhe 15 cm:


16,7 x 25 33,3 x 25 50 x 25 cm


Pfeilerstein **7**
35 x 35 x 15 cm
(Einzelstein)



Toskana Mauer rustica Grau-Anthrazit als Wechselschichtmauer



Oberflächen

rustica

Maße

Gewicht
Lage 7,5 cm: 135 kg
Lage 15 cm: 270 kg

Bedarf
1 Steinlage 7,5 cm Höhe
= 0,225 m² Maueransicht
1 Steinlage 15 cm Höhe
= 0,45 m² Maueransicht

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
Zubehör erhältlich.

Farben



Grau-Anthrazit*



Beige-Braun*

* Mit Farbspiel



Riegel **11**
113 x 27 x 15 cm
(Einzelstein)



Pfeilerabdeckung **15**
41 x 41 x 7,5 cm
ohne Wassernase



Mauerabdeckung **16**
60 x 35 x 7,5 cm als gerades Teil
oder 55 x 35 x 7,5 cm als Kopfteil **17**
jeweils mit Wassernase



Windsor® Mauer rustica Grau-Anthrazit

Windsor® Mauer

ANCHOR BUILD SOMETHING BEAUTIFUL

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Grau-Anthrazit



Eigenschaften

- Leichtes Stützmauersystem für Pflanzbeete, Kräuterspiralen, kleine Hänge und Gestaltungen
- Natürliche Optik mit gebrochenen Kanten und bossierten Sichtseiten
- Patentierter Haltesteg für müheloses Ausrichten
- Handliches Steinformat, kann problemlos versetzt werden
- Konische Form, einfache Gestaltung von Innen- und Außenradien
- Mauerneigung ca. 11°


Hinterfüllt bis 0,60 m Höhe

Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net

Oberflächen	Maße			Farben
rustica	Normalstein 30 x 20 x 10 cm Gewicht 12 kg Bedarf 33 St./m²	Abdeckstein 30 x 22 x 6 cm Gewicht 8 kg Bedarf 3,77 St./m	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	 Grau-Anthrazit*  Beige-Braun*

Windsor® und Bayfield® sind ein Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.




Bayfield® Mauer rustica Beige-Braun

Bayfield® Mauer

ANCHOR BUILD SOMETHING BEAUTIFUL

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Beige-Braun



patentierter Haltesteg

Normalstein
41,5 x 25 x 15 cm



Eckstein
43,5 x 22 x 15 cm



Endstein
(zweite Längskante bearbeitet)
41,5 x 22,2 x 15 cm



Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm



Mauerabdeckung
mit Wassernase **16**
60 x 35 x 7,5 cm



Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **17**
55 x 35 x 7,5 cm

Eigenschaften

- Stützmauersystem für höhere Ansprüche, zur Befestigung von Geländesprüngen, Hängen und Böschungen
- Natürliche Optik mit gebrochenen Kanten und bossierten Sichtseiten
- Patentierter Haltesteg
- Konische Form, einfache Gestaltung von Innen- und Außenradien
- 90°-Ecken möglich
- Mauerneigung ca. 11°

Hinterfüllt bis 5 m Höhe

Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net

Gestaltungsbeispiel Seite 205

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

Oberflächen	Maße			Farben
rustica	Normalstein 41,5 x 25 x 15 cm Gewicht 25 kg Bedarf 16 St./m²	Abdeckstein 43,5 x 27 x 7,5 cm Gewicht 17 kg Bedarf 2,72 St./m	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	 Basalt-Anthrazit*  Grau-Anthrazit*  Beige-Braun*

* Mit Farbspiel


York Mauer rustica Basalt-Anthrazit

York Mauer

ANCHOR BUILD SOMETHING BEAUTIFUL

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Basalt-Anthrazit

patentierter Haltesteg

Normalstein
43,3 x 25 x 15 cm



Eigenschaften

- Stützmauersystem für höhere Ansprüche, zur Befestigung von Geländesprüngen, Hängen und Böschungen
- Moderne, homogene Optik mit geradliniger Fuge und bossierten Sichtseiten
- Patentierter Haltesteg
- Konische Form, einfache Gestaltung von Innen- u. Außenradien
- 90°-Ecken möglich
- Mauerneigung ca. 4°

Hinterfüllt bis 5 m Höhe
Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 198, 204

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

York ist ein Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.



Brüstungsstein
43,3 x 24 x 15 cm



Eckstein
43,5 x 22 x 15 cm



Endstein
(zweite Längskante bearbeitet)
43,5 x 24 x 15 cm


York Mauer rustica Grau-Anthrazit





Oberflächen

rustica

Maße

Normalstein
43,3 x 25 x 15 cm
Gewicht 25 kg
Bedarf 15,4 St./m²

Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm
Gewicht 17 kg
Bedarf 2,72 St./m

Eckstein
43,5 x 22 x 15 cm
Gewicht 30 kg

Endstein
43,5 x 24 x 15 cm

Brüstungsstein
43,3 x 24 x 15 cm

Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³

Farben


Basalt-Anthrazit*


Grau-Anthrazit*


Beige-Braun*

neu


Sand-Beige*

* Mit Farbspiel


Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm


Mauerabdeckung
mit Wassernase **16**
60 x 35 x 7,5 cm


Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **17**
55 x 35 x 7,5 cm



Mauerwinkel rinnit Platin mittel

Mauerwinkel

CO2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt

Mauerwinkel 50 cm



Mauerwinkel 100 cm



Mauerwinkel-Außenecke 50 x 50 cm



Eigenschaften

- Zur Hangbefestigung, in unterschiedlichen Ausführungen für kleine, mittlere und große Hänge
- Mit Stahlbewehrung, mit statischem Prüfzeugnis
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Alle sichtbaren Kanten gefast
- Kopfstärke 12 cm
- Alle Elemente auch als Maßanfertigung erhältlich
- Mauerwinkel mit umgekehrtem Lastfall auf Anfrage

Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net

Gestaltungsbeispiele Seite 132, 152, 248

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Winkel (b = 50 cm)	Winkel (b = 100 cm)	Außenecke 90°
Höhe x Breite x Fuß	Höhe x Breite x Fuß	Höhe x Breite/Länge
50 x 50 x 30 cm	50 x 100 x 30 cm	50 x 50/50 cm
75 x 50 x 50 cm	75 x 100 x 50 cm	75 x 50/50 cm
100 x 50 x 55 cm	100 x 100 x 55 cm	100 x 50/50 cm
125 x 50 x 70 cm	125 x 100 x 70 cm	125 x 50/50 cm
150 x 50 x 90 cm	150 x 100 x 90 cm	150 x 100/100 cm
175 x 50 x 100 cm (1)	175 x 100 x 100 cm (1)	175 x 100/100 cm
ab Lager	ab Lager	ab Lager

Mauerwinkel ab einer Höhe von 200 cm auf Anfrage.
Außenecken: Alle Höhen 2-teilig; Höhen 50–125 cm werkseitig vormontiert, mit Gehrungsfuge und inklusive Verbindungsmaterial. (1) Auftragsfertigung


Basalt


Platin schwarz


Platin mittel


Universalecke


Winkel (b = 100 cm)
Höhe x Breite x Fuß
50 x 100 x 30 cm
75 x 100 x 50 cm
100 x 100 x 55 cm
125 x 100 x 70 cm
ab Lager


Der Fuß wird bauseits erstellt.


Basalt

Außenecke 90°








Mauerteile cultstone® Sichtbeton Grau

Signo Mauerteile ab Lager

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt

Höhe: 50 cm
oder 75 cm








Eigenschaften

- Mauerteile für einen modernen Stil mit minimalen Fugen
- Zur Geländeterrassierung, als Einfassung oder Treppenwange
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- rinnit Vorderseite max. Ansichtshöhe 45 bzw. 70 cm; Rückseite max. 25 bzw. 35 cm
- cultstone® Oberfläche beidseitig glatt
- cultstone® Vorderseite max. Ansichtshöhe 45 bzw. 70 cm; Rückseite max. 30 bzw. 55 cm
- Eingebauter Bewehrungsanschluss – für erhöhte Belastbarkeit durch Ortbetonfuß

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 128, 148







Mauerteile rinnit Basalt

Oberflächen	Maße		Farben
rinnit	gerade Teile **neu:** 100 x 12 x 50 cm 200 x 12 x 50 cm 300 x 12 x 50 cm	gerade Teile **neu:** 100 x 12 x 75 cm 200 x 12 x 75 cm 300 x 12 x 75 cm	 Basalt
cultstone®	gerade Teile 100 x 12 x 50 cm 200 x 12 x 50 cm 300 x 12 x 50 cm	gerade Teile 100 x 12 x 75 cm 200 x 12 x 75 cm 300 x 12 x 75 cm	 Sichtbeton Grau



Mauerteile rinnit Basalt


Mauerteile rinnit Platin schwarz

Mauerteile in Maßanfertigung

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt

gerades Teil
bis 250 cm


Höhe
bis 230 cm

Radienteil
bis 250 cm


Höhe
bis 100 cm

Eigenschaften

- Individuelle Gestaltungselemente, auf Wunsch statisch belastbar
- Briefkästen oder Sprechanlagen können integriert werden
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Auftragsfertigung
- Individuelle Gestaltungen auf Anfrage

Aufbauvarianten ››› Seite 290

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 28, 158





Mit Sprechanlage, rinnit Basalt



Mauerteile rinnit Platin schwarz

Oberflächen	Maße		Farben		
rinnit	gerade Teile Länge bis 250 cm Breite 15 oder 20 cm Höhe bis 230 cm Auftragsfertigung	Radienteile Länge bis 250 cm Breite 15 oder 20 cm Höhe bis 100 cm Auftragsfertigung	 Basalt	 Platin schwarz	 Platin mittel
cultstone®	gerade Teile Länge bis 250 cm Breite 15 oder 20 cm Höhe bis 230 cm Auftragsfertigung	Radienteile Länge bis 250 cm Breite 15 oder 20 cm Höhe bis 100 cm Auftragsfertigung			 Sichtbeton Grau



Mauerteile rinnit Platin schwarz


Pfeiler rinnit Basalt

Pfeiler und Abdeckungen

CO2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt


Pfeiler
40 x 40 cm

Eigenschaften

- Grundstückseinfriedung, zum Anbringen von Pforten, Toren und Zäunen
- Briefkästen oder Sprechanlagen können integriert werden
- Abdeckungen in 4 verschiedenen Designs lieferbar
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Abdeckung Nr. 1 und 2 passend für Pfeiler 40 x 40 cm
- Abdeckung Nr. 5 und 6 passend für Pfeiler 50 x 40 cm
- Auftragsfertigung
- Maßanfertigungen auf Anfrage möglich

- Briefkasten: mit Edelstahl- oder Stahlblech-Fronten in allen RAL-Farben erhältlich, für Pfeiler 40 x 40 cm und 50 x 40 cm, für 1 bis 3 Wohneinheiten

Gestaltungsbeispiel Seite 244




Pfeiler mit integriertem Briefkasten


mit umlaufender Aussparung


Mauerabdeckung rinnit Platin mittel

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Pfeiler
40 x 40 x bis 220 cm
50 x 40 x bis 220 cm
30 x 30 x bis 220 cm
25 x 25 x bis 220 cm

Auftragsfertigung

Pfeilerabdeckung
1: 47 x 47 x 6 cm
2: 47 x 47 x 12 cm
5: Länge bis 50 cm
Breite bis 50 cm
Höhe 6 cm
6: Länge bis 50 cm
Breite bis 50 cm
Höhe 6 – 12 cm

Auftragsfertigung

Mauerabdeckung
9: Länge bis 125 cm
Breite bis 50 cm
Höhe 5 cm
10: Länge bis 125 cm
Breite bis 50 cm
Höhe 5 – 15 cm

Auftragsfertigung


Alle Abdeckungen mit Wassernase, Überstand 3,5 cm


Basalt


Platin schwarz


Platin mittel


Pfeiler rinnit Platin schwarz



Vario-Bloc rinnit Basalt

Vario-Bloc

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Platin mittel und Basalt



Eigenschaften

- Multifunktional einsetzbares Betonfertigteil
- Ideal als Einfassungsstele oder Randstein
- Modernes Design mit klarer Formensprache
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Mit Minifase, rundum gestrahlt, Rückseite kalibriert
- Kann sowohl liegend als auch stehend eingebaut werden
- In 33 cm Breite (nur rinnit Basalt) ideal als Treppenwange für Stufen mit 35 cm Auftritt

Freistehend bis 1,80 m Höhe über Oberkante Gelände
Hinterfüllt bis 1,40 m Höhe; ab 1 m mit Stahlbewehrung

Gestaltungsbeispiele Seite 118, 166



Vario-Bloc rinnit Platin mittel



Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Lagerware
25 x 12 x 50 cm
25 x 12 x 75 cm
25 x 12 x 100 cm
25 x 12 x 125 cm
25 x 12 x 150 cm
25 x 12 x 175 cm
25 x 12 x 200 cm
25 x 12 x 225 cm

Lagerware
33 x 12 x 45 cm
33 x 12 x 60 cm
33 x 12 x 75 cm
33 x 12 x 90 cm
33 x 12 x 120 cm
33 x 12 x 150 cm

Auftragsfertigung
25 x 12 x 250 cm
25 x 12 x 275 cm
25 x 12 x 300 cm



Basalt

Lagerware
25 x 12 x 50 cm
25 x 12 x 75 cm
25 x 12 x 100 cm
25 x 12 x 125 cm
25 x 12 x 150 cm
25 x 12 x 175 cm
25 x 12 x 200 cm
25 x 12 x 225 cm


Auftragsfertigung
25 x 12 x 250 cm
25 x 12 x 275 cm
25 x 12 x 300 cm



Platin schwarz



Platin mittel


Vario-Palisaden rinnit Platin mittel

Vario-Palisaden

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Platin mittel


Vario-Palisade bis 150 cm Höhe


Eigenschaften


- Ideal als Einfassung und Hangbefestigung bei leichtem Höhenversatz
- Durch unterschiedliche Höhen besonders geeignet für einen abgestuften Einbau
- Schlankes Design mit kleiner Fase, passend zu einer geradlinig modernen Gestaltung
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar, Seiten und ein Kopf gestrahlt
- Einbau nur stehend

Hinterfüllt bis 1 m Höhe

Gestaltungsbeispiel Seite 126

Oberflächen	Maße		Farben
Standard	Lagerware		
	20 x 12 x 25 cm	20 x 12 x 100 cm	
	20 x 12 x 50 cm	20 x 12 x 125 cm	
	20 x 12 x 75 cm	20 x 12 x 150 cm	
rinnit	Lagerware		
	20 x 12 x 25 cm	20 x 12 x 100 cm	
	20 x 12 x 50 cm	20 x 12 x 125 cm	
	20 x 12 x 75 cm	20 x 12 x 150 cm	


Anthrazit


Grau


Basalt


Platin mittel



Burghof-Palisaden rustica Beige-Braun

Burghof-Palisaden

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rustica Grau-Anthrazit



Kopf und zwei Seiten bossiert, 12 x 12 cm

Eigenschaften

- Vielseitig einsetzbar: als Einfassung von Treppen, als Einfriedung oder sogar zum Abstützen leichter Hänge
- Passend zu vielen anderen rustica und color Produkten
- rustica Oberfläche an 2 Seiten bossiert

Hinterfüllt

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net

Oberflächen	Maße	Farben
rustica	12 x 12 x 40 cm 12 x 12 x 60 cm 12 x 12 x 80 cm Kopf und zwei Seiten bossiert	



Basalt-Anthrazit*



Grau-Anthrazit*



Beige-Braun*

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³

neu



Sand-Beige*



Stelen rinnit Platin schwarz

Stelen

CO2 NEUTRALE PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt



40 x 8 x 100 cm

alle sichtbaren Kanten gefast

Eigenschaften

- Betonfertigteil zur Verwendung als Sicht- oder Windschutz bis zu einer Höhe von 1,80 m über Bodenniveau
- Lässt auch Abfalltonnen-Stellplätze elegant aus dem Blick verschwinden
- Hochwertige rinnit Oberfläche – mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Alle sichtbaren Kanten gefast, Seiten und ein Kopf gestrahlt
- Einbau nur freistehend

Freistehend bis 1,80 m Höhe über Oberkante Gelände

Gestaltungsbeispiele Seite 60, 132, 144


Stelen rinnit Platin mittel




Stelen rinnit Basalt

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Lagerware
40 x 8 x 50 cm
40 x 8 x 75 cm
40 x 8 x 100 cm
40 x 8 x 125 cm
40 x 8 x 150 cm
40 x 8 x 175 cm
40 x 8 x 200 cm
40 x 8 x 225 cm



Basalt


Platin schwarz


Platin mittel


Stelen rinnit Basalt





Stufen

Hauseingänge gestalten

240 Individuelle Lösungen und Details

Produktsysteme

244 LED Beleuchtungssystem
246 Signo Stufenplatten
248 Block- und Eckblockstufen
249 Rinn Modulstufen
252 Podeste
254 Radienblockstufen
256 Winkelstufen
258 Tritt- und Setzstufen

260 Barrierefrei Bauen

Aufbauvarianten

292 Treppen

Hauseingänge.
Individuell gelöst



Blockstufen sind für sehr viele Eingangssituationen geeignet. Sie sind frei im Gelände verbaubar, auch ohne gegossenes Betonfundament. Kombiniert mit Pflaster oder Mauern stehen Ihnen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen.



Radientreppenanlagen lassen Eingangsbereiche großzügig wirken und harmonieren gut mit einer klassischen Gestaltung. Besonders praktisch: Sie sind aus allen Richtungen gut begehbar.



Winkelstufen werden entweder freitragend auf Treppenbalken oder auf einem Betonfundament verbaut. Beide Anwendungsfälle sind entweder als Neubau frei gestaltbar oder auch als Sanierung perfekt an den vorhandenen Baugrund anzupassen. Eine eventuell offen gestaltete Treppenseite zeigt die filigrane Optik von Winkelstufen.

Stufen, Podeste und Einfassungen lassen sich zu jeder architektonischen Stilrichtung gestalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gelände eben ist oder größere Höhenunterschiede aufweist. Bei Rinn finden Sie Ihre individuell passende Produktlösung.



Radienblockstufen in Maßanfertigung kombiniert mit passenden **Wangenteilen** als Einfassung. Je nachdem, wie die örtlichen Anforderungen ausfallen – unser Aufmaßservice sorgt dafür, dass alle Teile passgenau gefertigt werden.




Wenn Sie den entsprechenden Raum zur Verwirklichung eines besonders repräsentativen Eingangsbereiches haben, könnte eine Gestaltung mit **Podesten** genau das Richtige für Sie sein. Besonders geeignet bei eher flachen Geländesituationen.



Die kubische Formensprache eines Podestes können Sie auch in mehrteiliger Bauweise aus Serienelementen erzielen. Kombinieren Sie dazu **Blockstufen und Eckblockstufen** mit einzelnen Platten oder Pflastersteinen farblich Ton in Ton.

Ein Hinweis zu Farben: Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie Bauteile und Bodenbeläge in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Bauteilen, sowie den Bauteilen und Bodenbelägen kommen. Solche Abweichungen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Zur Abstimmung von Gestaltungen wenden Sie sich am besten schon in der Planungsphase an unsere Gartenberater.

Mit Blick für **Details**



Vorbereitung ist alles. **Montageplatten, Versetzhülsen und Anschlusseisen** können ab Werk passgenau in die Bauteile eingelassen werden. So können Geländer oder Tor- und Zaunbefestigungen einfach und sicher montiert werden.



Licht im Stein ist nicht nur ein eindrucksvolles Mittel zur Gestaltung, es sorgt auch für Sicherheit. Stufen, Pflaster, Platten, Podeste und Mauerteile können bei Rinn ab Werk mit den passenden Aussparungen für Leuchtelemente versehen werden. So passt die Beleuchtung perfekt ins Bild.



Rampen sind heute aus der Gestaltung von Eingangsbereichen kaum mehr wegzudenken. Wir entwickeln **Rampenanlagen**, die genau an Ihre Geländesituation angepasst sind. Gerne beraten wir Sie zum Thema Barrierefreiheit.

Planen Sie mit uns bis ins Detail: Licht, Rampen, Briefkasten – all dies sind Komponenten, die eine Gestaltung erst vollenden. Und bei aller Zweckmäßigkeit – am Ende sieht es auch noch richtig gut aus.



Edelstahlrahmen mit Fußmatten können in Podeste ab Werk eingepasst werden, und das in vielfältigen Ausführungen.

Speziell für den Einbau in Pflaster- oder Plattenbeläge ist die **Einbaubox für Fußabstreifer** 60 x 40 cm eine unkomplizierte Lösung. Aus Beton und Edelstahl gefertigt, kann sie mit ihrer Dicke von 8 cm einfach mit dem Bodenbelag in Splitt verlegt werden. Eine saubere Lösung, auch was die Gestaltung betrifft.



Briefkastenanlagen der Firma Renz können ab Werk in Pfeilern oder Mauerteilen fertig vormontiert werden. Natürlich sind auch Erweiterungen wie CCTV-Kameras, Sprechanlagen oder Lichtschalter möglich. Bauseits gelieferte Briefkästen können nicht werkseitig eingebaut werden.




Ob Regenfallrohr, Putzversprünge, Dachstützen oder Aussparungen für die Haustür. Unser **Aufmaßservice** nimmt das genaue Maß vor Ort und wir fertigen das jeweilige Bauteil mit maßgenauer Aussparung für Sie an.


Mehr Atmosphäre: **Beleuchtungssystem**

Licht im Stein ist nicht nur ein eindrucksvolles Mittel zur Gestaltung, es sorgt auch für Sicherheit. Stufen, Podeste, Sitzblöcke und individuell hergestellte Fertigteile können bei Rinn ab Werk für den Einbau von verschiedenen LED-Leuchtelementen vorbereitet werden. So passt die Beleuchtung perfekt ins Bild. Was möglich ist, erfahren Sie von unseren Gartenberatern. Kontakt ››› Siehe Seite 298










...oder Lichtleisten



Eingelassene Strahler...

Funktionale Akzente: Ob LED-Lichtleiste oder LED-Strahler, indirektes oder direktes Licht – am besten Sie beziehen die Beleuchtung von Anfang an bei der Planung Ihrer Außenanlage mit ein. So können wir die Leuchtelemente schon ab Werk vorbereiten oder gleich integrieren. Das sieht nicht nur besser aus, sondern erspart Ihnen am Ende aufwändige Umbaumaßnahmen. Damit alles reibungslos funktioniert, stimmen wir uns gerne mit Ihrem Elektroplaner ab.

Aussparungen für Leuchten ab Werk; Maßanfertigung



Signo Stufenplatten 120 x 120 cm rinnit Platin schwarz

Signo Stufenplatten

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Platin mittel



120 x 120 x 15 cm

Eigenschaften


- Großformatige Stufenplatten zur Gestaltung von Eingangsbereichen
- „Schwebendes" Design (mit Untertritt an drei Seiten)
- Bequem begehbar durch flache Steigung
- Hochwertige rinnit Oberfläche mit hoher Trittsicherheit, durch Stahlsandstrahlen veredelt
- Passend zu vielen anderen rinnit Produkten
- Umlaufend mit Fase (3 mm)
- Auftragsfertigung


- Kombinierbar mit Signo Platten ››› Siehe Seite 176

Gestaltungsbeispiele Seite 50, 60, 144, 168

Aufbauvarianten ››› Seite 292
Einbauhinweise ››› rinn.net


120 x 120 cm rinnit Platin schwarz


120 x 120 cm rinnit Platin schwarz

Oberflächen	Maße	Farben			
rinnit	60 x 50 x 15 cm 120 x 50 x 15 cm 120 x 120 x 15 cm	 Basalt	 Platin schwarz	 Platin dunkel	 Platin mittel
Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82	60 x 50 x 15 cm 120 x 50 x 15 cm 120 x 120 x 15 cm		 natural **RI-03**	 elegant **RI-03**	 organic **RI-03**
cultstone®	60 x 50 x 15 cm 120 x 50 x 15 cm 120 x 120 x 15 cm				 Sichtbeton Grau PR 11



Blockstufen rinnit Platin mittel

Block- und Eckblockstufen ab Lager

CO2 NEUTRALE PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt



Blockstufe



90°-Ecke



135°-Ecke

Eigenschaften

- Umfangreiches Lagerprogramm
- Zur Gestaltung hochwertiger Treppenanlagen
- rustica Stufen passend zu rustica Mauern und Pflaster
- rinnit Stufen mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR11 auf der Trittfläche
- Sichtbeton- und rinnit Blockstufen mit maßgenauer Steigungshöhe +/-1 mm
- Standard Blockstufen mit maßgenauer Steigungshöhe +/-2 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Schnitte gegen Aufpreis möglich

Gestaltungsbeispiele Seite 102, 118, 120, 126, 150, 152, 156


Aufbauvarianten ››› Seite 292
Einbauhinweise ››› rinn.net


Oberflächen | Maße | Farben

Standard

Blockstufen
50 x 35 x 15 cm
75 x 35 x 15 cm
100 x 35 x 15 cm
125 x 35 x 15 cm

Eckblockstufen 90°
50 x 35 x 15 cm


Anthrazit


Grau

rustica

Blockstufen
50 x 35 x 15 cm
75 x 35 x 15 cm
100 x 35 x 15 cm


Basalt-Anthrazit*


Grau-Anthrazit*


Beige-Braun*

Kombinierbar mit Produkten aus der Farb-Kollektion neo³

neu


Sand-Beige*

rinnit

Blockstufen
50 x 34,7 x 14,7 cm
75 x 34,7 x 14,7 cm
100 x 34,7 x 14,7 cm
125 x 34,7 x 14,7 cm
150 x 34,7 x 14,7 cm

Eckblockstufen 90°/135°
49,7 x 34,7 x 14,7 cm


Basalt


Platin schwarz

Blockstufen
50 x 34,7 x 14,7 cm
75 x 34,7 x 14,7 cm
100 x 34,7 x 14,7 cm
125 x 34,7 x 14,7 cm
150 x 34,7 x 14,7 cm


Platin mittel

cultstone®

Blockstufen
50 x 35 x 14,7 cm
75 x 35 x 14,7 cm
100 x 35 x 14,7 cm
125 x 35 x 14,7 cm
150 x 35 x 14,7 cm


Sichtbeton Grau PR 11

Modulstufen


rinnit

Blockstufen
33 x 34,7 x 14,7 cm
66 x 34,7 x 14,7 cm
99 x 34,7 x 14,7 cm

Eckblockstufen 90°/135°
49,7 x 34,7 x 14,7 cm


Basalt

Clever gemacht. Rinn Modulstufen
Mit dem einfachen Baukastensystem können Sie mit nur vier Modulen eine Vielzahl unterschiedlicher Treppenanlagen konstruieren. Besonders zwei- oder dreiseitig begehbare Treppen lassen sich damit einfach und effektiv umsetzen.
››› **rinn.net/blaetterkataloge/Rinn-Modulstufen**



* Mit Farbspiel



Blockstufen rinnit Platin schwarz

Block- u. Eckblockstufen in Maßanfertigung

CO2 neutrale PRODUKTION

Abb.: silkstone® Beige



Blockstufe



Winkel
nach Wunsch

Eigenschaften

- Zur Gestaltung hochwertiger Treppenanlagen
- Alle Stufen werden individuell auf Maß gefertigt
- Längen bis 300 cm, Auftritt bis 50 cm, Schnitte, Aussparungen etc. als Zulage auf Anfrage möglich
- Mit Teflon™ Oberflächenschutz für leichtere Pflege
- Rutsch- und trittsicher
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf der Trittfläche
- Maßgenaue Steigungshöhe +/-1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Maßanfertigung

- Tipp: Geben Sie uns eine Skizze der gewünschten Stufen und wir erstellen ein Angebot für Sie
- Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm

Gestaltungsbeispiele Seite 130, 142

Aufbauvarianten ››› Seite 292
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 279

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Blockstufen
Länge: bis 230 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

Eckblockstufen
Länge: bis 75 cm
je Schenkel
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm
Winkel nach Wunsch


Platin schwarz


Basalt



Platin dunkel


Platin mittel

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82

Blockstufen
Länge: bis 230 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm


natural **RI-03**


elegant **RI-03**


organic **RI-03**


silkstone®

Grundschutz
RSF 1★

Blockstufen
Länge: bis 200 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

Eckblockstufen
Länge: bis 75 cm
je Schenkel
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm
Winkel nach Wunsch


Anthrazit **RSF 1**


Grau **RSF 1**


Beige **RSF 1**

Beschichtung
RSF 5★★★★★

Blockstufen
Länge: bis 125 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 18 cm



Dunkelgrau **RSF 5**



Hellgrau **RSF 5**



Naturbeige **RSF 5**

cultstone®

Blockstufen
Länge: bis 200 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

Eckblockstufen
Länge: bis 75 cm
je Schenkel
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

Winkel nach Wunsch


Sichtbeton Grau PR 11



Podeste

CO2 neutrale PRODUKTION

Blockstufen-/
Trittstufenpodest



Winkelpodest




Eigenschaften

- Als oberster Treppenabschluss oder als Zwischenpodest
- Für individuelle Gestaltungen als Radien-, Block-, Tritt- oder Winkelstufenpodest möglich
- Auf Wunsch mit integriertem Fußabstreifer
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR11 auf der Trittfläche
- Garantierte Höhe +/-1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Alle Podest-Elemente sind Maßanfertigungen
- Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm


Gestaltungsbeispiele Seite 44, 46, 118, 150

Aufbauvarianten ››› Seite 292
Einbauhinweise ››› rinn.net


Zulagenbeispiele (weitere auf Anfrage möglich)



Aussparung rund



Aussparung rechteckig



Senkrechte Kante gerundet



Gehrung in der Draufsicht



Aussparung im Profil



Blockstufenpodeest rinnit neo³ organic RI-03



Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Blockstufenpodest
bis 230 x 115 x 20 cm

Winkelstufenpodest
bis 230 x 115 x 20 cm

Trittstufenpodest
nicht freitragend
bis 125 x 60 x 5 cm

Trittstufenpodest
freitragend
bis 230 x 115 x 8 cm

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82



Platin schwarz



Basalt




Platin dunkel



Platin mittel



natural **RI-03**



elegant **RI-03**



organic **RI-03**

cultstone®

Blockstufenpodest
bis 230 x 115 x 20 cm

Winkelstufenpodest
bis 230 x 115 x 20 cm

Trittstufenpodest
freitragend
bis 230 x 115 x 8 cm



Sichtbeton Grau PR 11



Radienblockstufen rinnit Basalt

Radienblockstufen

CO2 NEUTRALE PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt

Außenradius 101



Außenradius 134


Eigenschaften

- Für radial gestaltete Treppen
- In rinnit Basalt als Lagerware
- Einlegepodest in Halbkreisform
- Maßgenaue Steigungshöhe +/-1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Barrierefrei: Maßanfertigungen auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm

Gestaltungsbeispiel Seite 240

Aufbauvarianten ››› Seite 292
Einbauhinweise ››› rinn.net

Einlegepodest
Bogenlänge: 207,2 cm
Höhe: 8 cm
r = 66 cm



Die Zeichnung zeigt einen Viertelkreis und ein Radienpodest.



Radienblockstufen rinnit Platin mittel



Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Lagerware
Höhe je 14,7 cm
158,6 x 34,7 cm; r = 101
105,2 x 34,7 cm; r = 134
87,4 x 34,7 cm; r = 167
78,5 x 34,7 cm; r = 200
122 x 34,7 cm; r = 233
104,5 x 34,7 cm; r = 266
156,5 x 334,7 cm; r = 299
130,4 x 34,7 cm cm; r = 332

r = Außenradius in cm

Einlegepodest
(siehe Zeichnung links)
Bogenlänge: 207,2 cm
Auftritt: 66 cm (=r)
Höhe: 8 cm

Maßanfertigung
Länge: bis 200 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

Einlegepodest und
Stufenradius auf Maß
gefertigt



Basalt

Auftragsfertigung
Stufen
Höhe je 14,7 cm
158,6 x 34,7 cm; r = 101
105,2 x 34,7 cm; r = 134
87,4 x 34,7 cm; r = 167
78,5 x 34,7 cm; r = 200
122 x 34,7 cm; r = 233
104,5 x 34,7 cm; r = 266
156,5 x 34,7 cm; r = 299
130,4 x 34,7 cm; r = 332

r = Außenradius in cm

Einlegepodest
r = 66 cm
(siehe Zeichnung links)

Maßanfertigung
Länge: bis 200 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

Radienpodest und
Stufenradius auf Maß
gefertigt



Platin schwarz



Platin dunkel



Platin mittel


Winkelstufen rinnit Basalt

Winkelstufen

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt

Dicke 5 cm



Dicke 8/6 cm



Eigenschaften

- Für vorbetonierte Treppenrohlinge oder freitragend mit Treppenbalken
- Variable Stufenstärke von 5 cm und 8 cm
- Großes Lagerprogramm an Winkelstufen
- Mit Teflon™ Oberflächenschutz für leichtere Pflege
- Maßgenaue Steigungshöhe +/–1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Für freitragende Winkelstufen fertigen wir Treppenbalken nach Maß
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf der Trittfläche
- Auch als Radienwinkelstufe in Maßanfertigung
- Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm


Gestaltungsbeispiel Seite 240

Aufbauvarianten ››› Seite 292
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 279



Winkelstufen cultstone® Sichtbeton Grau



Oberflächen	Maße		Farben		
rinnit	**Maßanfertigung** Länge: bis 125 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 5 cm	freitragend: Länge: bis 200 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 8/6 cm*	 Platin schwarz	 Basalt	
			 Platin dunkel	 Platin mittel	
Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82	**Maßanfertigung** Länge: bis 125 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 5 cm	freitragend: Länge: bis 200 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 8/6 cm*	 natural **RI-03**	 elegant **RI-03**	 organic **RI-03**
silkstone® **Beschichtung** **RSF 5** ★★★★★		freitragend: Länge: bis 230 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 8/6 cm*	 Dunkelgrau **RSF 5**	 Hellgrau **RSF 5**	 Naturbeige **RSF 5**
cultstone®	**Maßanfertigung** Länge: bis 125 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 5 cm	freitragend: Länge: bis 200 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 8/6 cm*			 Sichtbeton Grau PR 11

* Materialstärke: Auftritt/Steigung


Trittstufen rinnit Platin dunkel

Tritt- und Setzstufen

CO_2 neutrale PRODUKTION

Abb.: rinnit Basalt

Trittstufe
freitragend
Dicke 8 cm



Eigenschaften

- Für vorbetonierte Treppenrohlinge oder freitragend mit Treppenbalken
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf der Trittfläche
- Mit Teflon™ Oberflächenschutz für leichtere Pflege
- Maßgenaue Steigungshöhe +/-1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Auch als Radientrittstufe in Maßanfertigung
- Für Tritt- und Setzstufen fertigen wir Treppenbalken nach Maß
- Barrierefrei: auf Wunsch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm

Aufbauvarianten ››› Seite 292
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 279


Trittstufen rinnit Basalt



Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Trittstufe
Länge: bis 230 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: 8 cm

Setzstufe
Länge: bis 150 cm
Breite: 8 cm
Höhe: bis 15 cm


Platin schwarz



Basalt


Platin dunkel


Platin mittel

Farb-Kollektion neo³ ››› Seite 82


natural **RI-03**


elegant **RI-03**


organic **RI-03**

silkstone®

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

Trittstufe
Länge: bis 125 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: 8 cm



Dunkelgrau **RSF 5**



Hellgrau **RSF 5**



Naturbeige **RSF 5**

cultstone®

Trittstufe
Länge: bis 230 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: 8 cm

Setzstufe
Länge: bis 150 cm
Breite: 8 cm
Höhe: bis 15 cm


Sichtbeton Grau PR 11

* Materialstärke: Auftritt/Steigung



KFW
Fördermöglichkeiten
unter www.kfw.de

Mehr Bewegungsraum.
Barrierefrei bauen

Mit dem Förderprogramm der KfW können altersgerechte Umbauten wie Rampenlösungen und Treppenumbauten günstig finanziert werden. Mehr dazu unter ››› www.kfw.de













Auch im privaten Bereich wird der Wunsch nach Barrierefreiheit immer häufiger zu einem Thema bei der Gestaltung von Außenanlagen. Rinn hat sich dazu viele Gedanken gemacht. Und so individuell die persönlichen Wünsche nach barrierefreiem Komfort sind, so individuell sind die Lösungen, die wir Ihnen bei baulichen Maßnahmen anbieten können. Wir geben Ihnen Planungsempfehlungen und erarbeiten bei Bedarf Sonderlösungen für Sie. Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie unsere Gartenberater an: 0800 7466800 (kostenlos).

nullbarriere.de
PLANEN | BAUEN | WOHNEN

inclusion
www.inclusion.de

EDAD
Design für Alle – Deutschland e.V.
www.design-fuer-alle.de



Intervallo Sitzblöcke silkstone® Beige



Gestaltungs-elemente

Produktsysteme

266 Designelemente
268 Sitzblöcke
270 Sitzbänke
272 Pflanzgefäße
274 Quellsteinbrunnen

Formschönes Design: **Leicht gemacht**

Die Modus light Sitzgruppe bestehend aus Bank und Tisch passt mit ihrem puristischen Design ideal in architektonisch anmutende Gärten. Die Elemente bestechen durch ihre klare Form. Ein besonderes Merkmal ist die schmale Materialstärke des Betons. So sehen die Gestaltungselemente nicht nur ästhetischer aus, sie wiegen auch weniger. In der Oberfläche rinnit passt das moderne Outdoor-Mobiliar perfekt zu vielen weiteren Rinn Produkten wie Pflanzgefäße und Bodenbeläge.



Ein Look: Pflanzgefäß und Sitzblock in cultstone Oberfläche

rinnit Oberfläche



...schön schlank



Pflanztopf Cubico light; Wandstärke 2 cm

Wandstärke "light"

Das Pflanzgefäß Cubico light in der Größe 50 x 50 x 70 cm wiegt im Vergleich zum herkömmlichen Pflanzgefäß nur 95 kg statt 224 kg.

Gewichtiger Vorteil: Die Wandstärke der Intervallo light Sitzblöcke beträgt nur 3 cm. Damit bringen sie nur 28 % des Gewichts ihrer schweren Brüder auf die Waage. Die Beton-Elemente können so viel leichter bewegt und nachträglich in bestehende Gestaltungen integriert werden

››› Siehe Seite 272 oder **rinn.net/gartenmoebel-light**



Pill cultstone® Weiß

Designelemente

CO_2 neutrale PRODUKTION

cultstone® Weiß

Pill



Peanut




Pebble



Eigenschaften

- Formschöne Designelemente und bequeme Hocker in einem
- Erhältlich in feinrauer rinnit Oberfläche oder als cultstone® mit porzellanartiger Anmutung
- Dauerhaft witterungsbeständig
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden; 11 Farben zur Auswahl
- Stehen sicher auf Platten und Pflaster durch eine flache Unterseite
- Bei unbefestigten Flächen genügt ein Schotterbett mit Ausgleichsschicht
- Auftragsfertigung

neu: Schirmständer Solis quadratisch 60 x 60 cm oder rund Ø 80 cm in allen cultstone® Farben oder rinnit Basalt



Feuerschale Lavano, inkl. Edelstahleinsatz und Ethanolbrenner Edelstahl 2 Liter




Peanut cultstone® Weiß




Pebble cultstone® Weiß

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

<u>Pill</u>
Ø 80 cm, h = 42 cm
Gewicht 324 kg

<u>Peanut</u>
Länge: 173 cm
Breite: 94 cm
Höhe: 76 cm
Gewicht 1.060 kg

<u>Pebble</u>
Länge: 118 cm
Breite: 87 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht 800 kg

<u>Lavano</u>
Ø 104 cm, h = 41 cm
Gewicht 244 kg


Basalt

cultstone®

<u>Pill</u>
Ø 80 cm, h = 42 cm
Gewicht 324 kg

<u>Peanut</u>
Länge: 173 cm
Breite: 94 cm
Höhe: 76 cm
Gewicht 1.060 kg

<u>Pebble</u>
Länge: 118 cm
Breite: 88 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht 800 kg


Sichtbeton Grau

Sichtbeton Weiß

Der Beton kann wahlweise in 11 verschiedenen Tönen beschichtet werden.

Rinn Deckfarben sind Sonderfarben, die im Katalog nicht 100 % genau dargestellt werden können. Gerne können Sie ein Originalmuster anfordern.


Schwarz


Dunkelblau


Blau


Rot

Gelb


Naturorange


Naturgrün


Naturblau


Naturrot


Naturbraun

Weiß





Intervallo Sitzblöcke rinnit Platin mittel

Sitzblöcke

CO2 neutrale PRODUKTION



Sitzblock/gerades Teil **1, 8, 11**

Eigenschaften

- Hochwertige und vielseitige Betonelemente für das gewisse Extra in der Gestaltung
- Freistehend oder auch hinterfüllt, zum Beispiel in Kombination mit Mauerteilen und Mauerwinkeln oder cubico Pflanzgefäßen
- 5 Formate und 5 Radien
- Höhen von 40 bis 60 cm möglich
- Passende Holzauflagen (Kambala) mit Längs- oder Querlattung und Edelstahl-Unterkonstruktion
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden; 11 Farben zur Auswahl
- Auftragsfertigung

Gestaltungsbeispiele Seite 34, 124, 126, 154, 156

Das Modell Intervallo light ist hohl. Durch das geringe Gewicht kann er auch nachträglich leicht eingebaut und bewegt werden.




Sitzwürfel **9 und 10**



Radienteil **3 bis 7**



Eckteil 90° **2**



Querschnitt Sitzblock Intervallo light





Intervallo Sitzblöcke rinnit Platin mittel in Maßanfertigung mit Holzauflage

Oberflächen	Maße			Farben
rinnit	Intervallo Sitzblock 100 x 40 x 40 – 60 cm 100 x 50 x 40 – 60 cm Intervallo Sitzwürfel 50 x 50 x 40 – 60 cm Intervallo Gerades Teil 100 x 40 x 40 – 60 cm 50 x 40 x 40 – 60 cm Intervallo Eckteil 90° 50 – 50 x 40 x 40 – 60 cm	Intervallo Radienteile 110 x 40 x 40 – 60 cm, r = 100; 45° 99,5 x 40 x 40 – 60 cm, r = 150; 30° 125,7 x 40 x 40 – 60 cm, r = 200; 30° 106,8 x 40 x 40 – 60 cm, r = 300; 18° 105,6 x 40 x 40 – 60 cm, r = 500; 11,25° r = Innenradius in cm	Intervallo light Sitzblock 50 x 50 x 50 cm, Gewicht 83 Kg 100 x 50 x 50 cm, Gewicht 166 Kg (nur in Basalt)	 Basalt  Platin schwarz  Platin mittel
cultstone®	Intervallo Sitzblock 100 x 40 x 40 – 60 cm 100 x 50 x 40 – 60 cm Intervallo Sitzwürfel 50 x 50 x 40 – 60 cm Gerades Teil 100 x 40 x 40 – 60 cm 50 x 40 x 40 – 60 cm Eckteil 90° 50 – 50 x 40 x 40 – 60 cm	Intervallo Radienteile 110 x 40 x 40 – 60 cm, r = 100; 45° 99,5 x 40 x 40 – 60 cm, r = 150; 30° 125,7 x 40 x 40 – 60 cm, r = 200; 30° 106,8 x 40 x 40 – 60 cm, r = 300; 18° 105,6 x 40 x 40 – 60 cm, r = 500; 11,25° r = Innenradius in cm	Der Beton kann in 11 verschiedenen Tönen beschichtet werden. **››› Seite 266**	 Sichtbeton Grau


Intervallo Sitzbank

Intervallo Sitzbank

CO_2 neutrale PRODUKTION

Sitzbank



Eigenschaften

- Hochwertiges Designmöbel für den Außenbereich
- Gelungene Materialkombination aus cultstone® und Holz
- cultstone® steht für Sichtbeton der höchsten Güteklasse (SB 4) mit einer absolut porenfreien Oberfläche
- FSC® zertifizierte Holzteile in Kambala (unbehandelt oder geölt)
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Metallteile in Edelstahl
- Kanten mit 5 mm Fase
- Einfache bauseitige Montage
- Auftragsfertigung

Oberflächen	Maße	Farben
cultstone®	200 x 50 x 50 cm 250 x 50 x 50 cm	 Sichtbeton Grau



Modus Sitzbank und Tisch

Modus light Sitzgruppe

CO_2 neutrale PRODUKTION

Eigenschaften

- Sitzgruppe für den Außenbereich im puristischen Design
- rinnit Oberfläche passend zu vielen weiteren rinnit Produkten
- Materialstärke von nur 6 cm
- Durch geringes Gewicht ist ein nachträgliches Aufstellen problemlos möglich
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Auftragsfertigung

Tisch und Sitzbank



Gestaltung

Oberflächen	Maße	Farben
rinnit	Bank 180 x 40 x 50 cm Gewicht 160 Kg Tisch 200 x 70 x 74 cm Gewicht 339 Kg	 Basalt



Pflanzgefäße Cubico cultstone® Grau

Pflanzgefäße

CO_2 neutrale PRODUKTION

Eigenschaften

- Für Terrassen und Eingangsbereiche
- Cubico light kann durch geringes Gewicht auch nachträglich leicht eingebaut und bewegt werden
- Alle Gefäße sind frostsicher
- Alle Pflanzgefäße sind mit einem Bodenablauf und Gummipuffern an der Unterseite ausgestattet
- Cubico Pflanzgefäße können mit ihren Maßen sehr gut mit Intervallo Sitzblöcken und Sitzwürfeln oder silkstone® Platten kombiniert werden
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden; 11 Farben zur Auswahl
- Papierkorbeinsatz in Edelstahl für Cubico 50 x 50 x 50 cm erhältlich



Cubico light 50



Cubico light 100



Cubico 50



Cubico 100


Pflanzgefäß Cubico cultstone® Grau




Pflanzgefäß Cubico light rinnit Basalt

Oberflächen	Maße		Farben
rinnit	Cubico light 50 x 50 x 50 cm; 68 kg 50 x 50 x 70 cm; 95 kg 80 x 80 x 50 cm; 173 kg 100 x 50 x 50 cm; 135 kg 100 x 35 x 70 cm; 132 kg Auftragsfertigung	Cubico 50 x 50 x 50 cm; 170 kg 50 x 50 x 70 cm; 224 kg 50 x 50 x 90 cm; 278 kg 100 x 50 x 50 cm; 280 kg (ab Lager) 100 x 100 x 100 cm; 1.080 kg Auftragsfertigung	 Basalt
cultstone®	Cubico 50 x 50 x 50 cm; 170 kg 50 x 50 x 70 cm; 224 kg 50 x 50 x 90 cm; 278 kg 100 x 50 x 50 cm; 280 kg 100 x 100 x 100 cm; 1.080 kg Auftragsfertigung	Der Beton kann in 11 verschiedenen Tönen beschichtet werden. **››› Seite 266**	 Sichtbeton Grau



Cubus rinnit Basalt mit LED Ringleuchte

Quellsteinbrunnen

CO_2 neutrale PRODUKTION

Eigenschaften

- Ein Blickfang für Ihren Garten
- Leichter Aufbau und Pflege
- Als Komplettset erhältlich, bestehend aus GFK-Becken[1], Pumpe mit Zubehör, Gitterrost[1] oder GFK-Abdeckung[1] und Einbauanleitung
- Qualitätspumpen, abgestimmt auf das Brunnenmodell
- LED Beleuchtung optional
- Auftragsfertigung

Gestaltungsbeispiele Seite 40, 158



Trio



Cubus



Plate



Pill



Sileno


Trio rinnit Basalt




Sileno rinnit Basalt

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Trio
30 x 30 x 50 cm
25 x 25 x 80 cm
20 x 20 x 110 cm

Trio Mini
25 x 25 x 30 cm
20 x 20 x 45 cm
17,5 x 17,5 x 65 cm

Cubus
40 x 40 x 40 cm

Plate
50 x 50 x 10 cm


Pill
Ø 80 cm
h = 42 cm
Gewicht 324 kg

Sileno
Ø 104 cm
h = 41 cm
Gewicht 244 kg

Alle Modelle inkl. Brunnen-Komplettset:
GFK-Becken[1], GFK-Abdeckung[1] oder Gitterrost[1], Pumpe und Einbauanleitung

LED Beleuchtungs-Komplett-Sets optional:
- LED Ringleuchten[2], eingelassen in die Wasseraustrittsöffnung zum Beleuchten des Quells
- LED Strahler zur Beleuchtung des Brunnens
- Einzeln oder als 3er-Set erhältlich


Basalt



[1] Nicht notwendig für Sileno | [2] Nicht erhältlich für Sileno





Technik von Rinn

Rinn Oberflächenschutz

278 Farbschutz Color Protect
279 Rinn Oberflächenschutz
280 RSF 1, RSF 3 und RSF 5
282 Oberflächenschutz und Reinigung

Verlegemuster

284 Pflaster und Ökopflaster
288 Platten


Aufbauvarianten

290 Mauern
292 Treppen

Starke Farbkraft mit Farbschutz: **Color Protect**

Wer sich beim Kaufen in ein Produkt verliebt hat, möchte auch, dass es lange genauso aussieht. Im Außenbereich sind Materialien ganz klar den Umwelteinflüssen mehr ausgesetzt als im Innenbereich. Dennoch möchten wir, dass Sie lange Freude an Ihrer Außengestaltung haben, wenn Sie sich für eine **kolorierte Oberfläche** entscheiden. Unsere fein aufeinander abgestimmten Farben schützen wir mit einem dafür entwickelten Farbschutz: Color Protect.
Er **schützt die Farbpigmente vor Witterungseinflüssen** wie Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung. Die Oberflächen **behalten ihre Farbkraft** und sind leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen.

Ihre Vorteile:
· Farbintensiver
· Oberflächen behalten ihre Farbkraft
· Leichter zu reinigen





Flächen ohne Color Protect verlieren ihre Farbkraft



Flächen mit Color Protect behalten ihre Farbkraft

Unser stärkster Oberflächenschutz: **Beschichtung RSF 5** ★★★★★

Möchten Sie Pflaster, Platten oder Stufen **dauerhaft sauber halten,** ist ein gewisses Maß an Pflege erforderlich. Geschützte Oberflächen sind besser zu reinigen und weniger empfindlich, weil die Aufnahme von Schmutz oder Flüssigkeiten reduziert oder ganz verhindert wird.
Gut, dass es bei Rinn drei Oberflächenschutz-Systeme gibt, die unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden (S. 280). Dabei gilt: Je höher der Schutzfaktor, desto geringer der Pflegeaufwand. Unser Schutz für höchste Ansprüche und **stärkster Schutz: Beschichtung RSF 5.**

Ihre Vorteile:
· Kein Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeit
· Dauerhafter Schutz mit 20 Jahren Garantie
· Frei von Kalk-Ausblühungen, hohe Farbbeständigkeit





So stark, wie Sie ihn brauchen. Der Rinn Schutz Faktor **RSF**





Mit RSF 1 bleibt die Oberfläche des Betons diffusionsoffen. Durch den Grundschutz wird die Aufnahme von Flüssigkeit und Schmutz reduziert. Verunreinigungen können sich nicht so leicht im Beton festsetzen und daher – im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen – leichter mit geeigneten Mitteln entfernt werden.

Reinigung und Pflege

- Reinigung alltäglicher Verschmutzungen mit Wasser und Besen
- Frische Flecken sofort mit geeignetem Reiniger entfernen (Reinigungsmittel auf Seite 306)
- Hochdruckreiniger bis 150 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Je nach Beanspruchung sollte der Schutz alle drei Jahre erneuert werden

RSF 3 ist ein guter Schutz gegen Flecken. Die Imprägnierung umschließt die Betonstruktur, lässt die Oberfläche aber diffusionsoffen. Verunreinigungen können sich nur schwer im Beton festsetzen. Das gibt Ihnen mehr Zeit, selbst schwere Verschmutzungen mit Wasser und Schrubber abzuwaschen, bevor ein Fleck entsteht.

Reinigung und Pflege

- Reinigung alltäglicher Verschmutzungen mit Wasser und Besen
- Frische Flecken mit Wasser und Schrubber abwaschen
- Getrocknete und hartnäckige Flecken mit geeignetem Reiniger entfernen (Reinigungsmittel auf Seite 306)
- Hochdruckreiniger bis 150 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Je nach Beanspruchung sollte der Schutz alle fünf Jahre erneuert werden



RSF 5 bietet einen optimalen Schutz mit minimalem Pflegeaufwand. Die dauerhafte Mehrfachbeschichtung verschließt die Poren des Betons vollständig. Verschmutzungen können nicht in den Beton eindringen und bleiben auf der Oberfläche. Sogar hartnäckige Verschmutzungen können Sie in jedem Fall restlos entfernen. Zusätzlich schützt die Beschichtung vor einem Verblassen der Farben.

Reinigung und Pflege

- Reinigung mit Wasser und Schrubber
- Bei Bedarf Flecken mit Bio Kraftreiniger anlösen
- Hochdruckreiniger bis 150 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Der RSF 5 Schutz ist dauerhaft, extrem abriebfest und muss nicht erneuert werden

Auf den Fleck-und-weg-Effekt gibt Rinn eine Garantie von 20 Jahren*!

20 JAHRE GARANTIE AUF BESCHICHTUNG RSF5 · 20 ★★★★★

FREI VON STÖRENDEN KALK-AUSBLÜHUNGEN

* Bei Nutzung im privaten Umfeld

Wichtige Hinweise: Um Kratzer zu vermeiden, empfehlen wir unter Füßen von Terrassenmöbeln Filzscheiben anzubringen. Verwenden Sie im Winter statt Splitt feinkörniges Streusalz oder Taumittel und einen Schneeschieber ohne Metallkante. Gebrauchsspuren verschwinden durch die normale Bewitterung. Tiefere Kratzer lassen sich mit Rinn Fasenlack ausbessern.

Mehr zur Pflege von Oberflächen mit RSF Teflon™ Oberflächenschutz finden Sie auf Seite 283.

Die ausführliche Beschreibung zu RSF finden auf www.rinn.net im Bereich Service

Sauber gemacht!

Reinigungsaufwand

gering – höher

Reinigung von Produkten mit Grundschutz

Grundschutz RSF 1★

		frischer Fleck	getrockneter Fleck
	Gartenverschmutzungen wie z. B. Blüten, Blütenstaub, Laub, Grasflecken, Erde, Lehm, Vogelkot	Grobe Verschmutzungen wegfegen. 60 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	1 – 2 Tage mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.
	Grillfett, Ketchup, Mayonnaise	Mit einem Tuch abwischen. 15 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	Versuch mit **Ölfleck Entferner** nach Angabe des Herstellers.
	Schmieröl	Mit einem Tuch abwischen. 5 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	Versuch mit **Ölfleck Entferner** nach Angabe des Herstellers.
	Rasendünger (Rost), Rost	5 Min. mit **Rostfleck Entferner** einweichen. Mit Wasser und Bürste gründlich abspülen.	5 – 15 Min. mit **Rostfleck Entferner** einweichen. Mit Wasser und Bürste gründlich abspülen.
	Färbende Flecken, z. B. Rotwein, Kaffee, Speisefarbe, Obst- und Gemüsesäfte wie z. B. Rote-Bete-Saft	Mit einem Tuch abwischen. 5 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	60 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen.
	Kindermalkreide, Knetgummi, Abrieb von Gummi und Kunststoffrädern	15 – 30 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	15 – 30 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen.
	Klebrige Flecken, z. B. Schokolade, Speiseeis	Mit einem Tuch abwischen. 5 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** oder **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	60 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen.
	Moos und Algen		Anhaftendes Moos entfernen; 2 – 7 Tage mit **Grünbelag Entferner** einweichen. Evtl. wiederholen.
	Flechten		14 Tage mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Evtl. wiederholen.

Reinigung von Produkten mit Teflon™ Oberflächenschutz

Imprägnierung RSF 3 ★★★

frischer Fleck	getrockneter Fleck
Grobe Verschmutzungen wegfegen. 60 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	1 – 2 Tage mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.
Mit einem Tuch abwischen. 15 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	15 – 30 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen.
Mit einem Tuch abwischen. 5 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	Versuch mit **Ölfleck Entferner** nach Angabe des Herstellers.
5 Min. mit **Rostfleck Entferner** einweichen. Mit Wasser und Bürste gründlich abspülen.	5 – 15 Min. mit **Rostfleck Entferner** einweichen. Mit Wasser und Bürste gründlich abspülen.
Mit einem Tuch abwischen. 5 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	15 – 30 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen.
15 – 30 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	15 – 30 Min. mit **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen.
Mit einem Tuch abwischen. 5 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** oder **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	15 – 30 Min. mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** oder **Bio Kraftreiniger** einweichen. Mit Wasser und Bürste abspülen.
	2 – 7 Tage mit **Grünbelag Entferner** einweichen. Evtl. wiederholen.
	14 Tage mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** einweichen. Evtl. wiederholen.

Beschichtung RSF 5 ★★★★★

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5


frischer Fleck	getrockneter Fleck
Grobe Verschmutzungen wegfegen. Mit Wasser und Bürste abspülen.	Mit **Beton Kraftreiniger chlorhaltig** oder **Bio Kraftreiniger** vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen.
Mit einem Tuch abwischen. Rückstände mit Wasser und Bürste abspülen.	Mit **Bio Kraftreiniger** vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen.
Mit einem Tuch abwischen. Rückstände mit Wasser und Bürste abspülen.	Mit **Bio Kraftreiniger** vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen.
Lockeren Schmutz abfegen und mit Wasser nachspülen.	Mit **Rostfleck Entferner** vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen.
Mit einem Tuch aufnehmen, anschließend mit Wasser abspülen.	Mit **Bio Kraftreiniger** vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen.
Einfach mit Wasser und Besen entfernen.	Mit **Bio Kraftreiniger** vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen.
Mit einem Tuch aufwischen und eventuelle Rückstände dann mit Wasser und Besen entfernen.	Mit **Bio Kraftreiniger** vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen.
	Können sich auf der Plattenoberfläche nicht festsetzen. Oberflächliche Ablagerungen einfach mit heißem Wasser und Bürste entfernen.
	Können sich auf der Plattenoberfläche nicht festsetzen.

Heißes Wasser verstärkt die Reinigungswirkung. Bei starken Verschmutzungen nicht nur punktuell reinigen, bitte die gesamte Fläche bearbeiten. Bei Fragen und Problemen hierzu helfen wir Ihnen gerne weiter. Auch eine professionelle Grundreinigung großer und kleiner Flächen bieten wir Ihnen gerne an. **Beratungshotline: 0800 7466 800**

Verlegemuster
Pflaster und Ökopflaster


Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

Padio® 20
Reihenverband



Bestand pro Lage*
3 Steine 23 x 20 x 8 cm
3 Steine 33 x 20 x 8 cm
3 Steine 47 x 20 x 8 cm
3 Steine 57 x 20 x 8 cm
= 0,960 m²/Lage
= 8,64 m²/Palette


Hydropor Padio 20
Reihenverband



Bestand pro Lage*
3 Steine 23 x 20 x 8 cm
3 Steine 33 x 20 x 8 cm
3 Steine 47 x 20 x 8 cm
3 Steine 57 x 20 x 8 cm
= 0,960 m²/Lage
= 8,64 m²/Palette

Optimaler Fugenübergang


Besonderheit Padio® 20:
Kombinationen mit Signo Platten



Einbauhinweis Padio® Pflaster anschauen: rinn.net/pflaster


Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

Lukano (color/rinnit)
gemischter Reihenverband 01




Bestand pro Lage*
3 Steine 31 x 19 x 8 cm
3 Steine 27 x 19 x 8 cm
3 Steine 22 x 19 x 8 cm
4 Steine 33 x 15 x 8 cm
4 Steine 27 x 15 x 8 cm
4 Steine 20 x 15 x 8 cm
= 0,94 m²/Lage
= 8,42 m²/Palette

Hydropor Lukano
gemischter Reihenverband 01



Bestand pro Lage*
3 Steine 31 x 19 x 8 cm
3 Steine 27 x 19 x 8 cm
3 Steine 22 x 19 x 8 cm
4 Steine 33 x 15 x 8 cm
4 Steine 27 x 15 x 8 cm
4 Steine 20 x 15 x 8 cm
= 0,94 m²/Lage
= 8,42 m²/Palette

Lukano smart
gemischter Reihenverband




Bestand pro Lage*
6 Steine 45 x 11 x 8 cm
6 Steine 35 x 11 x 8 cm
6 Steine 33 x 7 x 8 cm
6 Steine 27 x 7 x 8 cm
6 Steine 20 x 7 x 8 cm
= 0,86 m²/Lage
= 7,78 m²/Palette

Optimaler Fugenübergang

Besonderheit Lukano:
Spezielle Abstandhalter

Die zwei Reihenbreiten mit je drei Steinlängen sorgen für eine hohe Verlegevariabilität. Im Reihenverband gibt es kein festes Verlegemodul, lediglich Kreuzfugen sind zu vermeiden. Die speziellen Abstandhalter von Lukano vereinfachen das Verlegen zusätzlich.



Gemischter Reihenverband, Lukano und Hydropor Lukano (color u. rinnit)


Hier werden die Lagen so geliefert, dass jede 7. und 8. Reihe in der Steinbreite von 15 cm verlegt wird.

INFO

Die Darstellungen zeigen im hellgrauen Quadrat eine Fläche von ca. 1 x 1 m. Alle Angaben sind Richtwerte.
Planen Sie auch einen kleinen Anteil für Verschnitt ein, der oftmals beim Randabschluss entsteht.
Es ist immer nur ein Teil der verlegten Fläche dargestellt. Angeschnittene Steine am Rand stellen keine Steinformate dar.
Einbauhinweise ››› www.rinn.net


Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

La Strada
gemischter Reihenverband 01



Bestand pro Lage*
6 Steine 23 x 15 x 8 cm
3 Steine 28 x 15 x 8 cm
10 Steine 15 x 18 x 8 cm
6 Steine 26,5 x 18 x 8 cm
= 0,900 m²/Lage
= 8,10 m²/Palette

Hydropor La Strada
gemischter Reihenverband 02




Bestand pro Lage*
6 Steine 23 x 15 x 8 cm
3 Steine 28 x 15 x 8 cm
10 Steine 15 x 18 x 8 cm
6 Steine 26,5 x 18 x 8 cm
= 0,900 m²/Lage
= 8,10 m²/Palette

Optimaler Fugenübergang

Besonderheit La Strada:
Unkomplizierte Verlegung.

Die Verlegung im Reihenverband ist unkompliziert, es gibt kein festes Verlegemodul. Lediglich Kreuzfugen sind zu vermeiden. Durch die zwei unterschiedlichen Reihenbreiten entstehen optisch sehr abwechlungsreiche Flächen.


Valeo
gemischter Reihenverband 01



Bestand pro Lage*
6 Steine 23 x 15 x 8 cm
3 Steine 28 x 15 x 8 cm
10 Steine 15 x 18 x 8 cm
6 Steine 26,5 x 18 x 8 cm
= 0,891 m²/Lage
= 8,02 m²/Palette


Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

Laziano®
wilder Verband 01



Bestand pro Lage*
10 Steine 10,5 x 21 x 6 cm oder 8 cm
5 Steine 21 x 21 x 6 cm oder 8 cm
5 Steine 31,5 x 21 x 6 cm oder 8 cm
= 0,772 m²/Lage
= 9,26 m²/ Palette 6 cm
= 6,95 m²/Palette 8 cm
Verlegemodul (2,5 pro Lage)

Hydropor Laziano
wilder Verband 01



Bestand pro Lage*
10 Steine 10,5 x 21 x 8 cm
5 Steine 21 x 21 x 8 cm
5 Steine 31,5 x 21 x 8 cm
= 0,772 m²/Lage
= 6,95 m²/Palette

Verlegemodul (2,5 pro Lage)


Besonderheit Laziano®:
In zwei Steindicken 6 cm und 8 cm erhältlich.

Bei schwierigen Höhensituationen – wie zum Beispiel einer vorbetonierten Fläche oder festen Anschlusshöhen – ist Laziano® in 6 cm Dicke eine gute Alternative.

Tipp: Bei der Verlegeart gemischter Reihenverband sind die Steine ohne System so zu verlegen, dass sie lagenweise gleichmäßig von mehreren Paletten abgetragen werden. Die Anordnung der einzelnen Steine ist vom Verleger frei zu bestimmen, wobei Kreuzfugen zu vermeiden sind. Geschnittene Reststücke (Breite > 5 cm) können als Anfangsstein in der nächsten Reihe verwendet werden.


*** Formate lagenweise gemischt**

Slimgo
Fischgrätverband 04




Bedarf pro m²
100 Steine 20 x 5 x 8 cm

Slimgo
Ellbogenverband 03



Bedarf pro m²
100 Steine 20 x 5 x 8 cm

Slimgo
Halbverband 01




Bedarf pro m²
100 Steine 20 x 5 x 8 cm

Besonderheit Slimgo:
Kleines Format. Große Vorteile.

Das kleine Format lässt sich mit den angeformten Abstandhaltern leicht verlegen. Auch Übergänge oder Rinnen sind dank der Breite von nur 5 cm kein Problem und sehen einfach toll aus.


Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

Slimgo
Parkettverband 05



Bedarf pro m²
100 Steine 20 x 5 x 8 cm


Siliton
Drittelverband



Bedarf pro m²
26 Steine 24 x 16 x 8 cm


Verlegemodul

Hydropor Siliton
Drittelverband



Bedarf pro m²
26 Steine 24 x 16 x 8 cm

Verlegemodul




Optimaler Fugenübergang

Besonderheit Siliton:
Einzelformat oder kombiniert.


Siliton bietet zwei Steinformate, die Sie einzeln verlegen oder miteinander kombinieren können. Damit haben Sie die Wahl zwischen sehr homogenen Flächen mit regelmäßigem Fugenbild oder einem Reihenverband mit beiden Formaten und lebendiger Flächenwirkung.

Siliton
Halbverband 13




Bedarf pro m²
26 Steine 24 x 16 x 8 cm oder
52 Steine 16 x 12 x 8 cm

Siliton
Reihenverband, 2 Formate 12



Bedarf pro m²
17,36 Steine 24 x 16 x 8 cm = 66,67 %
17,36 Steine 16 x 12 x 8 cm = 33,33 %


Siliton
Ellbogenverband 08



Bedarf pro m²
26,04 Steine 24 x 16 x 8 cm

Verlegemodul


Siliton
Fischgrätverband 18



Bedarf pro m²
26,04 Steine 24 x 16 x 8 cm


Verlegemodul

Passee
Passeeverband



Bestand pro Lage
45 Steine lagenweise gemischt
18 x 18 x 8 cm
13,5 x 13,5 x 8 cm
9 x 9 x 8 cm
18 x 13,5 x 8 cm
18 x 9 x 8 cm
13,5 x 9 x 8 cm
= 0,875 m²/Lage
= 7,87 m²/Palette

Ciotto®
Reihenverband 01




Bestand pro Lage
108 Steine lagenweise gemischt
8,7 x 11,7 x 8 cm
8,7 x 10,7 x 8 cm
8,7 x 9,7 x 8 cm
8,7 x 8,7 x 8 cm
8,7 x 7,7 x 8 cm
8,7 x 6,7 x 8 cm
= 0,875 m²/Lage
= 7,87 m²/Palette


Besonderheit Ciotto®: Kreisverlegung

Das kleinformatige Pflaster eignet sich auch für enge Radien, Rinnen und zur Kreisverlegung. Diese ist ab einem Radius von 40 cm möglich.

Ø in cm	Kreisplatte	Lagen
68	1	1
86	1	1
104	1	1
122	1	2
140	1	2
158	1	3
176	1	3




Altstadtpflaster
Reihenverband, 3 Formate 35



Bestand pro Lage
16 Steine 14 x 7 x 8 cm
16 Steine 14 x 14 x 8 cm
16 Steine 21 x 14 x 8 cm
= 0,941 m²/Lage
= 8,47 m²/Palette

Verlegemodul
(16 pro Lage)


Altstadtpflaster
wilder Verband 33



Bestand pro Lage
16 Steine 21 x 14 x 8 cm
16 Steine 14 x 14 x 8 cm
16 Steine 14 x 7 x 8 cm
= 0,941 m²/Lage
= 8,47 m²/Palette

Verlegemodul
(4 pro Lage)


Hydropor Altstadtpflaster
wilder Verband 01



Bestand pro Lage
5 Steine 31,5 x 21 x 8 cm
5 Steine 21 x 21 x 8 cm
10 Steine 10,5 x 21 x 8 cm
= 0,772 m²/Lage
= 6,95 m²/Palette

Verlegemodul
(2,5 pro Lage)

Kreis-Nr.	Ø in cm	m²
1	68	0,36
2	96	0,72
3	124	1,21
4	152	1,81
5	180	2,54
6	208	3,40



Besonderheit Altstadtpflaster: Kreisverlegung

Möglich in den Farben color Titan, color Jura-Beige, rustica Sahara-Beige und rustica Eifel-Grau

Bedarf pro m²: Kreissatz je nach Durchmesser siehe Tabelle
Rastermaß: Kreissätze 1 bis 6, Ø 68 – 208 cm
Für das System Altstadtpflaster bieten wir fertig gepackte Kreissätze mit einem Durchmesser von 68 cm bis 208 cm an. Die Zeichnung zeigt, wie die Steine anzuordnen sind. Die Anleitung für das Vorbereiten der Fläche und das Verlegen von Pflaster entnehmen Sie der Einbauanleitung „Verlegen von Pflaster" unter www.rinn.net


Besonderheit Altstadtpflaster: Kreisverlegung

Die Tabelle zeigt, wie viele Lagen Ciotto® Pflaster für einen bestimmten Durchmesser gebraucht werden. Die Kreisverlegung beginnt in der Mitte mit der Kreisplatte (Ø 40 cm). Der darauffolgende Kreis wird mit dem kleinsten Stein, 7/9 cm verlegt, danach der 8/9 cm Stein. Bis zu einem Durchmesser von ca. 1 m werden nun die Steine 9/9 cm und 10/9 cm kombiniert verlegt. Die Reihenbreite beträgt immer 9 cm. Da pro Lage der Palette die Steingrößen gemischt sind, werden die größeren Steinformate übrig bleiben. Ab einem Durchmesser von 1 m werden nun die größeren Steine 11/9 cm und 12/9 cm gemischt mit allen restlichen Formaten verlegt.

*** Formate lagenweise gemischt**


Verlegemuster
Platten

Fiero Platten
Reihenverband 01




Bestand pro Lage*
3 Platten 53 x 30 x 6,5 cm
2 Platten 40 x 30 x 6,5 cm
3 Platten 27 x 30 x 6,5 cm
= 0,960 m²/Lage
= 11,52 m²/Palette
Bemerkung
Mit angeformten Abstandhaltern,
keine Fugenkreuze nötig;
beim Verlegen Kreuzfugen vermeiden

Verlegemodul
(besteht aus 2 Lagen)




Medino Platten
wilder Verband 01




Bestand pro Lage*
2 Platten 52,5 x 35 x 6,5 cm
2 Platten 35 x 35 x 6,5 cm
4 Platten 17,5 x 35 x 6,5 cm
= 0,858 m²/Lage
= 10,29 m²/Palette
Bemerkung
Mit angeformten Abstandhaltern,
keine Fugenkreuze nötig;
beim Verlegen Kreuzfugen vermeiden

Verlegemodul
(1 pro Lage)




Platten H-Verband 05




Bedarf pro m²
3,13 Platten 59,7 x 39,7 x 4,2 cm = 75 %
1,56 Platten 39,7 x 39,7 x 4,2 cm = 25 %
Rastermaß
60 x 40 x 4,2 cm und 40 x 40 x 4,2 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
15 St. / m²

Verlegemodul




Platten Halbverband (quadratisch)




Bedarf pro m²
6,25 Platten 39,7 x 39,7 x 3,8 / 4,2 cm,
2,77 Platten 59,7 x 59,7 x 3,8 / 4,2 cm oder
1,56 Platten 79,7 x 79,7 x 3,8 / 4,2 cm
Rastermaß
40 x 40 x 3,8 / 4,2 cm,
60 x 60 x 3,8 / 4,2 cm oder
80 x 80 x 3,8 / 4,2 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
2 St. / Platte

Platten Halbverband (rechteckig)



Bedarf pro m²
3,13 Platten 79,7 x 39,7 x 3,8 / 4,2 cm,
4,16 Platten 59,7 x 39,7 x 3,8 / 4,2 cm,
2 Platten 99,7 x 49,7 x 3,8 / 4,2 cm oder
1,39 Platten 119,7 x 59,7 x 3,8 / 4,2 cm
Rastermaß
80 x 40 x 3,8 / 4,2 cm,
60 x 40 x 3,8 / 4,2 cm,
100 x 50 x 3,8 / 4,2 cm und
120 x 60 x 3,8 / 4,2 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
2 St. / Platte

Platten Drittelverband




Bedarf pro m²
4,16 Platten 59,7 x 39,7 x 4,2 cm
Rastermaß
60 x 40 x 4,2 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
2 St. / Platte

INFO


Die Darstellungen zeigen im hellgrauen Quadrat eine Fläche von ca. 1 x 1 m. Alle Angaben sind Richtwerte.
Planen Sie auch einen kleinen Anteil für Verschnitt ein, der oftmals beim Randabschluss entsteht.
Es ist immer nur ein Teil der verlegten Fläche dargestellt. Angeschnittene Steine am Rand stellen keine Steinformate dar.
Einbauhinweise ››› www.rinn.net

Platten Kreuzverband (quadratisch)




Bedarf pro m²
6,25 Platten 39,7 x 39,7 cm
2,78 Platten 59,7 x 59,7 cm
1,56 Platten 79,7 x 79,7 cm
Rastermaß
40 x 40 cm, 60 x 60 cm und 80 x 80 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen; 1 St. / Platte

Platten Kreuzverband (rechteckig)



Bedarf pro m²
5,56 Platten 59,7 x 39,7 cm
3,13 Platten 79,7 x 39,7 cm
2 Platten 99,7 x 49,7 cm
1,39 Platten 119,7 x 59,7 cm
Rastermaß
60 x 40 cm, 80 x 40 cm, 100 x 50 cm und 120 x 60 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen; 1 St. / Platte

Platten Ellbogenverband




Bedarf pro m²
3,13 Platten 79,7 x 39,7 cm
2 Platten 99,7 x 49,7 cm
1,39 Platten 119,7 x 59,7 cm
Rastermaß
80 x 40 cm, 100 x 50 cm und 120 x 60 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen; 2 St. / Platte



*** Formate lagenweise gemischt**

Mauern unterscheiden sich in erster Linie in ihrer Funktion. **Freistehende Mauern** dienen zur Einfriedung, als Sicht- oder Schallschutz oder einfach nur als gestalterisches Element. **Hinterfüllte Mauern** sind notwendig zur Hangbefestigung, zum Abfangen von Geländesprüngen, zum Geländegewinn oder zur Geländemodellierung. Die Aufbauhöhe ist abhängig von der Aufbauvariante und vom Mauersystem (››› Siehe Tabelle).

Mit Mauerneigung



Hinterfüllt **Mit Hinterbeton** **Mit Geogitter**

max. Aufbauhöhen in cm			
Mauersystem	Mit Mauerneigung		
	Hinterfüllt	Mit Hinterbeton	Mit Geogitter
Windsor® Mauer	60		
York Mauer	90	500	500
Bayfield® Mauer	90	500	500


Diese Mauern eignen sich auch für die Gestaltung von Innen- und Außenecken.

INFO

Spezielle Beratungen zu Mauern über 1,50 m auf Anfrage. Mauern sind Bauwerke und müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Für Mauern über 1,50 m muss in der Regel eine Baugenehmigung erstellt und ein statischer Nachweis geführt werden.
Unser Spezialist für Mauern hilft Ihnen, selbst anspruchsvolle Hangsituationen zu lösen und nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Unser Service umfasst die Auswahl des am besten geeigneten Mauersystems bis hin zur vollständigen Mauerplanung mit prüffähiger Statik.

Aufbauvarianten **Mauern**

Ohne Mauerneigung




Freistehend **Hinterfüllt** **Mit Hinterbeton**

max. Aufbauhöhen in cm			
Mauersystem	Ohne Mauerneigung		
	Freistehend	Hinterfüllt	Mit Hinterbeton
Romano[1]	150	90	150
Toskana[1]	150	90	150
Scona	125	75	
Catania[1]	125	75	
Gala Mauer	60*, 105**, 255***	75**, 150***	

*Hohlkammern unverfüllt; **Hohlkammern mit Beton verfüllt; ***Hohlkammern armiert und mit Beton verfüllt

[1] Als Gestaltungsvariante können diese Mauersysteme vermörtelt werden.


Hinweis: Bei dem Mauersystem Gala können die Hohlkammern mit Beton verfüllt und mit einer Stahlarmierung versehen werden. So sind hinterfüllt auch Aufbauhöhen von bis zu 150 cm möglich.



Einbauhinweis Mauern
www.rinn.net/mauern

Aufbauvarianten **Treppen**

3-seitig begehbar



Mögliche Produktkombinationen


(1) Radienblockstufen (Abbildung)
- Winkelstufen (als Radienstufen)
- Trittstufen (als Radienstufen)

(2) Radienpodest (Abbildung)
- Blockstufenpodest
- Winkelstufenpodest (als Radienstufen)
- Trittstufenpodest (als Radienstufen)
- Oder belegt mit Platten bzw. Pflaster

INFO

Die Oberflächen und Farben unserer Stufen sind auf unser Produktsortiment abgestimmt und als Lagerware oder Maßanfertigung erhältlich. Unsere Gartenberater stehen Ihnen gerne bei der Planung zur Seite und helfen Ihnen bei der Produktauswahl. Hilfreiche Planungstools und Anleitungen unter **www. rinn.net**

2-seitig begehbar



Mögliche Produktkombinationen

(1) Blockstufen (Abbildung)
- Winkelstufen
- Tritt- und Setzstufen


(2) Eckblockstufen (Abbildung)
- Winkelstufen Eckteil
- Tritt- und Setzstufen Eckteil

(3) Einlegepodest (Abbildung)
- Blockstufenpodest
- Winkelstufenpodest
- Tritt- und Setzstufenpodest
- Oder belegt mit Platten bzw. Pflaster

(4) Mauerteil (Abbildung)
- Vario-Bloc
- Vario-Palisaden
- Burghof-Palisaden
- Freistehende Mauern
- Mauerwinkel

So unterschiedlich die Eingangssituationen sind, so verschieden sind die Treppenarten und -formen. Bei Rinn finden Sie Stufen, Treppen und Podeste für alle Anwendungsbereiche, für den Eingang genauso wie für den Niveau-Ausgleich bei Wegen oder als Zugang zur Terrasse. Sprechen Sie uns an, unsere Gartenberater helfen Ihnen gerne weiter.

Einseitig begehbar




Mögliche Produktkombinationen

① Blockstufe (Abbildung)
- Winkelstufen
- Tritt- und Setzstufen

② Einlegepodest (Abbildung)
- Blockstufenpodest
- Winkelstufenpodest
- Tritt- und Setzstufenpodest
- Oder belegt mit Platten bzw. Pflaster

③ Burghof-Palisaden (Abbildung)
- Vario-Bloc
- Vario-Palisaden
- Freistehende Mauern
- Mauerteile
- Mauerwinkel

Barrierefrei



Mögliche Produktkombinationen

① Blockstufen (Abbildung; auch als Bi-color Stufen)
- Winkelstufen (auch als Bi-color Stufen)
- Tritt- und Setzstufen

② Eckblockstufen (Abbildung; auch als Bi-color Stufen)
- Winkelstufen Eckteil (auch als Bi-color Stufen)
- Tritt- und Setzstufen Eckteil

③ Einlegepodest (Abbildung)
- Blockstufenpodest
- Winkelstufenpodest
- Tritt- und Setzstufenpodest
- Oder belegt mit Platten bzw. Pflaster

④ Rampe als Sonderfertigteil (Abbildung)
- Oder belegt mit Platten bzw. Pflaster





Service von Rinn

Rinn Ideengärten

298 Beratungszeiten und Adressen
300 Unsere Beratungsleistungen
302 Gut beraten. Gut umgesetzt.
304 Beratung@home

Reinigung und Pflege

306 Einfach sauber. Lange schön. Reiniger und Pflegemittel
308 Professioneller Reinigungsservice





Anschauen. Anfassen. Nachfragen. **Rinn Ideengärten**

„Ich kann mir das nicht vorstellen." Oder „Wie wirkt das denn in der Fläche?" Solche und ähnliche Aussagen unserer Kunden haben uns auf die Idee gebracht, einen Ort zu schaffen, an dem man unsere Produkte im Original erleben kann. So ist 1983 in Gießen der erste Ideengarten entstanden.
Das Konzept ging auf: Heute gibt es Ideengärten von Rinn an den **drei Standorten** in Gießen, Stadtroda und Berlin.

Auf insgesamt 14.000 m² können Sie **Produkte, Farben und Oberflächen vergleichen,** Mauern, Treppen und Steinkombinationen mit allen Sinnen erleben. Von der Terrasse bis zur Hangbefestigung, von der Hofeinfahrt bis zum Eingangsbereich – Rinn Ideengärten liefern Inspirationen. Begleitet wird dieses Konzept von unseren Gartenberatern, die in den Ideengärten zu Fach- und Gestaltungsfragen für Sie da sind.

Der Ideengarten-Vorteil:

- Das komplette Produktsortiment
- Verschiedene Gartenstile
- Persönliche Beratung
- Tipps und Trends
- Details und Sonderlösungen
- Materialmuster zum Mitnehmen

14.000 m² Inspiration: Das Video führt Sie durch die Welt der Ideengärten:
www.rinn.net/ideengaerten



Unsere Berater in den Ideengärten

Gute Idee.
Professionelle Beratung

Ideengarten: Besuchen Sie uns, lassen Sie sich inspirieren und sehen Sie das komplette Produktsortiment. Entdecken Sie neue Trends, Farb- und Kombinationsmöglichkeiten.

Gartenberater: Wir stehen Ihnen während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Geben Tipps, beraten Sie zu Material und Farben, zeigen Ihnen Stilrichtungen, grundlegende Machbarkeiten, Empfehlungen zu Einbau, Verlegung und Pflege.

Beratungstermin: Für alle, die schon eine genaue Vorstellung haben und eine intensive Grundberatung oder Gestaltung (Seite 300) mit Visualisierung wünschen, bitten wir um eine Terminvereinbarung. Denn eine gute Beratung braucht Zeit: ca. 1,5 Stunden. Beratungstermine sind von Montag bis Freitag möglich.
Nutzen Sie auch unsere Beratung@home (Seite 304).

Terminvereinbarung: per Telefon oder unter rinn.net/ideengaerten











Ideengarten Gießen

Rodheimer Straße 96
35452 Heuchelheim a.d. Lahn
Hotline:
0800 7466800 (kostenlos)

Der Ideengarten ist ganzjährig geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen
Café »Hausgemacht« geöffnet von März bis Oktober (Fr – Sa)

Gartenberater für Sie da:
März bis Oktober
Mo – Fr: 9 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 9 bis 16 Uhr

Zusätzlich im
November und Februar
Sa: 10 bis 14 Uhr

Ideengarten Stadroda

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda (Jena)
Telefon:
036428 448-74

Der Ideengarten ist ganzjährig geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen

Gartenberater für Sie da:
März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 9 bis 16 Uhr

Kinderspielplatz in allen drei Ideengärten

Ideengarten Berlin

Glasower Allee 16 a
12529 Schönefeld-Kleinziethen
Telefon:
03379 3109800

Der Ideengarten ist zu den unten genannten Zeiten geöffnet sowie an Sonn- und Feiertagen von März bis November von 10 – 16 Uhr

Gartenberater für Sie da:
März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 9 bis 16 Uhr

Sie können uns nicht besuchen?
Dann nutzen Sie ganz bequem von zu Hause unsere anderen Möglichkeiten ›››› **S. 304**



Beratung und Visualisierung **Gartengestaltung**

Termin vereinbaren
››› Seite 298
Beratungstermine sind möglich von Montag bis Freitag.

Damit Sie Ihre Gestaltungswünsche verwirklichen können, erhalten Sie in unseren Ideengärten eine individuelle Beratung. Die Gartenberater unterstützen Sie bei der Materialauswahl, zeigen Ihnen Gestaltungsbeispiele sowie Kombinationsmöglichkeiten und entwickeln für Sie eine Gestaltung – auf Wunsch auch als 3D-Visualisierung. So können Sie Ihre Wunschgestaltung aus verschiedenen Perspektiven betrachten und beurteilen, bevor Sie sich entscheiden.

Sie entscheiden selbst, wie umfangreich Ihre individuelle Beratung sein soll:

Grundberatung
kostenfrei



- Unterstützung bei Produkt- und Farbauswahl
- Grobe Mengenschätzung und Angebot
- Unterlagen mit Beratungsergebnis
- Mitnahme von Materialmustern
- Dauer ca. 1,5 Std.

Feste Terminvereinbarung empfohlen

Gestaltung



Zusätzlich zur Grundberatung:

- Entwicklung Ihrer Gestaltung
- Visualisierung in 3D
- Mengenschätzung und Angebot
- Preis: 357 bis 952 €
- Inkl. einer nachträglichen Änderung
- Weitere Änderungen: 83,30 €/Std[1]

Feste Terminvereinbarung erforderlich


Im Ideengarten

Alle Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer. | [1] Angefangene Stunden werden als volle Stunde berechnet.

Service für Sonderlösungen
Bauteile und Maßanfertigungen

Haben Sie Treppen, Mauern oder andere Sonderlösungen in Ihrer Gestaltung eingeplant? Für diese anspruchsvollen Bauvorhaben bieten wir Ihnen unseren Aufmaß-Service an. Nach einer Kostenschätzung mit Angebot für Ihre Budgetplanung machen sich unsere Mitarbeiter vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten und arbeiten für Sie einen individuellen Lösungsvorschlag aus. Zudem unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl und der technischen Umsetzung. Im Anschluss erhalten Sie Ihre Wunschgestaltung als CAD-Visualisierung.

Aufmaß



(Treppen, Podeste, Mauern, Sonderbauteile, komplexe Sonderlösungen)

- Aufmaß vor Ort*
- Objektbezogener Lösungsvorschlag
- Materialempfehlung
- CAD-Zeichnung 2D/3D (Versetzplan)
- Preis: 238 bis 952 €
- Inkl. einer nachträglichen Änderung
- Weitere Änderungen: 83,30 €/Std[1]
- Zzgl. Anfahrtskosten: 1,38 €/km
  Pauschal bis 30 km: 39,00 €

Vor Ort*

Technische Bearbeitung



Diese Leistung kann entfallen, wenn Sie die Leistung »Aufmaß« in Anspruch genommen haben.

- Erstellung/Klärung/Überarbeitung von produktionsrelevanten Plänen in 2D/3D, wenn die Kundenvorgaben zur Produktion nicht ausreichend sind
- Planerstellung als Service auf Kundenwunsch, auch wenn zur Produktion keine Zeichnung notwendig ist
- Preis: nach Aufwand, 83,30 €/Std

*** Nur Ideengarten Gießen**





Gut beraten.
Gut umgesetzt

Jedes Projekt ist eine einzigartige Herausforderung. Ob Terrasse, Eingangsbereich oder Einfahrt – gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein individuell passendes Gestaltungskonzept, natürlich auch im Hinblick auf die technische Machbarkeit. So wird Ihre Außenanlage genau so, wie Sie es sich wünschen.













Kundenstimme

Inspirationen plus Beratung – die ideale Kombination.

Das Haus war fertig, jetzt war die Terrasse dran. Wir wollten einen großzügigen Lebensraum schaffen, der zur modernen Architektur unseres Hauses passt – eine Terrasse zum Wohlfühlen mit viel Platz.
Im Ideengarten konnten wir uns einen Überblick verschaffen – Steine, Formate und Farben sind hier auf der Fläche viel besser zu beurteilen. Das hat uns sehr bei der Auswahl geholfen. Vor allem haben wir aber auch eine sehr umfassende Beratung und kreative Vorschläge bekommen. So hat auch unsere Idee für den Brunnen auf der Terrasse Form angenommen. Das Ergebnis genießen wir jetzt. **Ehepaar Skroch**

Den vollständigen Bericht auf rinn.net/mein-garten/referenzen




Beratung@home:
Rinn Gestaltungshilfen



Original-Steine direkt vor Ihrer Haustür testen?
Kein Problem. Bestellen Sie Ihre Mustersteine einfach direkt per Telefon oder E-Mail.

Ihr Wunschprodukt* wird auf einer Palette (80 x 60 cm) geliefert. Pro Palette berechnen wir Ihnen 55 €**. Das Beste: Der Betrag wird Ihnen vollständig zurückerstattet, wenn Sie sich für dieses Rinn Produkt entscheiden und uns innerhalb von zwölf Monaten nach Musterbestellung Bilder von Ihrem fertigen Bauprojekt schicken. **Mehr Infos unter: 0800 7466800 oder rinn.net/musterpalette**

* Wir liefern eine Lage des Produkts. Die Anzahl der Steine pro Palette hängt von den Maßen des gewählten Produkts ab.
** Inklusive Mehrwertsteuer




online gestalten

Produkte spielerisch online testen: rinn-garten-vision.de

- Gestalten Sie mit Beispiel-Häusern oder **mit eigenen Fotos**
- Flächen verlegen, Oberflächen, Farben und Verlegemuster testen
- Auf einen Blick: zwei **Bodenbeläge miteinander vergleichen**
- Informationen zu einzelnen Produkten
- Alles online, **kein Software-Download nötig**

Digitale Beratung – persönlich, bequem, effektiv.
Vereinbaren Sie einen Termin unter info@rinn.net
oder 0800 7466800 (kostenlos).



Einfach sauber.
Lange schön.
Reiniger & Pflegemittel



Für die Beseitigung von Verschmutzungen hält Rinn für Sie ein Sortiment wirkungsvoller Außenreiniger bereit. Die dazu gehörenden Pflegemittel erleichtern Ihnen das regelmäßige Reinigen.

Für die unterschiedlichen Verschmutzungen empfehlen wir verschiedene, auf die jeweilige Oberfläche und den Grad der Verschmutzung abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel. Sie sind einfach in der Anwendung, gründlich in der Wirkung und lassen Ihre Außenanlage ohne viel Mühe wie neu aussehen.

Ausführliche Pflegeanleitungen finden Sie auf www.rinn.net



Detaillierte Informationen in unseren Broschüren als Download unter www.rinn.net oder über unsere Service-Hotline: 0800 7466800 (kostenlos)

Bitte beachten Sie: Stehen Gegenstände (Blumenkübel, Schirmständer etc.) lange Zeit an der gleichen Stelle, kann es in seltenen Fällen zu Verfärbungen der Oberfläche kommen, die nicht entfernt werden können.



Beton Kraftreiniger chlorhaltig



Bio Kraftreiniger

Verschmutzung	Oberflächen									Mit Teflon™ Oberflächenschutz
	Standard	color	color fein clearstone	rustica	rinnit	belino	cultstone® Sichtbeton	RSF 1 ★	RSF 3 ★★★	RSF 5 ★★★★★
Sand, Erde, Blätter, Gras	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ■
Reifenabrieb	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Vorbeugung Algen, Moose, Schmutz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Algen, Moose, Witterungsschmutz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Rostflecken, Metall, Rasendünger	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotwein, Kaffee, Eis, hartnäckige Flecken	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Baumharz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fettflecken von Grillgut oder Salat	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Bauverschmutzung, Mörtel Zement, Ausblühungen	■	■	■	■	■	■	*	■	■	■
Ölflecken vom Auto	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Kratzspuren										■
Imprägnierung „Auffrischung“					■	■		■	■	

Reiniger bitte vorher an unauffälliger Stelle testen wegen möglicher Farbveränderung. Bei Sichtbeton kann es generell zu Veränderungen der Oberfläche kommen.
* Für die Beseitigung von Bauverschmutzungen auf Sichtbeton am besten an die Steinpflege wenden

□ nur Wasser



Beton Reiniger säurehaltig | Beton Grünbelag Entferner | Rostfleck Entferner | Ölfleck Entferner | Beton Steinschutz neutral | Fett- und Wachsentferner | Wischpflege für RSF 5 Oberflächen

Schönes wird wieder schön.
Professionelle Reinigung

Verschmutzungen durch Wind, Wetter und normale Benutzung lassen sich nicht vermeiden. Eine professionelle Komplettreinigung durch die **Rinn Steinpflege** ist immer die beste Lösung.


Ökologisch: Unser Steinpflege-Team weiß, welches Reinigungsverfahren für welche Verschmutzung geeignet ist. Je nach Möglichkeit und Oberfläche werden Pflaster, Platten und Mauern chemiefrei mit unserem innovativen Heißdampf-Hochdruckverfahren gereinigt. Das ist nicht nur ökologisch, es schont auch den Geldbeutel.

Nachhaltig: Wir empfehlen für eine frisch gereinigte Fläche die Behandlung mit unserem hochwertigen Oberflächenschutz. Die Imprägnierung schützt den Stein und erleichtert die Pflege der Flächen.

Bestes Ergebnis: Das Resultat ist ein Stein, der sich wieder sehen lassen kann und der sich danach über lange Zeit sauber halten lässt. Dafür geben wir Ihnen unsere Sorgfaltsgarantie.

Die Rinn Steinpflege-Hotline:

Heuchelheim (Gießen) · Telefon: 0641 6009-513
Stadroda (Jena) · Telefon: 036428 448-79
E-Mail: reinigung@rinn.net



‹‹‹ Jetzt Reinigungsfilm ansehen:
www.rinn.net/reinigung


Preise und Informationen zum Reinigungsservice sowie weiteres Broschürenmaterial: www.rinn.net Fragen beantwortet Ihnen unsere Service-Hotline kostenlos unter 0800 7466800. Oder Sie lassen sich vor Ort ein individuelles und unverbindliches Angebot erstellen.















Kundenstimme

Dank dem Reinigungsteam sieht unsere Außenanlage wieder aus wie am ersten Tag.

Hofeinfahrt, Terrasse, Stufen und Mauer waren ziemlich verschmutzt. Vor allem Flechten und Algen hatten sich überall festgesetzt. In diesem Umfeld fühlten wir uns nicht mehr wohl. Die ganze Außenanlage selber zu reinigen, kam für uns nicht in Frage. Schließlich handelt es sich um rund 200 m² Bodenbeläge plus Mauer und Stufen. Als wir von der Rinn Steinpflege erfuhren, zögerten wir nicht lange und engagierten das Team. Innerhalb von zwei Tagen wurde die komplette Anlage gereinigt, imprägniert und nachgesandet. Die Flechten wurden mit einem Heißdampf-Hochdruck-Reiniger entfernt. Wir sind begeistert – alles sieht aus wie neu. **Ehepaar Holler**

Was wir oft gefragt werden. **Glossar**

Auftragsfertigung
Produkte, die erst dann für Sie produziert werden, wenn Sie einen Auftrag auslösen (meist Betonfertigteile, siehe Fertigteile). Die Lieferzeit beträgt in der Regel 3 bis 6 Wochen. Bei erhöhter Nachfrage kann es zu einer Verlängerung der Lieferzeiten kommen (vgl. Maßanfertigung).

Ausblühungen/(Kalk)-Ausblühungen
Nicht gebundenes Calciumcarbonat, das als weiße Ablagerung an der Oberfläche des Betonsteins austritt. Staunässe begünstigt diesen Vorgang, so kann es z. B. bei nicht fachgerecht abgedichteten Mauern zu Ausblühungen kommen. Kalk-Ausblühungen können auch durch fehlenden Schutz vor Regen und Feuchtigkeit während der Lagerung entstehen. Um das zu verhindern, werden bei Rinn alle color und rustica Pflaster in Hallen gelagert. So haben Sie die Sicherheit, dass die mit Garantiesiegel (S. 18) ausgezeichneten Rinn Produkte bei der Auslieferung frei von störenden Kalk-Ausblühungen sind. Nach der Auslieferung sollten Sie die Pflasterpakete bis zur Verlegung vor Regen schützen und das Pflaster innerhalb weniger Tage verlegen.

Barrierefrei/KfW
Barrierefrei bedeutet, dass ein Weg so gestaltet wird, dass er für jeden ohne fremde Hilfe zugänglich ist. Wir geben Ihnen Planungsempfehlungen und erarbeiten bei Bedarf Sonderlösungen für Sie. Rufen Sie unsere Gartenberater an (0800 7466800). Mit dem Förderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) können barrierefreie Umbauten wie Rampenlösungen und Treppenumbauten günstig finanziert werden.

Befahrbar
Bodenbeläge der Nutzungskategorie N2 oder N3 nach ZTV Wegebau. Diese Bodenbeläge sind entsprechend ihrer Kennzeichnung für die Belastung durch Kraftfahrzeuge geeignet. Das gilt für alle unsere Pflaster und für als befahrbar gekennzeichnete Platten.

Begehbar
Bodenbeläge der Nutzungskategorie N1 nach ZTV Wegebau. Diese Bodenbeläge sind für die Belastung durch Kraftfahrzeuge nicht geeignet.

Bestellung
Sie können Rinn Produkte bei unseren Partnern im Baustofffachhandel bestellen. Händler in Ihrer Nähe: **www.rinn.net/partner**

Bindersteine/Bänderungssteine
Sie sind dicker als normale Pflastersteine und werden zum Stabilisieren und Einfassen von Wegen und gepflasterten Flächen sowie als Randbegrenzung verwendet. Der Einbau findet dann auf einer Ebene mit dem einzubindenden Flächenbelag statt oder erhöht als Aufkantung. Bei befahrenen Flächen können Bindersteine auch als eine Art Schubsicherung fungieren, indem sie in der Fläche integriert werden.

Bossiert
Unsere rustica Produkte haben bossierte Kanten, die den Steinen ein rustikales, dem Naturstein ähnliches Aussehen verleihen. Ursprünglich wurden Natursteine mit einem Bossierhammer an der Oberfläche aufgeraut. Rinn verwendet dazu ein schonendes Bossierverfahren, bei dem die vier Kanten der Oberseite maschinell bearbeitet werden. Der Rest des Steins und die Oberfläche bleiben unversehrt. Viele andere Hersteller „kollern" oder „rumpeln" die Steine in einer großen Trommel. Dabei platzen unkontrolliert Teile des Steins ab – eine eher bruchraue Optik verbleibt. Diese Verfahren gelten als überholt.

Drainage, Dränage, Drainageschicht
Der Teil einer Konstruktion, der zielgerichtet Wasser ableiten soll, bevor es Schaden anrichtet. Dies kann in Form einer Flächendrainage unter Bodenbelägen geschehen oder auch im Bereich einer Stützwand. Hier sowohl im Bereich der Hinterfüllung als Drainageschicht, aber auch im Bereich des Fundaments als Drainagerohr. So wird Staunässe und Vernässung vorgebeugt und verhindert, dass Wasser negative Auswirkungen entwickelt.

Farbspiel
„Mit Farbspiel" bezeichnen wir Produkte, deren Farbgebung durch die harmonische Mischung unterschiedlich eingefärbten Betons entsteht. So finden sich auch in einzelnen Steinen oft mehrere unterschiedliche Farben. Hochwertigste Farbpigmente und auf die Farben abgestimmte Natursteinsplitte machen Rinn color, rustica und rinnit Produkte mit Farbspiel unverwechselbar. Unsere einzigartige Color-Mix-Technik gewährleistet bei der Fertigung, dass die Farben auf jeder Lage einer Palette von color, rustica und rinnit Pflastersteinen mit Farbspiel garantiert harmonisch verteilt sind. So haben Sie den Vorteil, dass beim Verlegen das gewünschte, optisch gleichmäßige Farbspiel entsteht.

Fase
Abgeschrägte (gefaste) Kante an Pflaster, Platten und Bauteilen. Eine Fase vermeidet scharfe Kanten und beugt so Kantenabplatzungen während der Verlegung und der Nutzung des Materials vor (vgl. Plateau).

Fertigteil/(Beton)fertigteil
Aus Betonstein im Werk hergestellte Bauteile, die ohne weitere Bearbeitung auf der Baustelle eingebaut werden können. Fertigteile können standardisierte Maße haben (z. B. Stelen, Intervallo Sitzblöcke, Pfeiler, Mauerteile) oder auf Maß angefertigt werden (z. B. Podeste, Mauerteile).

Fugenmaterial
Material, das in die Fugen eingebracht wird. Die Körnung des Fugenmaterials muss auf die Fugenbreite abgestimmt sein und im Allgemeinen den Anforderungen der entsprechenden Regelwerke (ZTV Wegebau) genügen. Es nimmt Spannungen der Schub- und Scherkräfte auf und verhindert das Verschieben des Betonwerksteinbelages. Welches Fugenmaterial für Ihr Produkt das geeignete ist, können Sie in den Einbauhinweisen nachlesen. Oder fragen Sie unsere Gartenberater und Anwendungstechniker.

Fugenkreuz
Hilfsmittel für die Verlegung von Terrassenplatten. Sie dienen zwischen den Platten als Abstandhalter, garantieren eine stets gleichbleibende Fugenbreite und verhindern ein Verschieben der Plattenbeläge. Die Fugenkreuze verbleiben in der Fuge, sind aber nach Fertigstellung der Fläche nicht zu sehen. Fugenkreuze sind in unterschiedlichen Breiten/Dicken und Formen erhältlich.

Gemischt geliefert
Unsere Pflastersysteme, die aus mehreren Steinformaten bestehen, werden lagenweise gemischt ausgeliefert. Vorteil: Sie müssen den Bedarf der einzelnen Steine nicht selbst ausrechnen, die Steine liegen auf jeder Lage bereits in der richtigen Menge vor.

Gestrahlt
Viele unserer Produkte (z. B. rinnit oder silkstone®) sind stahlsandgestrahlt. Die vorher glatte Oberfläche (ähnlich wie Sichtbeton) wird durch das Strahlen aufgeraut, die Natursteinzuschläge werden sichtbar. Das gibt dem Stein seine charakteristische Oberfläche. Je nach Intensität unterscheiden wir zwischen Strahlen und Feinstrahlen.

Geschliffen
Bei geschliffenen Produkten (z.B. plainstone) wird durch Schleifen eine dünne Schicht der Betonstein-Oberfläche abgetragen, wodurch die Natursteinzuschläge freigelegt werden. Als Finish folgt noch ein leichter Strahlvorgang.

Hinterbeton/Vorsatzbeton
Pflastersteine und Platten bestehen aus zwei Betonschichten, einer dünnen Vorsatzschicht und einer Hinterbetonschicht. Hinterbeton besteht aus eher grobem, grauem Beton (nicht eingefärbt) und verleiht dem Stein seine Stabilität. Die Oberseite ist aus viel feinerem, eingefärbtem oder mit Natursteinzuschlägen gemischtem Beton hergestellt. Der Vorsatzbeton verleiht dem Stein seine Färbung und Optik.

Maßanfertigung
Produkte aus unserem Sortiment (vgl. Sonderbauteile), die für Sie mit individuellen Maßen angefertigt werden (z. B. individuelle Stufenlänge, Mauerteilhöhe oder Podestgröße) oder in ihrer Form eine Abwandlung von der Standardform darstellen (z. B. eine Stufe mit einer Aussparung für einen Pfosten). Je nach Produkt ist eine maximale Größe vorgegeben, die aus produktionstechnischen Gründen nicht überschritten werden kann.

Mauerneigung
Unsere Hangbefestigungssysteme neigen sich durch den Versprung der Steinlagen (York = 1 cm; Bayfield® = 3,5 cm; Windsor® = 2 cm; Vertica® = 1,4 cm – jeweils pro Lage) zum befestigten Hang hin. Das trägt zur Erhöhung der statischen Belastbarkeit bei.

Plateau
Pflastersteine ohne Fase haben ein „Plateau". Das ist ein nicht wahrnehmbarer Anstieg auf der Oberseite des Steins von der Kante zur Mitte hin. Das Plateau verhindert eine Beschädigung der Kanten beim Abrütteln.

ProfiPartner
Rinn ProfiPartner sind Garten- und Landschaftsbaubetriebe, die besonders eng mit Rinn zusammenarbeiten. Alle ProfiPartner müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die vor allem Ihnen als Kunden zugutekommen. Ausgebildetes Fachpersonal, Erfahrung in der Verarbeitung von Betonstein, professionelles und qualitatives Endergebnis, professioneller Auftritt oder die Verpflichtung zur Weiterbildung sind gute Beispiele hierfür. Auf **rinn.net/partner** können Sie nach Garten- und Landschaftsbau-Betrieben in Ihrer Nähe suchen. ProfiPartner sind besonders gekennzeichnet.

Rastermaß
Das Rastermaß setzt sich immer aus dem Steinmaß zuzüglich dem erforderlichen Fugenmaß zusammen. Es wird insbesondere bei Pflaster oft zur Angabe des Formats verwendet und dient zur Ermittlung des Quadratmeterbedarfs (vgl. Steinmaß).

RSF
Die Abkürzung RSF steht für den Rinn Schutz Faktor. Das heißt, Produkte mit diesem Kennzeichen wurden mit einem Oberflächenschutz versehen. Nähere Informationen ab Seite 279.

Rutschhemmung (R-Wert, SRT-Wert)
Je nach Oberfläche weisen Bodenbeläge und Stufen unterschiedliche Werte in der Rutschsicherheit auf. Die Rutschhemmung wird im Rutschsicherheitswert R bzw. im Skid Resistance Test SRT angegeben. Generell gilt: Je höher der Wert, desto höher die Rutschhemmung. Ab einem Wert von R = 11 bzw. SRT = 45 gilt eine Fläche als ausreichend rutschhemmend für Treppen und Flächen im Außenbereich. Die Werte werden von allen Rinn Stufen und Bodenbelägen voll erfüllt.
Beachten Sie: Unsere Oberflächen mit Beschichtung RSF 5 erfüllen alle Anforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen, sogar für das Bauen im öffentlichen Raum. Dennoch kann in feuchtem Zustand der Wasserfilm auf der Oberfläche (Wasser kann nicht in den Stein eindringen) die Rutschhemmung verringern. Im Zweifel vergewissern Sie sich an Originalmustern oder in einem unserer Ideengärten, ob die Oberfläche für die geplante Verwendung (z. B. in einem Poolbereich) für Ihr Empfinden ausreichend rutschsicher ist.

Sichtbeton
Sichtbeton ist „Beton pur" mit besonders architektonischer Anmutung. Die Oberfläche ist glatt und ebenmäßig (glatt geschalt), durch Bewitterung verändert sich ihre Anmutung im Laufe der Jahre. cultstone® von Rinn ist Sichtbeton der höchsten Güteklasse SB 4.

Steinmaß
Das Steinmaß bezeichnet im Gegensatz zum Rastermaß das tatsächliche Maß eines Steins. Abstandshilfen oder Transportsicherungen bleiben unberücksichtigt (vgl. Rastermaß).

Verlegemuster/Verband
Muster, in dem die Steine von Bodenbelägen verlegt werden. Man spricht auch von einem Verband. Je nach Produkt kann ein Verband vorgegeben sein oder es sind mehrere Verbände möglich. Gängige Verlegemuster sind der Reihenverband, der gemischte Reihenverband, der Halbverband, der Drittelverband, der H-Verband und der wilde Verband. Verlegemuster finden Sie ab Seite 284.

ZTV Wegebau
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb der Flächen des Straßenverkehrs. Hrsg. FLL, Bonn.

Herausgeber
Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG
Rodheimer Str. 83
35452 Heuchelheim a.d. Lahn
Tel. 0800 7466800 (kostenlos)
info@rinn.net
www.rinn.net

Konzeption und Gestaltung
Alexandra Behr, www.alexandrabehr.de

Fotos
Fotografenmeister Andreas Metka, Allendorf (Lumda)
Christian Döller, Weimar
Christopher Hagemann, Grünberg
Fritz Schöttner, Lützelinden
Katharina Jaeger, Edertal-Bergheim
Mediashots, Linden
Andrea Nuding, Stuttgart
Arlene Knipper, Jena
Fotografenmeister Bernhard Veit, Trier
Dirk Wiedlein, Frankfurt
Henrik Isenberg, Marburg
Katrin Binner, Frankfurt
Leif Schmodde, Hamburg
Anne Bråtveit, House of Pictures
Helene Toresdotter, House of Pictures
Matt & Glanz Fotografie, Erzhausen
Roger Richter, Mainz-Kastel
www.offenblende.de
Thomas Ott, Mühltal

Druckvorstufe
w&co, München

Druck
Mayr Miesbach GmbH, Miesbach

RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim a.d. Lahn
Telefon: 0800 7466800 (kostenlos)

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448-0

www.rinn.net
info@rinn.net
Sie finden uns auch hier:

Teflon™ ist eine eingetragene Marke von The Chemours Company FC, LLC. und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems", das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc.
Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Natursteine GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/22 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.

FSC www.fsc.org MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C019154

Mitglied der DGNB

Ihr Fachhändler